

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ



Година L • Број 5
22. јун 2026. године • Лозница

- ГРАДОНАЧЕЛНИК -

1

Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници.

Република Србија

Град Лозница

Градоначелник града Лознице

Број: 205/26-I

Датум: 15. 05. 2026. године

Л о з н и ц а

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-2/26- II од 11. 05. 2026. године, градоначелник града Лознице доноси

О Д Л У К У

о усвајању Програма постављања
монтажних објеката у Улици Јована
Цвијића „Зона унапређеног пословања”
- пешачка зона у Лозници

Члан 1.

Овом Одлуком се усваја Програм постављања монтажних објеката у Улици

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке надлежни су Одељење за планирање и изградњу, Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лознице и ЈП „Лозница развој” Лозница.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини Програм постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Програма постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића – „Зона унапређеног пословања” у Лозници („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.

**2**

Република Србија
Град Лозница
Градоначелник града Лознице
Број: 205/2026-I
Датум: 15. 05. 2026. године
Л о з н и ц а

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-2/26- II од 11. 06. 2026. године, градоначелник града Лознице доноси

П Р О Г Р А М
постављања монтажних објеката у
Улици Јована Цвијића
„Зона унапређеног пословања” -
пешачка зона у Лозници

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Програмом постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници (у даљем тексту: Програм) дефинише се и утврђује врста, изглед, тип, локације монтажних објеката и површине за постављање монтажних објеката у делу Улице Јована Цвијића који је проглашен пешачком зоном.

Члан 2.

Под монтажним објектима у смислу овог Програма подразумевају се: киосци, летње баште, апарати за кокице, кестење, кукуруз и сл., апарати и фрижидери за сладолед, покретне тезге, празничне покретне тезге, монтажни објекти за игру и забаву деце (дечије играчке) и други објекти неопходни за организовање садржаја својствених „Зони унапређеног пословања” - пешачкој зони (у ограниченом временском трајању и у складу са природом манифестације - културне, привредне, пропагандне и сл.).

Члан 3.

Монтажни објекти из овог Програма могу се постављати под следећим општим условима:

- да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета нормално и безбедно кретање пешака;
- да се не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не угрожава безбедност саобраћаја;
- да се не нарушава изглед, амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожавају заштићени културни објекти;
- да не садрже недоличне, неморалне, неприкладне или дискриминишуће поруке по било ком основу;
- уколико се монтажни објекат поставља према ивици коловоза најмање удаљење од ивице коловоза је 0,3 m;
- поред покретних монтажних објеката забрањено је постављање пратећих садржаја;
- локације за постављање монтажних објеката морају се стриктно поштовати;
- власник монтажног објекта је дужан да свакодневно одржава чистоћу

локације за постављање монтажног објекта, до истека периода коришћења или закупа локације;

- сви монтажни објекти у Ул. Јована Цвијића морају се поставити тако да се не угрози простор улице за пролаз противпожарног и возила хитне помоћи.

Киоск

Члан 4.

Предвиђена је једна локација киоска код поште чија површина хоризонталне пројекције не може бити већа од 10,5m² са наменом за продају штампе.

Киоск мора бити произведен од овлашћеног произвођача или израђен на начин дефинисан у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма.

Киоск се израђује од чврстих и дуготрајних компоненти: металне конструкције (челик/алуминијум) за рам, сендвич панела за зидове ради изолације, стаклених површина за излоге, као и материјала попут композитних панела у дрвном декору или пластифицираног лима за завршну обраду. Материјали морају бити отпорни на временске услове и лаки за одржавање. Метални делови и панели који сачињавају киоск морају бити у тамно сивој/антрацит боји. Својим изгледом и обликовањем киоск мора бити у складу са простором на којем се поставља. Финална обрада мора бити естетски уклопљена без видљивих спојева.

Киоск се не сме постављати тако да угрожава колску и пешачку зону. Испред киоска се мора оставити довољан простор за маневрисање потрошача.

Киоск се поставља без чврсте физичке везе са тлом и без укопавања темеља или анкерних стопа и без прикључења на водоводну и канализациону мрежу.

Забрањује се постављање пратећих садржаја поред киоска.

У погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажног објекта није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растиње, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Летња башта

Члан 5.

Летње баште ће се постављати у делу Улице Јована Цвијића, у складу са скицом која је приложена у графичком делу Програма и то на следећим локацијама:

- локација 1 у макс. габариту 3,60m x 9,5m,
- локација 2 у макс.габариту 3,60m x 15,10m,
- локација 3 у макс. габариту 3,60m x 15,70m,
- локација 14 у макс. габариту 3,60m x 15,70m,
- локација 15 у макс. габариту 3,60m x 15,70m,
- локација 16 у макс. габариту 4,20m x 11,70m,
- локација 17 у макс. габариту 4,20m x 11,70m,
- локација 18 у макс. габариту 4,20m x 4,75m,
- локација 19 у макс. габариту 4,20m x 11,70m,
- локација 20 у макс. габариту 4,20m x 11,70m,
- локација 21 у макс. габариту 4,20m x 11,70m,
- локација 22 у макс. габариту 4,20m x 11,70m и
- локација 23 у макс. габариту 4,20m x 11,70m.

Летња башта може бити опремљена баштенским столовима, столицама, покретним сунцобранима и/или тендама.



У оквиру летње баште дозвољено је постављање искључиво слободностојеће тенде. Конструкција тенде може бити од дрвета или метала. Уколико је конструкција тенде од метала, боја метала мора бити тамно сива/антрацит. Тенда има платнени или пвц застор за заштиту од сунца, беж боје, без реклама. Све тенде морају бити унифициране, израђене на начин дефинисан у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма.

Конструкција сунцобрана може бити од дрвета или метала. Уколико је конструкција сунцобрана од метала, боја метала мора бити тамно сива/антрацит. Сунцобран има платнени или пвц застор за заштиту од сунца, беж боје, без реклама. Сви сунцобрани морају бити унифицирани, израђени на начин дефинисан у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма.

Летња башта може се ограђивати само жардињерама, лако преносивим стубићима и украсним ланцима, који се не могу причвршћавати за тло, искључиво у оквиру габарита локације за постављање летње баште. Жардињере, стубићи и украсни ланци за ограђивање летњих башти морају бити унифицирани, израђени од метала у тамно сивој/антрацит боји за постизање визуелног склада.

Летња башта и елементи летње баште (баштенски столови, столице, покретни сунцобрани, тенде, жардињере, стубићи, украсни ланци за ограђивање летњих башти и др.) се могу постављати искључиво у границама које морају бити означене на тлу, на основу димензија и габарита дефинисаних у графичком приказу - ситуационом плану локација за постављање монтажних објеката у Улици Јована Цвијића - „Зона унапређеног пословања”.

У оквиру летње баште забрањено је постављање фиксне оgrade и било којих других објеката фиксираних за тло, забрањено је формирање подијума

или платоа, односно денивелисање јавне површине на којој се поставља летња башта.

Забрањен је било који вид затварања летњих башти.

Забрањено је постављање застора на простору који се користи као летња башта.

Забрањено је постављање летњих башти на простору некадашњег тротоара.

Забрањено је постављање летњих башти у делу Улице Јована Цвијића на потезу од зграде Дома културе до моста на Штири.

Забрањује се постављање пратећих садржаја поред летњих башти.

У погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажних објеката није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растине, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Одобрење за постављање летње баште у Улици Јована Цвијића могу добити искључиво угоститељски, односно занатско-угоститељски објекти који се налазе у Улици Јована Цвијића на потезу од Поште до Дома културе.

Остали објекти

Члан 6.

У Улици Јована Цвијића могу се поставити два апарата за кокице, кестење, кукуруз и сл. макс. габарита 0,60m x 0,60m (локације бр. 6 и 11), један фрижидер за сладолед макс. габарита 0,70m x 1,40m на локацији код Поште (локација бр. 10).

Изузетно, апарат за сладолед, кокице, кестење, кукуруз и сл. може бити уређај који заузима највише 2m² и може бити отвореног и затвореног типа.

Дозвољава се постављање играчака и других монтажних објеката за игру и забаву деце испред продавница, а изван простора пешачких токова, до средишњег дела улице

или уз објекат макс. габарита 0,8m x 1,2m (локација бр.12,24,25,26 и 28).

Дозвољава се постављање покретних тезги код Поште на локацијама 4 и 5 у максималном габариту 1,0m x 2,0m намењених за излагање и продају производа домаће радиности, књига и сувенира у сврху промоције.

Дозвољава се постављање гондола, изложбених пултова и покретних тезги испред продавница приликом организованих акција снижене продаје у максималном габариту 1,0m x 2,0m, у току целе године највише 15 (петнаест) дана у континуитету.

Дозвољава се постављање празничних покретних тезги у максималном габариту 1,0m x 2,0m и/или покретних монтажних кућица - киоска и павиљона у максималном габариту 3,0m x 3,0m на почетку пешачке зоне од Вуковог дома до моста на Штири на локацијама бр. 29 за празничну продају, одржавање сајмова, базара и сл. у току целе године, највише 20 (двадесет) дана у континуитету.

Покретне тезге и празничне покретне тезге морају бити унифициране, израђене на начин дефинисан у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма.

На почетку пешачке зоне дозвољава се постављање промотивних сцена (макс. површине до 140m² у оквиру обележеног простора промоције, локација бр. 30) за одржавање манифестација (културноуметничких, привредних и других промотивних садржаја) у току целе године највише 10 (десет) дана у континуитету.

Забрањује се постављање пратећих садржаја поред објекта.

У погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажног објекта није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растине, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Члан 7.

Саставни део Програма чини графички приказ - ситуациони план локација за постављање монтажних објеката у Улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници, који је израдило Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Тачан положај и намену монтажних објеката ће утврдити Одељење за планирање и изградњу приликом издавања решења о одобрењу постављања истих на захтев заинтересованог лица, поштујући одредбе овог Програма.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића - „Зона унапређеног пословања” у Лозници („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 9.

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.**




Република Србија
Град Лозница
Градоначелник града Лознице
Број: 205/2026-I
Датум: 15. 05. 2026. године
Л о з н и ц а


ПРОГРАМ
постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића
„Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници


ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ - СИТУАЦИОНИ ПЛАН
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
У УЛИЦИ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
- „ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА”









**3****Република Србија****Град Лозница****Градоначелник****Број: 201/26-I****Датум: 14. 05. 2026. године****Л о з н и ц а**

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-1/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Програма постављања
монтажних објеката на површинама
јавне намене на територији
града Лознице**

Члан 1.

Овом Одлуком се усваја Програм постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице.

Програм из става 1. овог члана доноси се за следеће монтажне објекте:

- расхладни уређај, фрижидер за продају напитака, конзерватор за

сладолед и сл.,

- киоск,
- билборд,
- апарат за сладолед, кокице, кестење, кукуруз и сл.,
- покретну тезгу,
- празничну покретну тезгу,
- специјализовано возило за обављање делатности трговине на мало и угоститељске делатности.

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке надлежни су Одељење за планирање и изградњу, Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лознице и ЈП „Лозница развој” Лозница.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини Програм постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Програма постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у закуп („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.**

4

Република Србија**Град Лозница****Градonaчелник града Лознице****Број: 200/26-I****Датум: 14. 05. 2026. године****Л о з н и ц а**

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-1/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

ПРОГРАМ

**постављања монтажних објеката на
површинама јавне намене
на територији града Лознице**

Члан 1.

Програм постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице (у даљем тексту: Програм) дефинише и утврђује врсту, изглед, тип, локације монтажних објеката и површине за постављање монтажних објеката.

Члан 2.

Монтажни објекти који се постављају на површинама јавне намене су:

- 1. Расхладни уређај, фрижидер за продају напитака, конзерватор за сладолед и сл. - уређај који заузима највише 2 m².**
- 2. Киоск - типски објекат који се користи у пословне и друге сврхе, за продају штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, у складу са решењем надлежног органа о обављању делатности. Површина хоризонталне пројекције киоска не може бити већа од 10,5 m² и исти се поставља као готов типски објекат.**
- 3. Билборд - слободностојећа рекламна плоча одобрених димензија и материјала, намењен за постављање рекламних порука. Може бити осветљен или неосветљен и максимално може бити четворострани. Рекламна плоча билборда се поставља на стуб висине најмање 2,5 m. На осветљеним билбордима светлост не сме бити емитована у непрекиданим интервалима.**
- 4. Апарат за сладолед, кокице, кестење, кукуруз и сл. - уређај који заузима највише 2 m² и може бити отвореног и затвореног типа.**
- 5. Покретна тезга - монтажна конструкција која заузима највише 2 m², а намењена је за излагање и продају робе.**
- 6. Празнична покретна тезга - монтажни објекат за чије се постављање може издати локација у закуп за време трајања сајмова, изложби, базара, традиционалних манифестација, новогодишњих, божићних, ускршњих, осмомартовских празника, Ђачког Вуковог сабора и Вуковог сабора.**
- 7. Специјализовано возило за обављање делатности трговине на мало и угоститељске делатности - посебно уређено и опремљено возило које заузима највише 12,5 m²**



(површина једног паркинг места на јавном паркиралишту), намењено за обављање делатности трговине на мало и угоститељске делатности у складу са законом.

Члан 3.

Монтажни објекти на површинама јавне намене се постављају према општим и посебним условима прописаним Одлуком о постављању монтажних објеката на територији града Лознице, закљученог уговора о закупу локације и решења којим се одобрава постављање монтажног објекта издатог од стране Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Члан 4.

Општи услови за постављање монтажних објеката из члана 2. овог Програма су:

- да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета нормално и безбедно кретање пешака;
- да се не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не угрожава безбедност саобраћаја;
- да се не нарушава изглед, амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожавају заштићени културни објекти;
- да не садрже недоличне, неморалне, неприкладне или дискриминишуће поруке по било ком основу;
- постављање монтажних објеката се може одобрити на уличном тротоару чија је ширина најмање 3,0 m уз обезбеђење чистог пролаза за пешаке од најмање 1,6 m и под условом да се не угрожава нормално коришћење суседних објеката, прилаз тим објектима, да се не угрожава саобраћај и да заузета површина буде

непосредно уз или испред објекта у чијој је функцији;

- уколико се монтажни објекат поставља према ивици коловоза најмање удаљење од ивице коловоза је 0,3 m;
- локације за постављање монтажних објеката морају се стриктно поштовати.

Члан 5.

Посебни услови за постављање монтажних објеката из члана 2. овог Програма су:

- сви киосци морају бити унифицирани, произведени од овлашћеног произвођача или израђени на начин дефинисан у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма. Киоск се израђује од чврстих и дуготрајних компоненти: металне конструкције (челик/алуминијум) за рам, сендвич панела за зидове ради изолације, стаклених површина за излоге, као и материјала попут композитних панела у дрвном декору или пластифицираног лима за завршну обраду. Материјали морају бити отпорни на временске услове и лаки за одржавање. Метални делови и панели који сачињавају киоск морају бити у тамно сивој/антрацит боји. Својим изгледом и обликовањем киоск мора бити у складу са простором на којем се поставља. Финална обрада мора бити естетски уклопљена без видљивих спојева. Киосци се не смеју постављати тако да угрожавају колску и пешачку зону. Испред киоска се мора оставити довољан простор за маневрисање потрошача. Киосци се постављају без чврсте физичке везе са тлом и без укопавања темеља или анкерних стопа и без прикључења на водоводну и канализациону мрежу.

Забрањује се постављање пратећих садржаја поред киоска;

- конструкција тенде може бити од дрвета или метала. Уколико је од метала, боја метала мора бити тамносива/антрацит. Тенда има платнени или пвц застор за заштиту од сунца, беж боје;
- конструкција билборда је од метала тамносиве/антрацит боје;
- тезге морају бити од чврстог материјала. Забрањено је држати робу на земљи;
- власник монтажног објекта је дужан да свакодневно одржава чистоћу локације за постављање монтажног објекта, до истека периода коришћења или закупа локације;
- у погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажног објекта није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растиње, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Члан 6.

Саставни део Програма чини графички приказ - ситуациони план за постављање монтажних објеката из члана 2.

овог Програма на површинама јавне намене, који је израдило Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Тачан положај и намену монтажних објеката ће утврдити Одељење за планирање и изградњу приликом издавања решења о одобрењу постављања истих на захтев заинтересованог лица, поштујући одредбе овог Програма.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у закуп („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 8.

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.**



Република Србија
Град Лозница
Градonaчелник града Лознице
Број: 200/2026-I
Датум: 14. 05. 2026. године
Л о з н и ц а


ПРОГРАМ
постављања монтажних објеката на површинама јавне намене
на територији града Лознице

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.**




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
КИОСКА

локација у Лозници код старе зелене пијаце



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објекат 1

типски изглед киоска
објекат бр.1.

Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

1


локације у Лозници код СУП-а



БРОЈ ОБЈЕКАТА: 2

Објекат 1


Објекат 2

типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.

Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


2

локација у Лозници код болнице




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објекат 1

типски изглед киоска
објекат бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


локације у Лозници код Трга Јована Цвијића



БРОЈ ОБЈЕКТА:2

Објекат 1


Објекат 2

типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.

Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


4

локација у Лозници на Тргу Јована Цвијића



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1


типски изглед киоска
објект бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


5

локације у Лозници код Зелене пијаце



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објекат 1

типски изглед киоска
објекат бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

6


локације у Лозници у Улици Гимназијској



БРОЈ ОБЈЕКТА: 2


Објекат 1

Објекат 2

типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.

Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта. 7


локације у Лозници на Тргу Вука Караџића



БРОЈ ОБЈЕКТА: 2


Објекат 1

Објекат 2

типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.


Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта. 8

локације у Лозници код споменика Вуку Караџићу



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1


типски изглед киоска
објект бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

9

локације у Лозници код моста у Улици Слободана Пенезића




БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објекат 1

Објекат 2


типски изглед киоска
објекат бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


10

локација у Лозници на углу Улице Светог Саве и Бул. Доситеја Обрадовића



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1


типски изглед киоска
објект бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

11

локације у Лозници у Ул. Војводе Путника



БРОЈ ОБЈЕКТА: 4


Објекат 1

Објекат 2

Објекат 3

Објекат 4


типски изглед киоска
објекат бр.1,2,3. и 4.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


12

локације у Лозници у Ул. Војводе Путника



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објекат 1


типски изглед киоска
објекат бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

13

локације у Лозници код стадиона ФК "Лозница" и болнице




БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објекат 1

Објекат 2


типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


14

локације у Лозници на Лагатору



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1


типски изглед киоска
објект бр.1.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


15

локације у Бањи Ковиљачи код Месне канцеларије



Објекат 1
Објекат 2


типски изглед киоска
објекат бр.1. и 2.



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

16

локације у Бањи Ковиљачи у Улици Маршала Тита



БРОЈ ОБЈЕКТА: 3

Објекат 1

Објекат 2

Објекат 3




изглед киоска - објекат бр.1



Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.


17

локације у Лешници



Објекат 1
Објекат 2
Објекат 3
Објекат 4

типски изглед киоска
објекат бр.1,2,3. и 4.




Напомена: Кругом је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик објекта.

18



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
БИЛБОРДА

локација за постављање билборда у Лозници на Тргу Вука Караџића




БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објект 1


Објект 2

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање билборда у Лозници код аутобуске станице - на
углу улица Светог Саве и Бул. Д. Обрадовића




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.


локација за постављање билборда у Лозници код зграде "НАШ ДОМ"



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локације за постављање билборда у Лозници код музичке школе




БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објекат 1


Објекат 2

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локације за постављање билборда у Лозници код "Електроподриња"



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање билборда у Лозници на углу улица Учитељске и Ж.
Јовановића у Лозници




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.


локација за постављање билборда у Лозници у Улици Гимназијској



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на Лагатору



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација за постављање билборда код зграде Градске управе



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на Лагатору



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на Лагатору



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на шабачком путу



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на шабачком путу



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на шабачком путу код Темпа



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација у Лозници на раскрсници шабачког пута и држ. пута бр. 26



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објекат 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локације у Лозници у Улици Бањска



БРОЈ ОБЈЕКАТА: 1


Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локације у Лозници у Улици Републике Српске




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација у Лозници у Улици Марка Радуловића код Плавог ресторана




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.


локација у Бањи Ковиљачи у Улици Маршала Тита



БРОЈ ОБЈЕКАТА: 1


Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација у Бањи Ковиљачи у Улици Маршала Тита код "Гвоздене кафе"




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање билборда код козлучког навоза у Б. Ковиљачи




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1

Типски изглед објекта



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.


локација за постављање билборда код улаза у парк у Лешници



БРОЈ ОБЈЕКАТА: 1

Објекат 1

Типски изглед објекта




Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
**АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД, КОКИЦЕ,
КЕСТЕЊЕ, КУКУРУЗ И СЛ.**

локације апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. у Лозници на мосту на
Штири



БРОЈ ОБЈЕКТА: 3


Објект 1

Објект 2

Објект 3

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.

локације апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. у Лозници на Тргу Јована Цвијића




БРОЈ ОБЈЕКТА:2

Објекат 1

Објекат 2

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. у Лозници у улици
Пашићевој




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.

локација апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. у Лозници на Воћару




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.



локација апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. у Бањи Ковиљачи
у Улици Маршала Тита



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1
Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.

локација апарата за кокице, кукуруз, кестење и сл. код улаза у парк у Лешници




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање апарата и фрижидера за сладолед у Лозници
код Економске школе




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.

локација за постављање апарата и фрижидера за сладолед у Лозници на локацији код моста на Штири




БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објекат 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање апарата и фрижидера за сладолед код улаза у парк у Бањи Ковиљачи



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за постављање апарата и фрижидера за сладолед код улаза у парк у Лешници



БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објект 1

Објект 2


Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ

локације за покретне тезге у Лозници на локацији мост на Штири



типски изглед
покретне тезге



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локације за покретне тезге у Лозници на локацији Булевар Д.Обрадовића



типски изглед
покретне тезге



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1


Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
ПРАЗНИЧНИХ ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ

34 привремених локација заузећа јавне површине за постављање тезги за уличну празничну продају на Тргу Вука Караџића у Лозници



типски изглед
празничне
покретне тезге



БРОЈ ОБЈЕКТА: 34

 Тезга за уличну продају (1x2м)


Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ-СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

**СПЕЦИЈАЛИЗИВАНИХ
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НА
МАЛО И УГОСТИТЕЉСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ**

локација за специјализовано возило у Лозници код фудбалског игралишта



типски изглед
специјализованог
возила




БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објекат 1

Објекат 2

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

локација за специјализовано возило у Лозници код фудбалског игралишта




типски изглед
специјализованог
возила

БРОЈ ОБЈЕКАТА: 1
Објекат 1



Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта,
а не облик и габарит објекта.

локација за специјализовано возило у Лозници код фудбалског игралишта



ТИПСКИ ИЗГЛЕД
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ
ВОЗИЛА



БРОЈ ОБЈЕКТА: 1

Објект 1

Напомена: Правоугаоником је означен симбол који представља локацију монтажног објекта, а не облик и габарит објекта.

**5**

Република Србија
Град Лозница
Градonaчелник града Лознице
Број: 206/26-I
Датум: 15. 05. 2026. године
Лозница

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-3/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Програма постављања
монтажних објеката у зони заштите
насељеног места Тршић**

Члан 1.

Овом Одлуком се усваја Програм постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић.

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке надлежни су Одељење за планирање и изградњу, Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лознице и ЈП „Лозница развој” Лозница.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини Програм постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Програма постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ**
Драгана Лукић, с.р.

6

Република Србија
Град Лозница
Градonaчелник града Лознице
Број: 206/26-I
Датум: 15. 05. 2026. године
Л о з н и ц а

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-3/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

П Р О Г Р А М

**постављања монтажних објеката у зони
заштите насељеног места Тршић**

**Члан 1.**

Програмом постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић (у даљем тексту: Програм) дефинише се и утврђује врста, изглед, тип, локације монтажних објеката и површине за постављање монтажних објеката.

Члан 2.

Монтажни објекти у смислу овог Програма су:

- покретне монтажне кућице - киосци у максималном габариту 3,0m x 3,0m, намењени за потребе туристичке организације и промо-всања туристичких потенцијала Тршића, као и за продају производа старих и уметничких заната и домаће радиности, књига, сувенира и сезонског воћа (укупно 10 локација);
- специјализовано возило за обављање делатности трговине на мало и угоститељске делатности максималних димензија 2,5 m x 5m (укупно 1 локација).

Члан 3.

Монтажни објекти на површинама јавне намене се постављају према општим и посебним условима прописаним Одлуком о постављању монтажних објеката на територији града Лознице, закљученог уговора о закупу локације и решења којим се одобрава постављање монтажног објекта издатог од стране Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Члан 4.

Општи услови за постављање монтажних објеката из члана 2. овог Програма су:

- да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да

се не омета нормално и безбедно кретање пешака;

- да се не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не угрожава безбедност саобраћаја;
- дасененарушаваизглед, амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожавају заштићени културни објекти;
- да не садрже недоличне, неморалне, неприкладне или дискриминишуће поруке по било ком основу;
- уколико се монтажни објекат поставља према ивици коловоза најмање удаљење од ивице коловоза је 0,3 m;
- локације за постављање монтажних објеката морају се стриктно поштовати;
- власник монтажног објекта је дужан да свакодневно одржава чистоћу локације за постављање монтажног објекта, до истека периода коришћења или закупа локације.

Члан 5.

Посебни услови за постављање ових објеката су:

- покретне монтажне кућице - киосци морају бити израђени од дрвене тесане грађе, са покривачем од шиндре;
- забрањено је држати робу на земљи;
- у погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажног објекта није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растиње, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Члан 6.

Саставни део Програма чини графички приказ - ситуациони план локација за постављање монтажних објеката у зони



заштите насељеног места Тршић, који је израдило Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Тачан положај и намену монтажних објеката ће утврдити Одељење за планирање и изградњу приликом издавања решења о одобрењу постављања истих на захтев заинтересованог лица, поштујући одредбе овог Програма.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог

Програма престаје да важи Програм постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 8.

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.**



Република Србија
Град Лозница
Градоначелник града Лознице
Број: 206/2026-I
Датум: 15. 05. 2026. године
Л о з н и ц а


ПРОГРАМ
постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ - СИТУАЦИОНИ ПЛАН ЛОКАЦИЈА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
У ЗОНИ ЗАШТИТЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ТРШИЋ

локације за покретне монтажне кућице-киоске у Тршићу
(на паркингу код улазне капије)




Детаљ клубе



БРОЈ ОБЈЕКТА:4

Објекат 1
Објекат 2
Објекат 3
Објекат 4

локације за покретне монтажне кућице - киоске у Тршићу
(код улазне капије)



БРОЈ ОБЈЕКТА:7

 монтажне кућице - киосци
макс.3х3:

- Објекат 1
- Објекат 2
- Објекат 3
- Објекат 4
- Објекат 5
- Објекат 6



специјализовано возило за обављање
делатности трговине на мало и угоститељске
делатности, димензија макс.2,5х5м:

Објекат 7

**7**

Република Србија
Град Лозница
Градоначелник града Лознице
Број: 199/26-I
Датум: 14. 05. 2026. године
Лозница

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр.06-12-4-4/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања
монтажних објеката у зони парка
у Бањи Ковиљачи

Члан 1.

Овом Одлуком се усваја Програм постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи.

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке надлежни су Одељење за планирање и изградњу, Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лознице и ЈП „Лозница развој” Лозница.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини Програм постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Програма постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р

8

Република Србија
Град Лозница
Градоначелник града Лознице
Број: 199/26-I
Датум: 14. 05. 2026. године
Л о з н и ц а

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 9. Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 13/25) и члана 58. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), уз претходну сагласност Градског већа града Лознице бр. 06-12-4-

4/26-II од 11.05.2026. године, градоначелник града Лознице доноси

ПРОГРАМ
постављања монтажних објеката у зони
парка у Бањи Ковиљачи

Члан 1.

Програмом постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи (у даљем тексту: Програм) дефинише се и утврђује врста, изглед, тип, локације монтажних објеката и површине за постављање монтажних објеката.

Члан 2.

Монтажни објекти у смислу овог Програма су:

- покретне тезге у максималном габариту 1m x 2m, односно до 2m² површине, намењене за излагање и продају домаћих производа, производа домаће радиности, књига, сувенира и сезонског воћа, постављене на локацијама дуж пешачких стаза на уласку у парк и код вила Босна и Ковиљача (укупно 20 локација);
- покретне тезге на бициклима у максималном габариту тезге 1x2m, односно до 2m² површине, намењене продаји хране (сладолед, кукуруз, кестење и кокице), напитака, штампе, постављене на локацијама код Кур-салона и Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, а које се могу по потреби кретати по парку до враћања на додељену локацију (укупно 4 локације).

Члан 3.

Монтажни објекти на површинама јавне намене се постављају према општим и посебним условима прописаним Одлуком

о постављању монтажних објеката на територији града Лознице, закљученог уговора о закупу локације и решења којим се одобрава постављање монтажног објекта издатог од стране Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Члан 4.

Општи услови за постављање монтажних објеката из члана 2. овог Програма су:

- да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета нормално и безбедно кретање пешака;
- да се не нарушава изглед, амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожавају заштићени културни објекти;
- да не садрже недоличне, неморалне, неприкладне или дискриминишуће поруке по било ком основу;
- локације за постављање монтажних објеката морају се стриктно поштовати;
- власник монтажног објекта је дужан да свакодневно одржава чистоћу локације за постављање монтажног објекта, до истека периода коришћења или закупа локације.

Члан 5.

Посебни услови за постављање монтажних објеката из члана 2. овог Програма су:

- покретне тезге морају бити унифициране, у складу са графичким приказом изгледа предметног објекта који је саставни део Програма. Покретне тезге морају бити од чврстог материјала. Забрањено је држати робу на земљи;
- покретне тезге на бициклима морају бити унифициране, у складу са графичким приказом изгледа



предметног објекта који је саставни део Програма. Покретне тезге на бициклима морају бити од чврстог материјала. Забрањено је држати робу на земљи;

- у погледу заштите зелених површина, приликом постављања монтажног објекта није дозвољено сећи дрвеће и остало вредно растиње, већ је положај, облик и величину објекта неопходно прилагодити условима конкретне локације како би се сачувало затечено стање.

Члан 6.

Саставни део Програма чини графички приказ - ситуациони план локација за постављање монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи, који је израдило Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице.

Тачан положај и намену монтажних објеката ће утврдити Одељење за планирање и изградњу приликом издавања решења о одобрењу постављања истих на захтев заинтересованог лица, поштујући одредбе овог Програма.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи („Сл. лист града Лознице”, бр. 10/19).

Члан 8.

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Лознице”.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р**



Република Србија
Град Лозница
Градonaчелник града Лознице
Број: 199/2026-I
Датум: 14. 05. 2026. године
Л о з н и ц а


ПРОГРАМ
постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Драгана Лукић, с.р.



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ - СИТУАЦИОНИ ПЛАН
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
У ЗОНИ ПАРКА У БАЊИ КОВИЉАЧИ

локације на уласку у бањски парк у Бањи Ковиљачи




БРОЈ ОБЈЕКТА: 5

- Објекат 1 - покретна тезга
- Објекат 2 - покретна тезга
- Објекат 3 - покретна тезга
- Објекат 4 - покретна тезга
- Објекат 5 - покретна тезга

типски изглед покретне тезге



локације у бањском парку код вила Босна и Ковиљача у Бањи Ковиљачи




БРОЈ ОБЈЕКАТА: 15

- Објекат 1 - покретна тезга
- Објекат 2 - покретна тезга
- Објекат 3 - покретна тезга
- Објекат 4 - покретна тезга
- Објекат 5 - покретна тезга
- Објекат 6 - покретна тезга
- Објекат 7 - покретна тезга
- Објекат 8 - покретна тезга
- Објекат 9 - покретна тезга
- Објекат 10 - покретна тезга
- Објекат 11 - покретна тезга
- Објекат 12 - покретна тезга
- Објекат 13 - покретна тезга
- Објекат 14 - покретна тезга
- Објекат 15 - покретна тезга

типски изглед покретне тезге



локације у бањском парку код Кур-салона у Бањи Ковиљачи



БРОЈ ОБЈЕКАТА: 2

Објекат 1 - покретна тезга
на бициклу

Објекат 2 - покретна тезга
на бициклу

типски изглед покретне тезге на бициклу



локације у бањском парку код Специјалне болнице за рехабилитацију
у Бањи Ковиљачи



БРОЈ ОБЈЕКТА: 2

Објекат 1 - покретна тезга
на бициклу

Објекат 2 - покретна тезга
на бициклу

типски изглед покретне тезге на бициклу



**- ГРАДСКО ВЕЋЕ -****9****Република Србија****ГРАД ЛОЗНИЦА****ГРАДСКО ВЕЋЕ****Број: 06-12-17-1/2026-II****Датум: 12.05.2026. године****Л о з н и ц а**

На основу члана 55. став.5. и 6. Закона о водама („Службени гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) члана 2. тачка 11., члана 34. и 40. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Лознице”, бр. 20/08 и 4/19), а на предлог Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице, Градско веће града Лознице на 64. редовној седници одржаној 12.05.2026. године, донело је

О Д Л У К У**I**

Доноси се Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Лознице за 2026. годину.

II

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Лознице за 2026. годину, чини саставни део ове Одлуке.

III

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА**ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА****Петар Гавриловић, с.р.**

10

ГРАД ЛОЗНИЦА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ



Лозница, јануар 2026. године



САДРЖАЈ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

Редни број	НАЗИВ ДОКУМЕНТА	СТРАНА
1.	ОПШТИ ДЕО	3
1.1.	Правни основ	3
1.2.	Топографско-географске карактеристике	4
1.3.	Хидрографске и климатске карактеристике	4
1.4.	Извод из Општег плана одбране од поплава за период од 2025 – 2031. године и Оперативног плана одбране од поплава РС за 2026. годину	5
1.5.	Водно подручје „Сава”	22
2.	ТЕХНИЧКИ ДЕО	25
2.1.	Водотокови I и II реда на територији града Лознице	25
2.2.	Процена угрожености од поплава	29
2.3.	Преглед критичних тачака/локација на водама I и II реда	40
2.4.	Ангажовање снага и средстава од Војске Србије на пружању помоћи угроженом и пострадалом становништву	55
2.5.	Превентивне мере заштите од поплава	57
3.	ОПЕРАТИВНИ ДЕО	58
3.1.	Оперативне мере заштите од поплава	58
3.2.	Критеријуми за проглашење одбране од поплава	60
3.3.	Руковођење заштитом од поплава	65
3.4.	Назив и дужности субјеката од значаја за заштиту од поплава	67
3.4.1.	Преглед задатака учесника у заштити и спасавању од поплава	70
3.4.2.	Задаци команданта, заменика команданта, начелника ГШВС, повереника и заменика повереника ЦЗ, руководиоца СОТ-а за заштиту и спасавање од поплава по фазама одбране од поплава	73
3.5.	Одговорна лица укључена у одбрану од поплава	77
3.6.	Преглед механизације и опреме која се ангажује	78
3.7.	Начин узбуњивања	82
4.	ЕКОНОМСКИ ДЕО	83
4.1.	Програм редовног одржавања вода II реда на територији града Лознице за 2026. годину - Извод	83
5.	ПРИЛОЗИ	97
5.1.	Шема руковођења и координације субјектима одбране од поплава	97
5.2.	Географске карте	98
5.3.	Евиденција чланова ГШВС	101
5.4.	План комуникације учесника одбране од поплава	103

1. Општи део

1.1. Правни основ

Одбрана од поплава на територији Републике Србије се спроводи на основу следећих прописа:

- Законом о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);



- Уредбом о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2025-2031 године („Службени гласник РС”, број: 70/25);
- Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2026. годину („Службени гласник РС”, бр. 117/2025. године);
- Оперативним планом одбране од поплава вода I реда за 2026. годину („Службени гласник РС”, број: 117/2025);
- Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број: 87/18);

Одбрана од поплава је поверена следећим субјектима:

- Републичкој дирекцији за воде - Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде,
- Сектору за ванредне ситуације – Министарства унутрашњих послова,
- Јавним водопривредним предузећима,
- Локалној самоуправи.

Одбрану од поплава на водотоковима II реда спроводи локална самоуправа, према одредбама из члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС”, број: 30/10, 93/12, 10/16, 95/18 и 95/18-др.закон). У циљу ефикасног функционисања система заштите, потребно је константно усклађивање локалног са републичким планом, а у погледу заштите од поплава и бујичних поплава, локалној самоуправи су потребни национални ресурси осматрања и обавештавања.

План одбране од поплава на територији јединице локалне самоуправе мора имати интегрални карактер, обухватајући целокупно подручје које може бити угрожено не само од бујичних токова без заштитног система, већ и од уређених водотока са изграђеним заштитним водопривредним објектима. Тиме је обезбеђена могућност организовања интегралне одбране од поплава штетног дејства вода на подручју целе територије.

Локалним планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности на назначеном подручју у целини.

Радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од поплава и по учесницима (субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.

1.2. Топографско –географске карактеристике

Подручје града Лознице налази се у западном делу Републике Србије на самој граници са Босном и Херцеговином уз реку Дрину. Захвата површину од 612 km² на којој живи 72 062 становника (попис становника 2022. године), са укупно 54 насеља (56 месних заједница) и 47 катастарских општина.

На западној страни границу града чини река Дрина, са северне и источне стране је територија града Шапца, са југозападне територија општине Мали Зворник, а са јужне територија општине Крупањ.

Подручје града Лознице спада у подручје где су нарочито изражени ниско брежуљкасти (100 до 200 м.н.в.) и средње брежуљкасти терени (200 до 300 м.н.в.) укупне територије.

Ниско брежуљкасти захватају 49% укупне територије, а брежуљкасти 31%. Високо брежуљкасти (300 до 400 м.н.в. чини 10%, брдовито брежуљкасти (400 до 500 м.н.в.) чини 4%, брдовити терен (преко 500 м.н.в.) чини 4%, а равничарски (од 100 м.н.в.) чини 2% укупне територије града. Највиша тачка има квоту 779 м.н.в. (Црни врх) и налази се на планини Гучево, док је најнижа 98 м.н.в. и налази се на крајњем северу града и покрива приобални појас реке Дрине.

У погледу рељефа могу се издвојити три морфолошки изразите целине:

- на југозападу подручје Подрињских планина испресецано бројним планинским токовима изнад којих се дижу стрме долинске стене, а чине га планине Гучево и Борања;
- на североистоку подручје брежуљкастих узвишења чини га планина Цер са Иверком која представља карактеристично хортс узвишење, испресецано је водотоковима који отичу Лешничком реком и реком Јадар;
- остали део са равничарским и валовитобрежуљкастим теренима чини долина реке Дрине и њених притока.

Поред Лознице која има статус града, као приградска насеља издвајају се: Клупци, Лозничко Поље, Башчелуци, Крајишници, Плоча и Трбушница. Као посебно насеље градског типа издваја се Бања Ковиљача и Лешница. Остала насеља су: Брадић, Брњац, Брезјак, Велико Село, Воћњак, Горња Бадања, Горња Борина, Горња Сипуља, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Доња Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Доњи Добрић, Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, Козјак, Коренита, Клупци, Лешница, Липница, Липнички Шор, Милина, Ново Село, Пасковац, Помијача, Рибарица, Руњани, Симино Брдо, Слатина, Стража, Ступница, Текериш, Трбосиље, Филиповићи, Цикоте, Чокешина и Шурице.

1.3. Хидрографске и климатске карактеристике

Хидрографска мрежа на територији града Лознице припада сливу реке Дрине. Може се рећи да сви водотокови на територији града Лознице имају особине бујица. На њима се смењују интервали изразито високих и изванредно малих вода.

Појава великих вода је последица већих интензивних падавина, наглог отапања снега, изразитијег нагиба терена, постојања повећаних ерозивних процеса и уништавања шумског покривача, што значи да највећи део ових вода протекне у виду поплавног таласа и то у пролеће и зиму док у вегетационом периоду њихова корита имају мало воде, а као последица су нагле поплаве које постају све учесталије, интензивније, а у стању су да у најкраћем року и мање речне токове претворе у рушилачке бујице и ерозивне процесе који могу угрозити људске животе и материјална добра.

Клима је умерено-континентална. На северу, североистоку и истоку, микрорегије налазе се Подрињске планине: Цер, Иверак, Влашић, Гучево и Борања које утичу на климу Подриња и микроклиму града Лознице.

За поднебље Лознице карактеристична су и велика одступања климатских елемената од њихових просечних вредности, као и брзо смењивање различитих временских типова.

Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 12,1°C, стварно трајање сунчевог сјаја (ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 сат. С обзиром на показатеље може



се климат Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодан. Максимална икад забележена температура била је 42,3°C 24. јула 2007. године а најнижа -25,4 °C 24. јануара 1963. године.

Средња годишња количина падавина износи око 819.5 мм, односно минимална количина падавина се појављује у јуну са 94.4мм, а затим у мају са 85.7 мм. Најкишовитија је била 1937. година где је измерено 1324,5 мм падавина.

Максимална количина падавина регистрована је од 14-16.05.2014. године и износила је и до 217 мм.

Највећа дебљина снежног покривача износила је 69 см, 13. и 14. фебруара 1984. године.

Преовлађујуће струјање ваздушних маса у Лозници је из правца југозапада, а затим северни ветар, северозападни и западни ветар. Најмању учесталост има југоисточни ветар. Највеће брзине измерене су при ветровима са севера, северозапада и запада и износе 87,8 км/х. Олујних ветрова у Лозници има веома мало и јављају се у просеку два пута годишње.

Најзаступљенији ветрови на простору Лознице по мерењима из 2013, 2014 и 2015. године су из правца севера (честине 169,6 и брзине 2,4 m/s) и западни (честине 133,3 и брзине 2,1 m/s).

1.4. Извод из Општег плана одбране од поплава и Оперативног плана за воде I реда

Уредбом Владе РС („Службени гласник РС” број: 70/2025) утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од 2025. до 2031. године. Овим планом дефинисано је:

- територијална организација одбране од поплава;
- организација одбране од поплава;
- превентивне мере, активности, радови и извештавање о стању и спремности за одбрану од поплава;
- координација и руковођење одбраном од поплава;
- фазе одбране од поплава и ванредне ситуације;
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава;
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава и извештавање о спроведеној одбрани од поплава;
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава, хитним интервенцијама и радовима.

Територијална организација одбране од поплава

Организација и спровођење одбране од поплава одређени су у републичком оперативном плану и остварују се на водним подручјима, водним јединицама, секторима и деоницама, мелиорационим подручјима и хидромелиорационим системима у циљу заштите штићених поплавних подручја.

Поплавно подручје може бити штићено (са изграђеним системом заштите од поплава) и нештићено (без изграђеног система заштите од поплава).

Степен заштите штићених поплавних подручја утврђује се на основу угрожености становништва, материјалних добара и инфраструктуре, а у складу са Стратегијом. Зависно

од изграђености заштитних система, одређује се заштитни статус: затворена касета, отворена касета, условно затворена касета и регулационо подручје.

Водне јединице су основне територијалне јединице за обављање оперативних послова у управљању водама, а нарочито у одржавању водних објеката и спровођењу одбрана од поплава.

Сектори обухватају деонице одбране и у оквиру њих остварује се оперативна организација и спровођење одбране од поплава на штићеним поплавним подручјима.

Деонице чине одбрамбене линије – системи заштитних и регулационих водних објеката и бране са акумулацијама, којима се од поплава штите штићена поплавна подручја и на којима се остварује оперативна организација и спровођење одбране од поплава.

Хидромелиорационе системе чине водотоци и водни објекти којима се регулише водни режим у циљу заштите од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање.

На хидромелиорационим системима се оперативно организује и спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Организација одбране од поплава

Одбрану од поплава на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини организује водопривредно предузеће, на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад, на територији АП Војводине, у складу са Законом о водама, општим планом и републичким оперативним планом, и спроводи уз ангажовање Републичког хидрометеоролошког завода и предузећа којима је поверено одржавање заштитних система.

„Србијаводе” д.о.о., Београд и Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад, (у даљем тексту: јавно водопривредно предузеће) у току одбране од поплава, може да ангажује друге субјекте одређене републичким оперативним планом, и то:

- 1) правна лица којима се налогом поверава хитно извршење мера, интервенција и хитних радова на критичним локацијама и деоницама;
- 2) правна лица којима се налогом поверава хитно извршење теренских истражних радова, хидролошко-хидрауличких анализа поплавних таласа, анализа оштећења заштитних водних објеката и прорачуна за оцену стања заштитних система и израду предлога хитних решења и радова за отклањање штетних последица поплавног таласа.

Одбрану од поплава на водама II реда организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој територији, у складу са Законом о водама, општим планом, републичким оперативним планом, локалним оперативним планом и прописима којима се уређује заштита и спасавање и ванредне ситуације.

Правно и физичко лице чија је имовина и инфраструктура угрожена поплавама одговорно је за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите угрожене имовине.

Превентивне мере, активности, радови и извештавање о стању и спремности за одбрану од поплава

Превентивне мере, активности и радови

Ван периода одбране од поплаве, спроводе се превентивне мере и радови у циљу припреме за спровођење одбране од поплава, као и мере, активности и радови за унапређење заштите од поплава.



Министарство надлежно за послове водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је дужно да:

1) припреми:

- (1) општи план,
 - (2) план управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије,
 - (3) годишњи програм управљања водама;
- 2) донесе републички оперативни план за наредну годину до 31. децембра текуће године;
- 3) преиспита, а по потреби ажурира прелиминарну процену ризика од поплава за територију Републике Србије по истеку шест година од дана њене израде;
- 4) координира активности на унапређењу водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода на јединственом водном простору Републике Србије, ради обезбеђења интегралног управљања одбраном од поплава;
- 5) врши инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама и подзаконских аката донетих на основу тог закона које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода на територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине;
- 6) организује извршавање обавеза везаних за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода из међудржавних споразума о билатералној сарадњи.

„Србијаводе” д.о.о. је дужно да:

- 1) донесе годишњи програм пословања у законом утврђеном року;
- 2) реализује радове из годишњег програма пословања на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода, као и остале радове од значаја за ову водну делатност, у обиму расположивих средстава из годишњег програма управљања водама, по дефинисаним приоритетима;
- 3) до 15. октобра текуће године припреми ажуране податке за доношење републичког оперативног плана за наредну годину;
- 4) успостави и редовно иновира регистре водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водних објеката за одводњавање и водних објеката за мониторинг којима управљају;
- 5) изради и годишње новелира елаборате за редовно одржавање водних објеката;
- 6) изради и редовно иновира:
 - (1) документацију за одбрану од поплава са техничким упутствима за рад у току одбране од поплава,
 - (2) базу података о водним објектима за уређење водотока, водним објектима за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водним објектима за одводњавање, за потребе њиховог редовног инвестиционог одржавања;
- 7) организује вођење базе података за ажурирање прелиминарне процене ризика од поплава;
- 8) изради карте угрожености и карте ризика од поплава за поплавна подручја на којима постоје или се могу јавити значајни ризици од поплава;
- 9) припреми планове управљања ризицима од поплава за водна подручја или делове водних подручја из своје надлежности;
- 10) извршава послове и задатке везане за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода из међудржавних споразума о билатералној сарадњи, поверене од стране Министарства;
- 11) обезбеди потребну опремљеност људства, попуну магацина алатом, опремом и материјалом за одбрану од поплава;
- 12) изради извештај о стању заштитних водних објеката, водних објеката за одводњавање и припадајуће опреме са предлогом потребних радова на одржавању њихове функционалности

и извештај о стању расположивог алата, опреме и материјала за одбрану од поплава са предлогом потребне допуне, на основу извештаја одговорних лица;

13) организује вежбе /симулације одбране од поплава на одабраном локалитету, најмање једном годишње;

14) надлежном органу јединице локалне самоуправе пружи потребна упутства и разјашњења у вези израде локалног оперативног плана и стави на увид расположиве информације, податке и техничку документацију у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода који се односе на територију јединице локалне самоуправе, као и расположиву документацију у вези управљања ризицима од поплава, и то: резултате прелиминарне процене ризика од поплава, карте угрожености и карте ризика од поплава и план управљања ризиком од поплава.

Специјализовано правно лице, у смислу овог плана, је правно лице које се стара о регулисању водотока уз употребу специјалне опреме, пловних објеката и механизације која служи и за послове спровођења одбране од поплава од великих вода и нагомилавања леда као и за радове који се врше са воде.

Специјализовано правно лице је дужно да обезбеди потпуну приправност расположиве механизације, опреме и материјала и алата за извршење мера, интервенција и хитних радова на критичним локацијама и деоницама.

Завод је дужан да:

1) доставља хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе свакодневно, а оријентационе изгледе времена и хидролошке ситуације почетком месеца са корекцијом средином месеца Министарству, јавним водопривредним предузећима, Оперативном центру сектора за ванредне ситуације, органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и надлежној управи Министарства одбране;

2) до 15. октобра текуће године припреми ажурне податке за доношење републичког оперативног плана за наредну годину;

3) на захтев надлежног органа јединице локалне самоуправе достави све расположиве податке за потребе израде локалног оперативног плана;

4) усавршава хидрометеоролошки прогностички систем, као и систем за прогнозу леда;

5) шири мрежу аутоматских хидролошких и метеоролошких станица са доставом података у реалном времену;

6) на захтев јавног водопривредног предузећа достави све расположиве податке за потребе извршења превентивних мера, радова и активности у циљу одбране од поплава.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да:

1) од надлежног јавног водопривредног предузећа прибави информације, податке и документацију у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, као и документацију у вези управљања ризицима од поплава која се односи на територију јединице локалне самоуправе и да их угради у локални оперативни план;

2) донесе локални оперативни план у складу са Законом о водама и републичким оперативним планом који садржи превентивни и оперативни део. Превентивни део локалног оперативног плана нарочито садржи: организацију одбране од поплава и евидентирање поплавних догађаја за потребе израде прелиминарне процене ризика од поплава, годишњи извештај о стању и функционалности заштитних водних објеката са предлогом мера и приоритетним радовима, преглед расположиве механизације, преглед опреме и материјала за одбрану од



поплава, извештај о реализованим мерама и радовима у претходној години и евиденцију појава и радова који могу да утичу на промену стања ерозије и бујица. Оперативни део локалног оперативног плана нарочито садржи: извод из оперативног плана за воде I реда на територији јединице локалне самоуправе, нештићена поплавна подручја и штићена поплавна подручја са заштитним водним објектима, угроженим објектима и утврђеним критеријумима за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава, правна лица која учествују у одбрани од поплава и њихове дужности, имена руководиоца и осталих субјеката са контакт подацима и графички прилог територије јединице локалне самоуправе са хидрографијом и учртаним заштитним водним објектима;

3) донесе годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава који обухвата: одржавање и санацију заштитних водних објеката на водама II реда, одржавање водотокова из локалног оперативног плана, радове на реконструкцији постојећих и изградњи нових заштитних објеката на водама II реда и објеката за одводњавање и расположива финансијска средства за те намене.

Извештавање о стању и спремности за одбрану од поплава

Секторски руководиоца са деоничним руководиоцима, односно руководиоца хидромелиорационог система дужан је да два пута годишње ван периода одбране од поплава изврши преглед водних објеката у оквиру свог сектора, односно хидромелиорационог система и да о њиховом стању поднесе писани извештај помоћнику руководиоца на водном, односно мелиорационом подручју, најкасније до 15. септембра текуће године.

Помоћници руководиоца на водном, односно мелиорационом подручју дужни су да најмање једном годишње, заједно са секторским и деоничним руководиоцима, односно руководиоцима хидромелиорационих система изврше преглед стања заштитних система, преглед техничке опремљености територијално надлежног предузећа (стање механизације, опреме, алата и материјала за одбрану од поплава, преглед стања објеката за смештај истих). Писани извештај о стању заштитних система и спремности за одбрану од поплава доставља се руководиоцу на водном, односно мелиорационом подручју најкасније до 1. октобра текуће године.

Помоћник руководиоца на водном подручју, односно мелиорационом подручју и помоћник за ангажовање специјализованих предузећа, дужан је да најмање једном годишње, заједно са помоћницима руководиоца на водном, односно мелиорационом подручју, секторским и деоничним руководиоцима, односно руководиоцима хидромелиорационих система изврши преглед техничке опремљености територијално надлежних и специјализованих правних лица. Писани извештај о стању техничке опремљености, доставља се руководиоцу на водном, односно мелиорационом подручју и главном руководиоцу одбране, најкасније до 1. октобра текуће године. Извештај садржи и информацију о утрошеним средствима, план и динамику попуне.

Извештаји руководиоца (из територијално надлежног предузећа и из јавног водопривредног предузећа) обавезно садрже и предлог потребних радова и мера за постизање функционалности заштитних система, као и предлоге за постизање потребне техничке опремљености.

Руководилац на водном, односно мелиорационом подручју дужан је да, на основу писаних извештаја својих помоћника, поднесе главном руководиоцу писани извештај о стању заштитних система и стању техничке опремљености, најкасније до 15. октобра текуће године. Извештај садржи и предлог потребних радова на одржавању функционалности заштитних система, редослед приоритета, као и предлог за унапређење техничке опремљености, за постизање потребне спремности за одбрану од поплава.

Главни руководилац одбране је дужан да, на основу достављених писаних извештаја руководиоца на водном подручју и руководиоца на мелиорационом подручју, сачини годишњи извештај о стању заштитних система, предлог потребних радова на одржавању и унапређењу функционалности заштитних система и техничке опремљености, са редоследом приоритета, њихове реализације за годишњи програм пословања водопривредног предузећа за наредну годину.

Ови извештаји се достављају главном координатору и координатору најкасније до 31. октобра текуће године.

Главни руководилац, на предлог руководиоца на водном, односно мелиорационом подручју, може захтевати израду ванредног извештаја о стању заштитних система и опреме.

*Координација и руковођење одбраном од поплава
Координација одбране од поплава*

За координацију одбране од поплава на јединственом водном простору Републике Србије задужен је главни координатор одбране од поплава (у даљем тексту: главни координатор). Руководилац органа управе у саставу Министарства је главни координатор по положају. Главни координатор има помоћнике.

За координацију одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужено је лице одређено локалним оперативним планом.

Руковођење одбраном од поплава

Одбраном од поплава на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини услед наилаaska великих вода и повишених водостаја услед нагомилавања леда, на основу овлашћења утврђених овим планом, руководе лица која су именована у републичком оперативном плану:

1) на водним подручјима на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће одбраном од поплава руководи главни руководилац одбране од поплава (у даљем тексту: главни руководилац). Директор водопривредног предузећа је главни руководилац по положају, који има заменике, и то: заменика за одбрану од поплава од спољних вода и заменика за одбрану од поплава од унутрашњих вода;

2) на водном подручју, одбраном руководи руководилац одбране од поплава на водном подручју (у даљем тексту: руководилац на водном подручју), који има заменике и помоћнике. Руководилац на водном подручју је лице из реда запослених у водопривредном предузећу;

3) на сектору, одбраном руководи секторски руководилац одбране од поплава (у даљем тексту: секторски руководилац), који има заменике. Секторски руководилац је лице из реда запослених у територијално надлежном предузећу;

4) на деоницама, одбраном руководи деонични руководилац одбране од поплава (у даљем тексту: деонични руководилац), који има заменике. Деонични руководилац је лице из реда запослених у територијално надлежном предузећу.

Одбраном од поплава од унутрашњих вода, на системима за одводњавање у јавној својини, руководе:

1) на мелиорационом подручју одбраном руководи руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју (у даљем тексту: руководилац на мелиорационом подручју), који има заменика и помоћнике. Руководилац на мелиорационом подручју је лице из реда запослених у водопривредном предузећу;



2) на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини одбраном руководи руководилац хидромелиорационог система који има заменика. Руководилац хидромелиорационог система је лице из реда запослених у територијално надлежном предузећу.

Одбраном од поплава на водама II реда руководи лице одређено локалним оперативним планом, у складу са општим планом. Заштитом и спасавањем руководи штаб за ванредне ситуације у складу са прописима којима се уређује заштита и спасавање и ванредне ситуације. Заменици руководиоца одбране од поплава, замењују руководиоце у случају њихове одсутности, спречености и при вишесменском раду током спровођења одбране од поплава, као и по налогу руководиоца, са свим овлашћењима, дужностима и одговорностима руководиоца.

*Фазе одбране од поплава и ванредне ситуације
Критеријуми за проглашење одбране од
спољних и унутрашњих вода и нагомилавања леда*

Одбрана од поплава, услед наилаaska великих вода (спољних и унутрашњих) и услед нагомилавања леда, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим фазама: редовна и ванредна одбрана од поплава.

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.

Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.

На водама I реда бујичног карактера, када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода.

Одбрана од поплава услед нагомилавања леда проглашава се уколико се услед стварања, покретања и нагомилавања леда на водотоку угрожени водни и инфраструктурни објекти на водотоку и приобаље. Фазе одбране од леда (редовна, ванредна) утврђене су у републичком оперативном плану по водотоковима, у зависности од процента покривености водене површине, услова покретања и нагомилавања леда.

Оперативно спровођење одбране од поплава услед нагомилавања леда се врши ангажовањем ледоломаца, минирањем или на други одговарајући начин са циљем да се обезбеди континуитет проноса леда дуж водотока, спречи стварање баријера и нагомилавања леда у водотоку и заштите водних објеката. Одбрана од поплава услед нагомилавања леда врши се и на заштитним водним објектима за одбрану од поплава.

Одбрана од поплава (редовна и ванредна) од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума који се дефинишу у републичком оперативном плану.

На водама II реда, редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни и регулациони водни објекти, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава и изван угрожених подручја која нису штићена, у циљу заштите људских живота, материјалних добара и инфраструктуре, услед неповољних хидролошких и метеоролошких услова.

Проглашење и укидање одбране од поплава

Одбрану од поплава од спољних вода и нагомилавања леда на водама I реда по фазама проглашава и укида наредбом руководиоца на водном подручју, на предлог секторског руководиоца и/или помоћника руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним републичким оперативним планом.

Секторски руководиоца и/или помоћник руководиоца је дужан да обавести руководиоца на водном подручју о стању заштитних водних објеката.

Руководилац за хидролошке прогнозе о хидролошким и метеоролошким условима, који би захтевали проглашење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда на водама I реда пре достизања критеријума утврђених републичким оперативним планом је дужан да обавести руководиоца на водном подручју.

Руководилац на водном подручју може да, на предлог свог помоћника или секторског руководиоца, на водама I реда прогласи поједину фазу одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда и пре него што наступе критеријуми утврђени републичким оперативним планом, ако закључи да стање водних објеката и хидролошке и метеоролошке прилике то дозвољавају.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом, руководиоца на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система или помоћника руководиоца мелиорационог подручја, а у складу са условима и критеријумима утврђеним републичким оперативним планом.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава на водама I реда и системима заштите од унутрашњих вода у јавној својини, доставља се надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава, односно секторским руководиоцима, руководиоцима хидромелиорационих система, главним руководиоцима, главном координатору и координатору, Заводу и Оперативном центру сектора за ванредне ситуације који доставља надлежном штабу за ванредне ситуације. По потреби, надлежним органима суседних држава се доставља обавештење о спровођењу одбране од поплава.

Наредба из става 6. овог пододелјка нарочито садржи: број, датум, час, водну јединицу, назив водотока, водни објекат из републичког оперативног плана, хидролошку станицу, водостај и/или критеријум за проглашење и фазу одбране од поплава.

Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима се спроводи одбрана од поплава, проглашава и укида лице одређено локалним оперативним планом.

Потреба за проглашење ванредне ситуације

На водама I реда када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне критични водостај (водостај за који је заштитни систем димензионисан и изграђен)



или критичну (најнижу) коту заштитног система који су утврђени у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава, тј очекује се даљи пораст водостаја или нагомилавања леда и појава ледених баријера, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од спољних вода, односно нагомилавања леда.

Када је испуњен један од услова по критеријумима из републичког оперативног плана, уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.

Уколико стање заштитних водних објеката и људски и материјални ресурси нису довољни за ефикасну одбрану од поплава, главни руководиоца је у обавези да о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од спољних вода, односно нагомилавања леда или унутрашњих вода, обавести главног координатора, координатора, надлежни штаб за ванредне ситуације и надлежну службу, у складу са законом којим се уређује заштита и спасавање и ванредне ситуације.

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији јединице локалне самоуправе, лице задужено локалним оперативним планом за одбрану од поплава обавештава надлежни штаб за ванредне ситуације и надлежну службу у складу са законом којим се уређује заштита и спасавање и ванредне ситуације.

Овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава

Лице задужено за координацију одбране од поплава, одређено локалним оперативним планом, за територију јединице локалне самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда са водопривредним предузећем надлежним за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији јединице локалне самоуправе.

Дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава, хитним интервенцијама и радовима

У току трајања одбране од поплава, у складу са општим планом и републичким оперативним планом, водопривредно предузеће, територијално надлежна и специјализована правна лица, предузећа ангажована за одбрану од леда, Завод, правно лице за истражне радове и анализе и други субјекти дужни су да, у оквиру својих надлежности и одговорности, обезбеде благовремено ангажовање расположивих капацитета и кадрова у организацији и спровођењу оперативних мера одбране од поплава, у циљу спречавања плављења поплавних подручја, заштите људских живота, критичне инфраструктуре, материјалних добара и животне средине, као и мера за отклањање последица поплава на заштитним системима и поплавленим подручјима.

а) Водопривредно предузеће и територијално надлежно предузеће

У току трајања одбране од поплава, водопривредно предузећа дужно је да, ангажовањем територијално надлежног предузећа, у складу са републичким оперативним планом:

- 1) обезбеди кадровску способност за стручно и ефикасно свакодневно обављање послова у одбрани од поплава, и то: током редовне одбране од поплава за осматрање и праћење кретања водостаја и леда, појава и стања заштитних система, а током ванредне одбране од поплава за непрекидно осматрање и праћење кретања водостаја и леда, појава и стања заштитних система, а по потреби, за интервенције и хитне радове;
- 2) у редовној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из републичког оперативног плана, као и дежурство хидротехничких радника (чуварске службе), у току радног времена;
- 3) у ванредној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди особље за дежурство у трајању од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- 4) у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода организује рад у времену од 6.00 до 18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- 5) у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама организује рад у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- 6) у редовној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- 7) у ванредној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00, односно од 0.00 до 24.00 часа, кад долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- 8) обезбеди потребне капацитете црпних станица, механизације и превозних средстава;
- 9) организује и обезбеди читавање водостаја на локалним водомерима и другим мерним местима;
- 10) организује и обезбеди осматрање и благовремено обавештавање надлежних руководиоца одбране од поплава о кретању водостаја, о стању и кретању леда, о стању водних објеката и о променама на водном земљишту, као и евидентирање у дневник одбране од поплава свих уочених појава од значаја за одбрану од поплава;
- 11) организује предузимање потребних мера, интервенција и хитних радова;
- 12) својим стручним особљем и опремом учествује у спровођењу одбране од поплава на другим водним, односно мелиорационим подручјима када је то потребно, ако истовремено не спроводи одбрану од поплава на свом сектору, односно хидромелиорационом систему;
- 13) омогући сарадњу са надлежним штабовима за ванредне ситуације и другим надлежним институцијама;
- 14) по потреби и по захтеву надлежних органа за ванредне ситуације, издаје налоге за ангажовање предузећа из републичког оперативног плана на отклањању последица поплавног таласа, сагласно расположивим капацитетима (радна снага, механизација, опрема и материјали).

б) Правно лице задужено за хитне истражне радове и анализе

У току одбране од поплава, по налогу главног руководиоца одбране, правно лице за хитне истражне радове и анализе, извршава следеће активности:

- 1) прикупља податке о актуелној хидролошкој ситуацији на одређеном водотоку и на основу расположивих хидролошко-хидрауличких модела, доставља водопривредном предузећу податке о очекиваним нивоима, протицајима и трајању поплавног таласа, у циљу организације одбране од поплава;
- 2) са лицем задуженим за евиденцију поплавних догађаја, организује прикупљање података о поплавном таласу (геодетско снимање трагова великих вода) неопходних за хидролошко-хидрауличке анализе, уз сагласност заменика главног руководиоца;



3) израђује експертизе поплавних догађаја, спроводи хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних водних објеката, предлаже техничка решења хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и техничка решења за унапређење заштите од поплава.

в) Завод

Завод је у складу са својим делокругом рада, у току трајања одбране од поплава и леда, дужан да главном координатору, координатору, главном руководиоцу, руководиоцу на водном подручју, Оперативном центру сектора за ванредне ситуације, органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и, по потреби, надлежној управи Министарства одбране:

- 1) свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
- 2) обезбеди прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава свакодневно до 11.30 часова;
- 3) стави на располагање прогнозе водостаја и протицаја, које са територије других држава обезбеђује кроз међународну размену хидролошких информација;
- 4) доставља метеоролошке прогнозе дневних температура ваздуха и падавина за водно подручје на којем се врши одбрана од поплава и леда и прогнозу леда за Дунав, Саву, Тису, Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана, а по потреби и оријентациону месечну прогнозу;
- 5) по проласку таласа великих вода изврши анализу хидролошких и метеоролошких услова који су проузроковали регистровани режим на водотоку, коју ће у виду извештаја доставити главном координатору, главном руководиоцу и руководиоцу на водном подручју, најкасније 30 дана по завршетку одбране од поплава на Дунаву, Тиси, Сави и Великој Морави, а за остале водотокове најкасније 50 дана по завршетку одбране од поплава;
- 6) до 1. маја текуће године поднесе главном координатору, главном руководиоцу и руководиоцу на водном подручју извештај о условима формирања леда и о леденим појавама у току протекле зиме. Исту обавезу имају и друга предузећа ангажована за праћење и осматрања леда.

г) Власници односно корисници објеката на водном земљишту

Власници односно корисници објеката чији се објекти налазе у/на заштитним водним објектима, у њиховој зони или на водном земљишту, дужни су да спроводе одбрану од поплава, предузимају мере и радове на њима и евакуишу воду са поплавних подручја својим средствима и о свом трошку.

д) Власници односно корисници земљишта на поплавном подручју

Власници односно корисници земљишта дужни су да, поред примене агротехничких мера којима се доприноси бржем одвођењу вода са угрожених подручја (нарочито за тешка земљишта), као превентивних мера заштите од поплава од унутрашњих вода, спроводе шлицовање на њивама ради одвођења воде из депресија.

Није дозвољено спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа воде, чиме би се могао променити постојећи водни режим на водним објектима и околном земљишту.

На градилиштима у зони заштитних објеката која могу негативно утицати на сигурност

спровођења мера одбране од поплава, инвеститор тих радова дужан је да непосредно или путем извођача радова извршава и спроводи све мере које главни руководилац или други надлежни руководилац одбране од поплава нареди, како у време одбране од поплава тако и ван спровођења одбране од поплава.

ђ) Корисници основних средстава у зони водотока и корисници пловних објеката

Ако велике воде или ледене масе угрожавају мостове, прелазе преко водотока, водне, пловне и друге објекте и постројења, мере за отклањање те опасности предузимају корисници чија су основна средства ти објекти, у складу са овим и републичким оперативним планом, својим оперативним плановима и наређењима руководиоца одбране од поплава.

е) Корисници брана и акумулација

Правна лица која користе бране са акумулационим и ретензионим басенима, дужна су да их одржавају и користе на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа, односно да ускладе одржавање успора захтевима одбране од поплава, као и да током одбране од поплава свакодневно региструју водостаје, протицаје и појаве леда и до 8.00 часова о томе извештавају надлежно јавно водопривредно предузеће, Завод и лице одређено републичким оперативним планом.

У случају нагомилавања леда у акумулацијама, правна лица која управљају тим објектима дужна су да снизе ниво воде до минималног прописаног нивоа (приближавање природном режиму) и предузму друге мере ради спречавања формирања ледених баријера.

ж) Остали субјекти

Сви други субјекти који су у републичком оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са прописима.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ВОДА I РЕДА ЗА 2026. ГОДИНУ

Оперативни плана за одбрану од поплава вода I реда за 2026. годину, прописује следеће: Град Лозница припада водном подручју Сава, Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од поплава на водотоковима I реда је „Србијаводе” д.о.о. - ВПЦ „Сава-Дунав” Нови Београд. Град Лозница обухваћен је Републичким Оперативним Планом као сектор С 6. односно деонице водног подручја С 6. водног подручја Сава, а према Наредби утврђивања републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда. Наредбом Владе РС („Службени гласник РС”, бр. 117/2025) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2026. годину, а који се односи на воде I реда. Оперативни план садржи: 1) Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије и имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица; 2) Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и од леда; 3) Преглед хидролошких и метеоролошких станица и пунктова за осматрање ледених појава.



Табеларни изводи из Оперативног плана одбране од поплава:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
ТЕЛ. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70.
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WEB sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Маја Грбић, моб. 064/802-13-64, E-mail: maja.grbic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-49, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs.
Мирјана Милошевић, тел. 011/311-17-79, E-mail: mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs

Табела 1: Координатори одбране од поплава и помоћници

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК	
„ДУНАВ”	„СРБИЈАВОДЕ” д.о.о., Булевар уметности 2а, Нови Београд Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс: 011/311-94-03 E-mail: odbrana@srbijavode.rs WEB sajt: www.srbijavode.com	На територији Републике Србије осим територије АП Војводина
„САВА”	ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs	
„МОРАВА”	ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs	
„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ”	ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	
„БЕЛИ ДРИМ”		

Табела 2: Главни руководиоци по водном подручју и њихови заменици



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	СЕКТОР-ДЕОНИЦА
„САВА”	”СРБИЈАВОДЕ” д.о.о. ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд Тел: 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс: 011/311-29-27, 201-81-12 Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавање леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs „СРБИЈАВОДЕ” д.о.о. ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Е-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs	Дрина -Лозница	С.6., С.7.- С.7.1.,С.7.2.,С.7.3.,С.8

Табела 3: Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК	МЕЛИОРА- ЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ХИДРО-МЕЛИОРА- ЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
„САВА”	”СРБИЈАВОДЕ” д.о.о. Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs WEB sajt: w.w.w.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ : Марко Митровић, моб. 064/840-40-93, Е-mail: marko.mitrovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК : Никола Живковић, моб. 064/840-41-93, Е-mail: nikola.zivkovic@srbijavode.rs	„ПОДРИЊСКО- КОЛУБАРСКО”	Дрина- Лозница	ПК21., ПК.22., ПК.23., ПК.24.2., ПК. 25., ПК.26.

Табела 4: Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелiorационом подручју и његов заменик



РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66 Београд
 E-mail: srhvdra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WEB sajt: www.hidmet.gov.rs
 Tel. 011/305-08-99, 254-33-72, факс: 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
 РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ
 Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс: 011/254-27-46,
 E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
 ЗАМЕНИК
 Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс: 011/254-27-46,
 E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
 ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА
 МЕТЕРЕОЛОШКО БДЕЊЕ :
 ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА : тел. 011/305-09-68
 ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊЕ: тел. 011/254-21-84.

Табела 5: Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ватрогасно спасилачке јединице
 Недељко Гагић, моб. 064/892-10-97, E-mail: nedeljko.gagic@mup.gov.rs
 Милош Миленковић, моб. 064/892-95-67, E-mail: milos.milenkovic@mup.gov.rs
 Милорад Спасојевић, 064/892-83-39, E-mail: milorad.spasojevic@mup.gov.rs
Управа за цивилну заштиту и управљање ризиком
 Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
 Јелена Димић, моб. 064/892-97-22, E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs
 Драган Ивановић, моб. 064/892-86-22, E-mail: draganz.ivanovic@mup.gov.rs
 Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, E-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
Оперативни центар СВС
 тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, тел./факс 011/228-29-28,
 моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
 Александар Чејовић, моб. 064/892-24-85, E-mail: aleksandar.cejovic@mup.gov.rs
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
 Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-956
 Факс. 021/524-956.
 Руководилац: Предраг Величковић, моб. 064/892-86-22, тел. 021/661-72-04
 Заменик: Мирковић Бранимир, моб. 064/892-70-92, тел. 021/661-72-04
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА
 ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП”, Трг краља Петра бр. 1 Кладово-на
 Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању Конвенције између Савезне владе Савезне
 Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених
 система ХЕ „Ђердап I” и ХЕ „Ђердап II”, са прилозима („Сл. лист СРЈ”-Међународни уговори, бр. 7/98).
 На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима
 трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење
 техничког особља за ледоломце задужено је ДТД „Северна Бачка” д.о.о. Суботица, Трг Цара Јована Ненада
 бр. 2/1, Суботица, ВД. Директора Александар Ђуричковић, моб. 064/111-88-79, тел. 024/551-844, Email:
dtdsevernabacka@mts.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
 ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3)
 Руководилац: Марко Бојовић, тел. 065/278-88-88, 011/206-38-98, E-mail: mario.arbutina@vs.rs
 Заменик: Бојан Стојановић, тел. 011/206-33-64, моб. 060/636-33-75, E-mail: stojanovicb40@gmail.com
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА
 Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77,
 390-64-61, факс 011/390-79-55; Горан Николић, моб. 066/856-08-87, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs
**ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ,
 ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ
 ОПШТЕЊЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
 ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД
 ПОПЛАВА).**
 Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77,
 390-64-61, факс 011/390-79-55
 Горан Николић, моб. 066/856-08-87, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs

Табела 6: Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

Током одбране од поплава водопривредно предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00 – 18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова).

Током одбране од поплава Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења доставља:

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Д.О.О. „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање;
- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације - Републичком и градском центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- Упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
- Обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА САДРЖИ:

- за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама:
- секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте, на којима се спроводе мере одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководиоца одбране од поплава и њихових заменика;
- за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама: хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

1.5. Водно подручје „Сава”

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ДРИНА-ЛОЗНИЦА”

Водна јединица:	„ДРИНА-ЛОЗНИЦА”
Воде I реда:	Дрина, Јадар, Ликодра, Штира, Љубовиђа, Радаљ, Пилица
Сектор-деонице:	С.6.; С.7.-С.7.1., С.7.2.; С.7.3.; С.8.
Дужина објекта:	83.60 км
Бране:	„Бајина Башта”, „Зворник”, „Радаљска Бања”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријумим за увођење одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а,(Л) локални; л-летва, лим-лимниграф,	Касета Регулисано подручје Чвор	Грави-тациони испуст (ГИ)
	Назив	2.	ВВ	д-дигитално и Таб.1,ив-Таб.2;”0”-	Дужина система за заштиту од поплава	Црпна станица (ЦС)
	Дужина система за заштиту		РО	кота нуле тах осмотрени водостај (датум)		
			ВО	Редовна одбрана-водостај и кота		
			МВ	Ванредна одбрана-водостај и кота	Општина	
			КВЗ	Меродавни водостај за меродавни Q _% Критични водостај/ кота заштитног система		(ХМС)



C.6.1.	Дрина, Штира Десна обала Дрине у зони Лознице и Бање Ковиљаче 29,52 km	1. Десни насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km 2. Насип уз Дрину- обилазни пут око Лознице, 1.50 km 3. Леви насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km 4. Насип уз Дрину- обилазни пут око Лознице, 4.42 km са** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, укупно 10.82 km 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km, укупно 8.22 km	V BB PO BO	Дрина: Радаљ (Р); л,д,и; „0” 129.47 659 (03.12.2010.) 380 133.27 480 134.27	„Лозничко поље” Затворена касета 5.99 km ЛОЗНИЦА	
					„Лозница- Бања Ковиљача” Затворена касета 23.53 km ЛОЗНИЦА	
C.6.2.	Јадар на ушћу у Дрину 23.55 km	1. Леви насип уз Јадар од инудације уз Дрину до пута Горњи Добрић.Козјак, 9,36 km	V BB PO BO V	Јадар: Завлака (Р); л, лим, ив; „0” 153.65 467 (14.05.2014.) 230 155.95 330 156.95	„Козјак-Јелав” Затворена касета 9.36 km ЛОЗНИЦА	
		2. Десни насип уз Јадар од инудације уз Дрину до ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар. 7.00 km са** десним насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.42 km, укупно 9.42 km		Јадар: Лешница (Р); Л,Д,И, „0” 103.47	„Стража” Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА	
		3. Десни насип уз Јадар од ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар до пута Горњи Добрић- Козјак, 2.36 km са** левим насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2.41 km, укупно 4.77 km	BB PO BO	447 (16.05.2014.) 230 105.77 330 106.77	„Горњи Добрић” Затворена касета 4.77 km ЛОЗНИЦА	



Напомена: Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око штићеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите штићеног подручја од поплава од спољних вода I реда.					
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:					
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца				Деоница
ПОМОЋНИК: Марко Митровић, моб. 064/840-41-93, E-mail: marko.mitrovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабац”, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086					
С.6.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/324-102, факс 015/342-104, . E-mail: vppodrinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб. 064/813-30-97, Марија Пантелић, моб. 065/806-44-06 Владан Перих, моб. 064/806-44-39				С.6.1., С.6.2.
Специјализовно предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима					
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице					
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08 E-mail: darko.janjic@srbijavode.rs ЈВП „Србијаводе” Београд, тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22. факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs					
уз употребу пловних средстава на Сави: ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабац, тел. 015/324-102, факс 015/342-104, . E-mail: vppodrinje@mts.rs Директор: Бобан Јанковић, моб. 064/813-42-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97					
Водна јединица:	„ДРИНА – ЛОЗНИЦА”				
Мелиорационо подручје:	ХМС				
Подрињско-Колубарско:	ПК 21.-ПК22, ПК.24.2, ПК 26				
Ознака ХМС	Хидро-мелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (м)	Реци-пијент	Евакуациони објекат
					Гравитациони испуст (ГИ) Црина станица (ЦС)



ПК 21	Јадар	Текериш, Помијача, Горња Сипуља, Цветуља, Коњуша, Горње Црниљево, Сирдија, Туђин, Драгијевица, Лопатањ, Доње Недељице, Брњац, Горње Недељице, Слатина, Јаребице, Рибарице, Југовићи, Горња Бадања, Драгинац, Ступница, Шурице, Симино Брдо, Филиповићи, Доња Бадања, Доња Сипуља, Цикоте, Дворска, Брезовица, Завлака, Липеновић II, Церова, Красава, Ликодра, Мојковац, Равнаја, Комирић, Крупањ, Липеновић I, Толисавац, Бањевац, Бела Црква, Белотић, Плужац, Осечина, Врбић, Ставе, Бастав, Братачић, Остружањ, Гуњаци и делови КО: Јелав, Стража, Доњи Добрић, Козјак, Горњи Добрић, Брадић, Јадранска Лешница, Велико Село, Јошева, Каменица, Милина, Трбосиље, Драгодол, Царина, Шљивова, Богоштица, Томањ, Рујевац, Селанац, Кржава, Брштица, Радаљ, Горња Борина, Костајник, Зајача, Коренита, Тршић, Грнчара и Липница.	22.374	Јадар	+	—
ПК 22	Криваја	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница.	13.087	Криваја	+	-



ПК 24.2	Лешница	Делови КО: Лозница, Ново Село, Чокешина, Трбосиље, Јошева, Милина, Каменица, Јадранска Лешница, Брадић, Горњи Добрић, Доњи Добрић и Стража.	23.600	Леш- ница	+	-
ПК 26	Дрина Мали Зворник	Узовница, Црнча, Велика Река, Цулине, Читлук, Будишић, Сакар, Мали Зворник, Доња Борина, Брасина, Бања Ковиљача, Трбушница, Доња Трешњица, Планина, Постење, и делови КО: Лозница, Воћњак, Тршић, Пасковац, Коренита, Зајача, Горња Борина, Костајник, Радаљ, Брштица, Кржава, Селанац, Рујевац, Томањ, Богоштица, Шљивова, Царина, Горња Љубовића, Соколац, Грачаница, Доња Љубовића, Лоњин, Љубовија и Читлук.	21.572	Борин- ска река	+	-
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:						
ОЗНАКА ХИДРО- МЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС					
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, Е-mail. slavinka.djukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабац”. Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб: 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27						

ПК 21., ПК 22.	П.Д. „ЕРОЗИЈА” А.Д. Ваљево, тел 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: erozija@mts.rs Директор: Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Никола Јовановић, моб. 062/800-56-27
ПК 23., ПК 24.2., ПК.25., ПК 26.	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/324-102, факс 015/342-104, . Е-mail: vppodrinje@mts.telekom.rs jugokop@gmail.com Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

Табела 8: Системи за заштиту од поплава-сектори деонице, заштитни водни објекти штићена поплавна подручја, критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом и мелиорационо подручје

2. Технички део

2.1. Водотокови I и II реда на територији града Лознице

Сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС”, бр. 83/10), водотокови Дрина, Јадар и Штира су воде I реда. Сви остали водотокови на територији града су воде II реда.

Слив реке Дрине – водотока I реда обухвата водотокове: река Јадар, река Лешница, река Штира, река Трбушница, река Жеравија, река Криваја, Боринска река, Симића поток, Цигански поток и Дубоки поток.

Слив реке Јадра - водотока I реда обухвата водотокове: река Церница, река Коренита, река Ликодра, река Пецка, река Брезовица, река Раковица и Ступничка река.

Водотокови II реда на територији града Лознице који су од значаја за одбрану од поплава:

- Трбушница,
- Жеравија,
- Коренита,
- Криваја,
- Лешница,
- Чокешинска река,
- Црвени поток,
- Симића поток,
- Цигански поток,
- Дубоки поток,
- Грабички поток (Јакића поток),
- Болнички поток,
- Слатина,
- Грнчара,
- Церница,
- Раковица,
- Карлаганска река,



- Ступничка река,
- Боринска река,
- Будимлија,
- Златни поток (ул. Карађорђева, па Учитељском до Штире) и
- Остали мањи водотоци.

Водотокови II реда где постоје водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава:

- Трбушница (обострани насипи 2 x 3.20 км),
- Симића поток (регулисано корито и обострани насип 2.32 км),
- Црвени поток 0.72 км,
- Дубоки поток 1.06 км,
- Вискозин канал 0.88 км,
- Цигански поток (регулисано корито и обострани насип 1.4 км),
- Жеравија (регулисано корито кроз Лозницу у МЗ Клупци, 3.25 км),
- Болнички поток (регулисано корито 2.87 км),
- Криваја (регулисано корито кроз Козјачко поље, 3.83 км),
- Коренита (регулисано корито кроз Слатину, 2,40 км).

Сви остали водотокови су нерегулисани.

Редни број	Назив водотока	Површина слива (км ²)	Дужина тока кроз територију града Лознице (км)	Максимална количина стогодишње воде (Q 1%)
1	Дрина	17.490	35,6	5.200
2	Јадар	274,8	35	421
3	Лешница	102,6	29,1	112
4	Штира	43,38	15,5	127
5	Жеравија	40,3	12,5	36,34
6	Церница	118,7	21,5	105
7	Коренита	80,58	23	103
8	Трбушница	9,78	7	56,33
9	Криваја	22,33	13	31,00

Табела 9: Сливне површине бујичних река са максималном количином бујичних вода и дужином главног тока

ВОДОТОКОВИ I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ		
Р.Б.	ВОДОТОК I РЕДА	КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.	Река Дрина	Главни реципијент за све реке и потоке (осим Чокешинске реке) са подручја града Лознице. Површина слива износи 17.490 км ² , дужина речног тока кроз територију града износи 35,6 км. Дужина одбрамбене линије реке Дрине са притокама износи 29,52 км (деонице С.6.1).
2.	Река Јадар	Највећа притока реке Дрине, захвата сливно подручје од 878,30 км ² . Кроз подручје Лознице протиче кроз плодну долину у дужини од 35 км. Извршена је регулација реке Јадра са притокама (деонице С.6.2). Нерегулисани ток (горњи и средњи) одликује се великом вијугавошћу тока са оштрим кривинама, наизменичном сменом високих и ниских обала, речно корито је пуно наноса обрасло вегетацијом.



3.	Река Штира	Сливно подручје реке износи 43,38 км ² , а дужина речног тока износи 15,5 км. Река Штира протиче кроз катастарске општине Зајача, Пасковац, Воћњак, Лозничко Поље и град Лозница. Регулисани део корита – обострани насип реке у укупној дужини износи 8,98 км и предвиђен је за проток воде од 112 м ³ у секунди.
	ВОДОТОК II РЕДА	КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.	Река Лешница	Сливно подручје обухвата 102,6 км ² , дужина речног тока износи 29,1 км и протиче кроз катастарске општине Милина, Јошева, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Доњи Добрић, Стража и Лешница.
2.	Река Трбушница	Сливно подручје обухвата 9,78 км ² , дужина речног тока износи 7 км, а обим слива 17 км. Регулација ове реке извршена је целим током почев узводно од бивше фабрике „Вискозе” кроз Трбушницу све до реке Дрине. Целом дужином протиче кроз катастарску општину Трбушница.
3.	Река Жеравија	Површина слива од 40,26 км ² , дужина тока 15 км и обим слива 35 км. Река Жеравија у месној заједници Тршић је под заштитом споменика културе и на њој нису извођени регулациони радови.
4.	Река Коренита	Чини леву притоку Јадра, површине слива 80,58 км ² , дужина речног тока износи 23 км. Регулација ове реке извршена је у дужини од 2,40 км. У свом нерегулисаном делу одликује се великом вијугавошћу тока са оштрим кривинама, деформисаним коритом које је испуњено наносом (пањеви, оборена стабла, отпад). Обале су обрасле жбуњем, врбом и багремом.
5.	Река Криваја	Чини десну притоку реке Дрине, површина слива износи 22,33 км ² , дужина речног тока износи 13 км. Одликује се плитким долинама, благих валовитих страна. Регулација ове реке извршена је у дужини од 3,83 км. Речно корито обрасло бујном вегетацијом.
6.	Река Церница	Највећа десна притока реке Јадра, површина слива 118,7 км ² од тога Лозници припада 100,6 км ² , дужина тока износи 21,5 км. Долинска мрежа одликује се блажим странама, ширим долинским дном, а у доњем току и проширеном алувијалном равницом.
7.	Чокешинска река	Протиче кроз сва насеља месне заједнице Чокешина прикупља воду са обронака Цера и уводи у корито церског ободног канала. Корито реке је смањене пропусне моћи због велике количине наноса и бујне вегетације.
8.	Река Будимлија	Протиче кроз месне заједнице Пасковац, Трбушницу и део Воћњака. Бујична река и улива се у реку Штиру, дужина тока око 2 км, корито реке је смањене пропусне моћи због речног наноса и растиња.
9.	Цигански поток	Десна притока реке Дрине. Тече кроз ужи и шири атар Бање Ковиљаче, а поред комплекса стамбених зграда „Пејак Хандел” д.о.о. Површина слива Циганског потока је 1.81 км ² , а дужина тока 1.8 км. За заштиту од поплава вода Циганског потока у Бањи Ковиљачи изведени су регулациони радови и изграђене су бујичарске преграде за задржавање наноса у средњем току.
10.	Дубоки поток	Регулисан део од ст.км 0+000 до ст. км 0+426 од улива у Симића поток до пута Лозница - Зворник.
11.	Грабички поток	Регулисан део од ст.км 0+000 до ст. км 0+400 од улива у Цигански поток.
12.	Симића поток	Десна притока реке Дрине, у коју се улива код Бање Ковиљаче. Површина слива је 4.5 км ² . За заштиту Бање Ковиљаче од бујичних вода овог водотока изведена је регулација корита, на три карактеристичне деонице: од заштитног насипа Дрине – обилазног пута до железничке пруге Лозница – Зворник; од пропуста на железничкој прузи до железничке станице; узводно од железничке станице кроз Бању Ковиљачу до стрмих падина планине Гучево на дужини од око 300м.
13.	Болнички поток	Притока реке Жеравије, од ст.км. 0+000 до ст.км. 2+314 регулисана деоница, протиче кроз градско подручје и месну заједницу Клупци.
14.	Поток Шуматовац	Притока реке Криваје, нерегулисано корито, протиче кроз месну заједницу Ступница.



Потоци који се сливају са Гучева и пролазе кроз Бању Ковиљачу, а уливају се у реку Дрину су такође делимично регулисани (Симића поток, Цигански поток, Дубоки поток, Грабички поток, као и Црвени поток који се налази на територији Бање Ковиљаче). Одликују се колебљивим протицајима, угрожавају бањски комплекс, па су у неким водотоковима извођени противерозивни радови и објекти. Дужина нерегулисаних водотокова у Бањи Ковиљачи је 15,8 км и део Дрине у дужини 5,3 км. Укупна дужина реке Дрине кроз Бању Ковиљачу је 10,5км.

Табела 10: Водотокови I и II реда на територији града Лознице са карактеристикама

Редни број	Регулисани водотоци	Дужина (м²)
1.	Река Дрина	5.200,00
2.	Црвени поток	717,00
3.	Цигански поток	613,00
4.	Дубоки поток	1.055,00
5.	Симића поток	1.662,00
6.	Вискозин канал	880,00
Укупно дужина регулисаних водотокова:		10.127,00

Табела 11. : Регулисани потоци у сливу реке Дрине

2.2. Процена ризика од поплава

У оквиру природних катастрофа поплаве су најчешћи облик угрожавања територије града Лозница, уз које се јављају клизишта и одрони тако да су ризици и штете велике. У последњих 20 година територија града Лознице је више пута била захваћена бујичним поплавама-блатним и блатно-каменим, што је узроковало потребу за предузимањем низа мера на заштити људи и имовине и отклањању последица, а постојао је и врло близак ризик од катастрофалних штета. Процењена штета од поплава у 2001. години износила је 192 милиона динара, у 2005. и 2006. години 250. милиона динара, у 2010. години 178 милиона динара, 2014. године, 1.527.350.007,00 и 2020. године 162.065.000,00 динара, 2023. године, 202. 000.000,00 РСД док су индиректне штете знатно веће.

Р.Б.	Година у којој су настале поплаве	Процењена штета
1.	2001.	192.000.000,00 РСД
2.	2005.	250.000.000,00 РСД
3.	2006.	250.000.000,00 РСД
4.	2010.	178. 000.000,00 РСД
5.	2014.	1.527.350.007,00 РСД
6.	2020.	162.065.000,00 РСД
7.	2023.	202. 000.000,00 РСД

Табела 12: Процена штете од поплава

Поплаве на територији града Лознице настају услед обилних падавина које доводе до неконтролисаног изливања веће количине воде или наглог топлења снега, често и комбиновано, тако да се у бујичне токове и реке слије већа количина воде. Пошто су речна корита углавном већим делом неуређена, кривудава, обрасла растињем, велики број природних и вештачких препрека унутар корита, неуједначени падови корита, са недовољним отворима мостова и пропуста, плавлeња и оштећења имовине и других штићених вредности су веома учестала.

РЕКА ДРИНА тече западном границом територије Лозница и са својим притокама река Лешница, Жеравија и Штира, као и потоцима: Црвени поток, Цигански поток, Дубоки поток и Симића поток, које и појединачно имају капацитет угрожавања, околних површина услед изливања и њиховим деловањем може наступити: - Плављење пољопривредног земљишта у долинама у површини од око 5000 ха; - Плављење домаћинства у речним долинама са око 750 кућа и 150 викендица, Специјална болница за рехабилитацију, Здравствени центар, објект ЕД „Лозница“, 71 привредни објект, у насељима: градско подручје, Градилиште, Горња Ковиљача, Бања Ковиљача, Трбушница, Лозничко Поље, Липнички Шор, Јелав, Лешница и Ново Село; - Плављење и прекид државних и локалних путева у долини речних токова: IB бр. 26 Шабац-Лозница-Мали Зворник, IB бр. 330 Лозница-Зајача; - Прекид снабдевања водом за пиће са ризиком од заразе: уколико је проток реке Дрине, изнад 2500 м³/сек. у трајању од више дана од подземних вода које угрожавају рад главне црпне станице и извориште „Зеленица“ у реону брањеног подручја у Бањи Ковиљачи, извориште се искључује са система водоснабдевања и без воде остаје око 70.000 становника. Извориште „Горње Поље“ се налази уз реку Дрину у небрањеном подручју. Простор изворишта река Дрина почиње да плави при протоку од око 1.800 м³/сек. При овом протоку реке Дрине извориште се искључује са система за водоснабдевање. Самим објектима не прети значајнија штета од поплава већ се после престанка поплавног таласа сви бунари морају испрати и дезинфиковати. Искључење комплетног изворишта из система водоснабдевања неће утицати на водоснабдевање јер по тим водостајима само извориште „Зеленица“ обезбеђује потребне количине воде за пиће за цео водоводни систем; - Потпун прекид снабдевања електричном енергијом при протоку од 2000/м³/с и нивоу водостаја од 480 цм: ТС 110/35KV Лозница 1-Шепачки пут, ТС 35/10KV Лозница 2–С. Пенезића бр.1, ТС 35/10 KV Б. Ковиљача-Карађорђева.
Радови: У 2025. години извршени су радови на обезбеђењу дринског насипа на обилазном путу око Лознице изградњом АБ зида у дужини од 140м; заштита насеља Јелав од великих вода реке Дрине у зони брзе саобраћајнице државног пута IB првога реда бр. 26 Шабац-Лозница изградња заштитног водног објекта-насипа; заштита насеља Липнички Шор од великих вода реке Дрине у зони брзе саобраћајнице државног пута IB првога реда бр. 26 Шабац-Лозница изградња заштитног водног објекта-насипа; санаација оштећења десне обале реке Дрине код насеља Јелав од км 40+500 до км 41+300, уградњом ломљеног камена одређених карактеристика а у циљу спречавања даљих ерозивних процесана десној обали као и спречавање изливања у приобаље и редовно одржавање у регулисаном делу корита кошење траве и корова.
РЕКА ЈАДАР кроз подручје Лознице протиче кроз плодну долину у дужини од 35 км. У горњем и средњем току ове реке корито је неуређено и при наиласку вода већих од 80 м³/сец. долази до изливања и угрожава: - Пољопривредно земљиште и усеве на површини од око 6013 ха (у 30 месних заједница 10 % обрадивог реона овог земљишта) у селима Јелав, Стража, Козјак, Цикоте, Драгинац, Шурице, Ступница, Слатина, Јаребице, Брадић, Цикоте, Брњак, Велико Село, Горње Недељице, Доње Недељице и Грнчара; - Угрожава обрадиво пољопривредно земљиште, 2500 домаћинства (стамбених, економских објеката), путне мреже: државни пут IB реда бр. 25 Лозница-Ваљево и 26 Шабац-Лозница-М.Зворник, ПА реда бр. 138 Шабац-Текериш и 139 Крст-Коренита, ПА 332 Жеравија-Тршић и 333 Коренита-Манастир Троноша, локални путеви Л1 до Л75, мостове због слабе пропусне моћи на путним правцима преко реке Јадра у Јелаву, Козјаку и Драгинцу; - Критичне локације су узводно и низводно од моста на Јадру где су угрожене пољопривредне парцеле, стамбене и помоћне задруге и економска дворишта; - Од вода реке Јадар угрожено је и пољопривредно земљиште месних заједница Шурице, Ступница и Слатина. На подручју месних заједница Јаребице, Велико Село, Брњак и Брадић Јадар излази из корита све до пута Попово раскршће – Велико Село, да би на подручју месне заједнице Брадић са реком Коренитом формирало огромно водно огледало све до Горњих Недељица, Доњих Недељица и Грнчаре; - Најугроженије место је Читлук – насеље Станићи које је стално на удару поплавног таласа; - Железничка пруга Лозница-Липница-Лешница у дужини од 1800 м, 10 јавних објеката (амбуланте, дом културе, фудбалска игралишта, објекти месних заједница и месне канцеларије, основних школа), ТС 35/10KV Лешница 1, објекти базних станица „Телеком“ Србија - оштећење оптичког кабла (локација мост на Јадру у Козјаку), прекид фиксне и мобилне телефоније у насељима: Лешница, Милина, Јадранска Лешница, Брњак, Брадић, Јошева, па и шире; - Прекид снабдевања водом за пиће са ризиком од заразе у месним заједницама: Тршић, Драгинац, Брезјак, Слатина, Цикоте, Коренита- „Дубоки поток“- каптажа у дужини од 8 км.



Радови: У 2025. години извршени радови на регулацији леве обале реке Јадар уградњом ломљеног камена у зони новог моста у дужини од око 240м, извршено уклањање спруда и нанетог материјала из речног корита у истој зони; извршено је тзв. „затварање” одбрамбене линије санацијом насипа на делу на којем су и били оштећени током изградње новог моста на брзој саобраћајници; у току су радови на десној обали и очекивани рок за потпуни завршетак радова је месец фебруар 2026. године. Извршени су радови на притоки-река Раковица у МЗ Цикоте: чишћење и проширење корита ради омогућавања слободног протицајног профила.

РЕКА ШТИРА је регулисана, двогубим коритом, обложеним каменом у цементном малтеру, до ушћа у Дрину (4,49 км), али је изван насеља земљана регулација (насип). Средњи протицај Штире износи 60 л/с, а максимални 94,56 м³/с, што упозорава на ексцесивност водног режима и велики ерозивни рад и транспорт наноса и угрожава:

Месне заједнице Воћњак, Пасковац и Зајача угрожене су од поплаве реке Штире, она је бујичног типа са преплављеним коритом. Корито у месној заједници Воћњак од компаније „Боро Скорић” па све узводно до домаћинства Трифуновић (Зајачки пут бр. 15) је неочишћено (обрасло бујном вегетацијом и напуњено речним наносом), као и уливи потока у ову реку због чега тече по околним њивама и угрожава стамбене објекте. Река Штира директно угрожава:

- Пут II Б бр. 330 Зајача – Лозница, јер се при наиласку поплавног таласа подрива пут, односи подзиде и др.
- Велика опасност при поплавама може наступити и у случају глављење дрвећа и плутајућег отпада на прилазу Штире испод мостова и то: пропуст моста у ужем градском центру – улица Пашићева, пропуст моста у насељу Градилиште код „Вискозиног хотела”, пропуст дрвеног моста код објекта установе за предшколско васпитање „Бамби”, улица Пролетерских бригада, пропуст испод угоститељског објекта „Интермецо” у самом центру града. Запушењем пропуста испод мостова дошло би до изливања Штире и тиме директно угрозила ужи центар града, стамбене објекте, угоститељске и трговинске објекте и др.

Радови: У 2025. години, извршени радови на регулацији реке Штире у зони новог моста на брзој саобраћајници Шабац-Лозница; санација корита и радови на обезбеђењу протицајног профила регулисаног дела тока реке Штире од км 4+300 и узводно са уређењем прелазне деонице у зони града Лознице – радови се односе на чишћење протицајног профила и заштите косина на 3 деонице/локације у МЗ Воћњак које су и најугроженије у укупној дужини од око 275м.

Предлог решења: Реализација донетог Плана детаљне регулације за уређење дела горњег тока реке Штире у Лозници, са циљем уређења корита горњег тока реке Штире, узводно од регулисаног и обезбеђење трајне и интегрисане заштите од поплава изграђеног подручја градског насеља које гравитира овом водотоку. Редовно одржавање нерегулисаног дела корита од биљне вегетације као и каскаде на локацији Зајачки пут и Врела стена у Воћњаку.

РЕКА ЛЕШНИЦА је у горњем току бујичног типа, неуређен обрастао и јако сужен и пун наноса на подручју месних заједница: Јадранска Лешница, Јошева, Каменица и Милина. При изливању услед великих вода угрожава:

- у месној заједници Јадранска Лешница 35 стамбених објеката, 30 домаћинстава, 150 становника и 150 ха пољопривредног земљишта и део месне заједнице Доњи Добрић. Критичне деонице од ст.км.0+000 до ст. км. 1+000.

Смањен протицајни профил услед велике количине растиња и остале биљне вегетације, као огромне количине муља и наноса другог материјала.

Радови: У 2025. години нису вршени радови. Река Лешница је уређена целим својим током. Извршени су радови на притоки-река Слатина у МЗ Доњи Добрић: чишћење корита у дужини од 450 м.

Предлог решења: Хитни радови у више фаза (1. фаза – уклањање биљне вегетације и 2. фаза – измуљавање и одношење речног наноса) уз активно учешће месних заједница на обезбеђивању сагласности свих власника парцела на целој деоници за несметан прелазак потребне механизације до водотока.

РЕКА ЖЕРАВИЈА речно корито пуно препрека (стабала, пањева и др.), а регулисани део кроз насеље Руњани и Клупци запуштено и неодржава се у складу са годишњим програмом. У доњем току при већим падавинама излива и плави насеље са десне стране шабачког пута у Липничком Шору. При наиласку поплавног таласа угрожене су породичне куће, економска дворишта и пољопривредне парцеле. Критична тачка на овом делу реке је воденица са јазом и браном, уско грло пропуста моста на путу Лозница-Шабац (мотел Биљана) па низводно. Даље се река Жеравија излива од шабачког пута па све до улива у реку Дрину. На том делу није јасно дефинисано корито Жеравије, већ се оно разлива у велики број рукаваца и меандрира и при наиласку поплавног таласа формира се велико водно огледало и долази до плављења велике површине пољопривредног земљишта.

Река Жеравија у Липничком Шору – од ст.км.3+000 до ст.км. 7+000 од пута Лозница-Шабац до пута Лозница-Ваљево, корито обрасло бујном вегетацијом и онемогућава протицај профила реке. На уливу канала Ивове बारे на ст.км.3+296, због великог наноса и непостојања пропуста од армирано-бетонских цеви, такође доприноси изливању и плављењу пољопривредног земљишта. Подуспорне воде Жеравије због нерегулисаног улива у Дрину нису у могућности да приме воде Болничког потока који се улива у Жеравију код железничког моста и излива се сваке године по неколико пута. Изливањем овог потока наноси се велика штета пољопривредном земљишту а угрожена су и стамбена насеља у месној заједници Клупци.

Радови: У 2025. години извршено уклањање дивљег пута по ободу речног корита (поступање на основу Решења републичког водног инспектора бр. 797 од 18.07.2025. године) и уклањању брана од даброва.

Предлог решења: Хитни радови на чишћењу и успостављању протицајног профила за велике воде на деоници пута Лозница-Шабац до Ваљевског пута кроз месне заједнице Липнички Шор, Клупци и Руњани. Израда пројектнотехничке документације за регулацију реке Жеравије од пута Лозница-Шабац па низводно до улива у реку Дрину.

РЕКА КОРЕНИТА у доњем току (низводно од моста на путу Лозница – Ваљево), дужине око 11км, Коренита тече практично паралелно са Јадром. Изливањем великих вода на овом потезу, угрожава око 2000 ха пољопривредног земљишта, као и делове насеља Брезјак, Слатина, Горње Недељице, Доње Недељице, Грнчара и Брадићи. Природно корито реке Корените је засуто и издигнуто, са веома малом пропусном моћи, што омогућава изливање већих вода. Одбрамбени насипи нису урађени-довршени до бетонског моста (пр. 17. ст. км 7+643), на путу Тешића моста –Велоко Село у Брезјаку у дужини од око 100 м. Приликом наиласка велике воде, поплавног таласа јасно је да се вода због неизграђеног дела насипа разлива по околним пољопривредним површинама. Корито реке Корените је на овом делу пуно речног наноса донешеног из горњих делова речног слоја укључујући и депонију-јаловиште рудника у Костајнику. Насипи на реци Коренити се не одржавају, обрасли су шибљем и дрвећем, небрањене косине насипа су оштећене, постоје бројне каверне у насипу тако да се комплетно стање насипа на реци Коренити може окарактерисати као незадовољавајуће. Критичне деонице у Коренити од ст.км. 4+000 до ст.км.4+400 и смањени протицајни профил у нерегулисаном делу корита.

Радови: У 2025. години, вршено чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила деонице реке у дужини од 300м (поступање на основу Решења републичког водног инспектора од 03.11.2025. године). Предлаже се да редовно одржавање реке Корените буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину

Предлог решења: Израдити потребне пројектно техничке документације уз усаглашавање са пројектном документацијом „Србијаводе” д.о.о. Београд. Извршени су радови на притока-река Троноша у МТ Коренита: чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђење протицајног профила криеичне деонице реке у дужини од 900м. Предлаже се настављање радова реке Троноше и да буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину



РЕКА ТРБУШНИЦА је десна притока реке Дрине, која целом дужином протиче кроз насеље Трбушницу. Регулација је извршена целим током и то на деоници од насипа-обилазни пут око Лознице до моста на прузи Лозница-Зворник. Насипи су димензионисани на услове коинциденције Q1% Дрине и Q1% Трбушнице са сигурносним надвишењем од 1,0 м. Усвојена је хоризонтална нивелета круне насипа на читавој дужини насипа. Насипи су пројектовани са ширином у круни 3,0м и нагибима косина 1:1,5. Корито водотока је двогубо, са обложеним минор коритом. Критична места која могу да изазову поплаву при већем дотоку воде су Таложница изнад бивше фабрике „Вискоза” у којој се често стварају велике количине наноса и растиња (очишћена током 2017. године), као и објекат за превођење воде испод саобраћајница и нерегулисана деоница од основне школе па узводно. Због велике количине речног наноса у кориту реке, Таложници и мале пропусне моћи испод мањих мостова као и бујне вегетације којом је обрасло корито реке, при већем дотоку воде река Трбушница, угрожава стамбене објекте у насељу Трбушница, подрива и односи пут.

Предлог за решење: Решавањем деонице на месту улива реке Трбушнице у Дрину око заобилазног пута, сагледавањем антиерозивних радова и предузимањем одговарајућих мера (израда каскада како би се смањило подужни нагиб корита и смањила ерозивна моћ воде, биолошки и др. радови) знатно би се смањиле последице од бујичних поплава, као и вршењем редовног одржавања корита реке Трбушнице: кошење траве и корова, машински ископ наноса профилном кашиком, транспорт речног материјала и разастирање депонованог материјала и чишћење Таложнице од биљне вегетације (сечење корова и израслих стабала) као и редовно одржавање.

Радови: У 2025. години вршени радови: Таложница: извршени припремни радови на отварању приступне рампе и уклањање биљне вегетације из корита таложнице; радови на отварању и чишћењу преливног шахта ради отицање воде из таложнице; радови на чишћењу таложнице од речног наноса. У МЗ „4 јули” Трбушница, извршени су припремни радови на изради силазне рампе и прочишћавању корита од биљне вегетације и акумулираног материјала дуж страница корита; чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила критичне деонице реке у дужини од 285 м.

РЕКА ЦЕРНИЦА због неуређеног речног корита које је обрасло бујном вегетацијом и пуно речног наноса и са минималним капацитетом за пријем већих падавина, са својим притокама угрожава месне заједнице: Горњу Бадању, Доњу Бадању, Помијачу, Доњу и Горњу Сипуљу. Углавном плави пољопривредно земљиште, критичне деонице и воденични јаз у Горњој и Доњој Сипуљи, где се вода излива и плави пољопривредно земљиште. Њено најопасније плављење је у потезу Кик где скида и обале. Изливањем у Бањи Бадањи угрожава 35 стамбених објеката, 30 домаћинстава, 120 становника, локални и регионални пут као и пољопривредно земљиште.

Радови: Током 2025. године нису извођени радови на водотоку.

Предлог решења: Прелаже се Извођењем хитних радова на критичним деоницама и радова на регулацији корита (израда пројекта хитних радова и пројектно техничке документације), као решења знатно би се ублажиле последице од поплава.

РЕКА КРИВАЈА: у свом нерегулисаном делу корито које је обрасло вегетацијом и пуно речног наноса готово да губи функцију, а улив у реципијент није регулисан тако да узводно долази до изливања и плављења. Старо корито реке Криваје је неуређено и није у могућности да сакупља и одводи атмосферске падавине. Због смањеног протицајног профила критична тачка је на деоници кроз месне заједнице Козјак и Липница. При изливању великих вода угрожава 150 стамбених објеката.

Радови: Током 2025. године извршено је чишћење реке у дужини од 500 м. Предлаже се да редовно одржавање реке Криваје буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину

Предлог решења: Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила за велику воду кроз наведене месне заједнице и израда пројектно техничке документације за регулацију нерегулисаног дела реке. Редовно одржавање корита реке (чишћење од биљне вегетације).

РЕКА ЦРЊАВА У ЈЕЛАВУ у Јелаву критична тачка је нерегулисани део корита кроз месну заједницу и при већим количинама падавина излива и плави околину.

Предлог решења: овог проблема је реализација урађене пројектно-техничке документације за регулацију реке.

ЧОКЕШИНСКА РЕКА протиче кроз сва насеља месне заједнице Чокешине. Њено корито није регулисано и након већих падавина долази до излива реке и плављења околног пољопривредног земљишта. Због неуређеног корита обраслог биљном вегетацијом онемогућен је природни протицај и највише угрожава, подрива и оштећује регионални пут Црна Бара – Прњавор – Чокешина.

Радови: У 2025. години, извршено је чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила на критичној деоници у дужини од 830 м. Извршени су радови и на притоки водотока -река трновица: проширење и чишћење речног корита на деоници од ушћа у Радановачку реку узводно у дужини од 200 м у МЗ Чокешина.

Предлог решења: Редовно одржавање корита реке (чишћење од биљне вегетације).

РЕКА БУДИМЛИЈА извире у Пасковцу има два крака која се спајају у месној заједници Трбушница и једним делом тока протиче кроз месну заједницу Воћњак. Прихвата воде бујичних потока са централне источне стране планине Гучева. Њено корито није регулисано и након већих падавина долази до излива реке и плављења обрадивих површина, мостова и директно угрожава пут Воћњак-Трбушница. Критично тачка улив у реку Штиру.

Радови: У 2024. години, профилисано корито на локацији ул. Драгутина Ђурића Ветрењаче, корито обложено каменом. У 2025. години извршен је обилазак водотока где је уочено да постоје делови водотока које је потребно очистити од биљне вегетације и речног наноса.

Предлог решења: Предлаже се да редовно одржавање реке Будимлије буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину.

Регулацијом ушћа у реку Штиру знатно би се смањиле штетне последице. Редовно одржавање корита реке (чишћење од биљне вегетације).

ШАЧКИ ПОТОК због неуређености, од вегетације и бујичног наноса угрожава месну заједницу Лешницу и долази до изливања – формира се бујица која наноси огромне штете стамбеном насељу у истоименој улици. Изливање овог потока може се решити продубљивањем корита на местима где је оно изгубило своју функцију и извршити чишћење старог корита Лешничке реке, у циљу ефикаснијег одвођења атмосферских вода.

Радови: Приликом теренског обиласака водотока током 2025. године критичних деоница нису уочене су директне препреке у виду оборених бандера које би требало уклонити од стране надлежног предузећа.

Предлог решења: Предлаже се да редовно одржавање корита потока буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину (чишћење од препрека, биљне вегетације и речног наноса).

БОЛНИЧКИ ПОТОК од ст.км. 0+000 до ст.км. 2+314 регулисана деоница. Корито потока је обрасло биљном вегетацијом и пуно бујичног наноса што онемогућава природан протицај воде. Критична тачка улив потока у реку Жеравију код железничког моста и излива се сваке године по неколико пута. Изливањем овог потока наноси се велика штета пољопривредном земљишту а угрожена су и стамбена насеља у месној заједници Клупци. Критична тачка старо корито болничког потока од шабачког пута до улива у Старачу.

Радови: У 2025. години вршено је у МЗ Клупци; уклањање грања и разног отпада на критичним деоницама ради успостављања слободног протицаја воде у улицама Марка Радуловића и Ратарске као и ушћа Болничког потока у реку Жеравију и дела потока у МЗ Црногора у дужини од 100 м.

Предлог решења: Проширење капацитета Болничког потока до ушћа у реку Жеравију. Израђено је Идејно решење и хидролошка студија слива Болничког потока у сарадњи са ЈВП „Србијаводе” Београд и „Хидрозавод ДТД” Нови Сад.

ЗЛАТНИ ПОТОК (ул. Карађорђева, па Учитељском до реке Штире), у месној заједници „Центар” Лозница, корито обрасло биљном вегетацијом и пуно речног наноса, има бујични карактер и при изливању плави око 15 стамбених и помоћних објекта у наведеним улицама. Критичне тачке деоница узводно од зацењеног дела регулације-нерегулисани део и улив у реку Штиру.

Радови: У 2025. години, вршени су радови: (узводно од зацењеног дела регулације) вршено је чишћење биљне вегетације, уклањање грања и разног отпада.

Предлог решења: Израда пројектно-техничке документације за регулацију деонице узводно од зацењеног дела. Израда пројекта за решавање проблема суженог зацењеног дела на уливу у реку Штиру. Редовно одржавање корита потока



ЦИГАНСКИ ПОТОК у регулисаном делу корита са успорским насипима од ст. км 0+178,1 до ст. км 0+609, 75 постоји оштећење облоге регулисаног корита са урушавањем обала и велике количине бујичног наноса што успорава протицајни профил водотока. Критична тачка на овом водотоку од ст.км 0+000 до ст. км 0+250 узводно од пруге Лозница-Зворник поред комплекса стамбених зграда „Пејак Хандел” д.о.о. које угрожава својим изливањем при већим бујичним поплавама и деоница око уставе на заобилазног путу.

Радови: Приликом теренског обиласака водотока током 2025. године критичних деоница нису уочене директне препреке које би се требало уклонити, постоје делови корита који би се могли додатно очистити уклањањем биљне вегетације и речног наноса.

Предлог решења: Предлаже се да редовно одржавање Циганског потока буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину. Изградњом станице за препумпавање атмосферских вода са сливног подручја потока знатно би се смањио ризик од бујичних поплава. Редовно одржавање корита потока (уклањање биљне вегетације и чишћење од корита од наноса материјала) и обезбеђење протицајног профила.

ДУБОКИ ПОТОК од ст.км 0+000 до ст. км 0+426 од улива у Симића поток до пута Лозница-Зворник, корито је обрасло растињем (шибљем и дрвећем), има доста наноса што успорава протицајни профил и при већим бујичним водама долази до изливања. Критична тачка од ст.км. 0+426 до ст.км. 1+800, од пута Лозница-Зворник. вршити чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила.

Радови: Приликом теренског обиласака водотока током 2025. године критичних деоница уочене су препреке које би се требало уклонити како би се обезбедио несметани проток воде и очистити поједини делови корита уклањањем речног наноса од улице Маршала Тита до ушћа у Симића поток.

Предлог решења: Предлаже се да редовно одржавање Дубоког потока буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину. Вршити редовно одржавања корита и то: чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила, кошење траве и сечење шибља.

СИМИЋА ПОТОК је десна притока река Дрине, у коју се улива код Бање Ковиљаче. За заштиту Бање Ковиљаче од бујичних вода овог водотока изведена је регулација корита, на три карактеристичне деонице:

- Од заштитног насипа Дрине – обилазног пута до железничке пруге Лозница –Зворник ископано је корито дужине око 300м, које је обложено каменом. Обострани успорни насипи димензионисани су на велике воде реке Дрине.
- Од пропуста на железничкој прузи до железничке станице (Л=562м).
- Узводно од железничке станице кроз Бању Ковиљачу до стрмих падина планине Гучево на дужини од око 300м.

У регулисаном делу постоје оштећења облоге и корито је испуњено наносом. Критичне деонице су око депонијске преграде и деонице око уставе у Дрину. Симића поток већим својим делом протиче у улици „1 Маја” у Бањи Ковиљачи, преко којег су изграђени индивидуални прелази са уским грлом пропусне моћи, што онемогућава природан проток водотока и тиме омогућава изливање воде и угрожава око 30 стамбених објеката са помоћним објектима у наведеној улици. Корито водотока целим током обрасло је биљном вегетацијом (густим растињем, мањим стаблима дрвећа, нарочито у делу тока према железничкој станици) што знатно успорава протицај воде.

Радови: Приликом теренског обиласака водотока током 2025. године критичних деоница нису уочене директне препреке које би се требало уклонити, постоје делови корита који би се могли додатно регулисати уклањањем биљне вегетације и речног наноса од ушћа у Дубоки поток до заобилазног пута.

Предлог решења: Предлаже се да редовно одржавање Симића потока буде обухваћено Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2026. годину.

Изградњом нове депонијске преграде на деоници узводно од постојеће и станице за препумпавање воде на деоници око уставе знатно би се смањио ризик од бујичних поплава. Вршити редовно одржавање корита потока кошењем траве и короа као и уклањање стабала дрвећа.

ПОТОК ШУМАТОВАЦ је притока реке Криваје, неуређеног корита, протиче кроз месну заједницу Ступница и при већој количини падавина излива и плави локални пут, пољопривредне површине и околна домаћинства. Критична тачка улив потока у реку Ступницу.

Радови: У 2023. години вршено је чишћење корита од наноса и биљне вегетације у дужини од 650 м, а у 2024. и 2025. години нису извођени радови.

Предлог решења: Редовно одржавање: чишћење корита од наноса и вегетације, пропуста у дужини од око 200м.

БЕЗИМЕНИ КАНАЛ ПОРЕД УЛИЦЕ ЛУКЕ СТЕВИЋА И ЗАОБИЛАЗНОГ ПУТА ИБ-26: ради спречавања повратка великих вода у брањено подручје потребно је размотрити могућност и изградњу црпне станице мањег капацитета (може бити и не стационираног типа), како се успор не би простирао узводно и плавио ниже делове Лозничког Поља и 5 домаћинстава поред улице.

Путни и дренажни канали (критичне деонице): Током 2025. године извршени су и радови на путним и дренажним каналима на територији града Лознице и то у: МЗ Брадић: чишћење канала у ул. Горана Станића у дужини од 1 км; МЗ Бразјак: чишћење канала у следећим улицама: Браће Недића у дужини од 1 км и Анте Богићевића-Горња Мала у дужини од 1 км; МЗ Велико Село чишћење канала у следећим улицама: Данила Киша, Бранка Радичевића и Горњој мали у дужини око 3 км; МЗ Горња Ковиљача: чишћење канала на критичним деоницама у следећим улицама: Пушкинова у дужини од 100 м и у Доситеја Пбрадовића у дужини од 1,5 км; МЗ Горњи Добрић: чишћење канала у следећим улицама: Воденички пут у дужини од 1 км, Иверска у дужини од 1 км и чишћење обала и вађење пањева на пет локација; МЗ Горња Борина: чишћење канала у следећим улицама: „6. августа „, Лозничкој и Првомајској у дужини од 5 км; МЗ Доње Недељице: чишћење канала у следећим улицама: Карађорђева у дужини од 300 м, Милоша Обреновића у дужини од 500 м, Солунских бораца у дужини од 700 м, Јадарска у дужини од 300 м и канал поред пољских путева у дужини од 800 м; МЗ Доњи Добрић чишћени канали у следећим улицама: Браће Станимировић у дужини од 200 м и Кнеза Иве од Семберије у дужини од 200 м; МЗ Јадранска Лешница чишћење канала кроз Бојчића малу, Новаковића малу, Саватића малу и дуж пута према сеоском гробљу у дужини око 5 км; МЗ Јошева чишћење канала у следећим улицама: Гробљанска у дужини од 800 м, Петровића раскршће у дужини од 700 м, Церских јунака у дужини од 200 м и Каменички пут у сужини од 300м; МЗ Краишници чишћење канала у следећим улицама: Карађорђева у дужини од 250 м, Гаврила Принципа у дужини од 300 м и Кличевац у дужини од 200 м; МЗ Клупци чишћење канала у следећим улицама: Ђачка у дужини од 200 м, Ратарска у дужини од 800 м, „1300 каплара” у дужини од 300 м, Српских добровољаца у дужини од 300 м и Марка Миланковића у дужини од 500 м; МЗ Кривајица чишћење канала у улици Октобарских жртава у дужини од 300 м; МЗ Лешница чишћење канала од каменог моста до забрана у дужини од 300 м; МЗЛипнички Шор чишћење корита Жеравијског и Челебинског канала; МЗ Милина чишћење канала од новог сеоског гробља и поред главног пута ка Текеришу; МЗ Пасковац чишћење канала у следећим улицама: Алексе Шантића у дужини од 100 м, Дубровачак у дужини од 150 м и канала у школском дворишту у дужини од 100 м; МЗ Плоча чишћење канала у следећим улицама: Пуковника Јовића, Главној улици, Превернова и Ћоралићи; МЗ Подриње уклањање ниске траве и растиња у следећим улицама: Анте Богићевића, Луке Стевића, Крфској, Светог Прокопија и Граничарској; МЗ Ступница чишћење канала дуж локалних сеоских путева у дужини од 2 км; МЗ Степа Степановић чишћење канала у следећим улицама: Петра Комарчевића, Миодрага Петровића Чкаље и Шабачки пут у дужини од 1600 м и отварање дела старог Болничког канала на крају Колубарске улице; МЗ Стража чишћење канала код сеоског гробља у дужини од 200 м; МЗ Тршић, чишћење канала на критичним локацијама у следећим улицама: Јована Цвијића, Доситеја Обрадовића и пут Вуковог завичаја; МЗ Шурице чишћење канала у следећим улицама: Ђорђа Ђурчије и Симе Спремића; МЗ Филиповићи чишћење канала у следећим улицама: Косовских јунака, Првомајској и устаничкој у дужини од 1,5 км; МЗ Црногора чишћење канала у следећим улицама: Станоја Главаша у дужини од 50 м и Саве Ковачевића у дужини од 100 м; МЗ Цикоте чишћење канала у засецима Кулич, Раковица и Терзићи у дужини од 500 м; МЗ Руњани чишћење канала и омогућавање нормалног протока од Ваљевског пута дуж Жеравијске улице.

Обилне кишне падавине, нагиби терена и утицај, површинских вода могу да изазову клизање земљишта и штете на стамбеним и другим објектима, саобраћајницама, инсталацијама и пољопривредном земљишту. Услед обилних падавина на подручју града Лознице појављују се клизишта на:

- регионални пут: Б.Ковиљача-Гучево, Лозница-Зајача,
- државни пут Лозница-Ваљево,
- насеља: Пасковац-Будимлија, Крајишници, Бања Ковиљача, Рибарице, Грнчара, Лозница-улица Бањска и Мајор Јаше, Г.Сипуља, Г.Борина, Брезјак, Текериш, Брадић, Тршић, Клупци, Коренита и Кривајица.



Процена ризика града Лознице има изузетно значајно место и чини основу превентивне заштите од свих врста опасности. То показује да у граду Лозница постоје могућности и изузетна потреба за организовањем, припремањем и спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и настајања поплава, а затим оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних последица насталих услед поплава. Процена ризика од поплава урађена је на основу података за стогодишње воде и указује да је опасност од поплава на територији града Лознице присутна, а да се нарочито испољава у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима, код наглог отапања снега и при ерозивним процесима у приобаљу река.

Сви водотоци града Лознице, имају претежно бујични карактер, хидролошког режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте уз упоредно јављање бујичне лаве, одрона и клизишта.

Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити код водотокова са бујичним режимом па се код њих морају применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају просторну целину водотока, приобаља и слива.

Време ране најаве и упозорења кишних облака до појаве максималних протицаја траје најчешће од неколико сати до неколико дана што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о предстојећој опасности која може да угрози њихово здравље, животе и имовину.

Одбрану од поплава за водотоке на подручју града Лознице (првог реда), на којима постоје објекти за заштиту од штетног дејства воде спроводи ЈВП „Србијаводе”- ВПЦ „Сава-Дунав” уз ангажовање водопривредних предузећа. Одбрана од поплава на водотокима II-реда у надлежности је града Лознице. Град Лозница израђује и доноси Оперативни план одбране од поплаве за воде II реда. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на нерегулисаним водотокима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе”-ВПЦ „Сава-Дунав” уз ангажовање ЈП „Лозница развој” Лозница, ЈКП „Наш дом” Лозница и организационе јединице РХМЗ.

У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и материјална добра, Окружни штаб за ванредне ситуације Мачванског управног округа у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације града Лознице, непосредно учествује у организовању и спровођењу мера и активности на одбрани од поплава, ангажовању снага и средстава система заштите и спасавања.

Систем раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања са својим елементима обезбедиће благовремено откривање опасности, праћење и обавештавање снага заштите и спасавања, надлежних органа, организација команди Војске Србије и становништва. У случају непосредног угрожавања становништва обезбедиће се обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју.

2.3. Преглед критичних тачака/локација на водама I и II реда

Редни број	Месна заједница	Водоток	Критична тачка /локација	Угрожава	Предлог мера и радова
1.	Бања Ковиљача	Симића поток до ушћа у Дубоки поток	Ул. „1. маја” и низводно од железничког дома у дужини од 500 м; раскрсница ул. Јадранске, Гучевске и 1. маја (корито обрасло биљном вегетацијом, испуњено наносом и запушене кубуре)	Већим делом тока кроз ул. „1. маја” 30 стамбених објекте са помоћним објектима, пољопривредне површине и магистрални пут Лозница -Б.Ковиљача-М. Зворник.	Редовно одржавање-ручно сечење шибља са уклањањем биљне вегетације и речног наноса.
		Стари Вискозин канал	Крај ул. Старине Новака (целом дужином обрастао биљном вегетацијом, стаблима дрвећа, затрпан речним наносом и онемогућен проток воде)	Једно домаћинство.	Редовно одржавање - чишћење канала од биљне вегетације (сеча стабала дрвећа, шибља) и наноса у сарадњи са Агенцијом за стечај -стечајним управником некадашње ХК Вискозе.
		Дубоки поток	Бањски парк, пут према планини Гучево и Специјалној болници за рехабилитацију	Пут према Гучеву, објекте Специјалне болнице, бањски парк, стамбене објекте према Цркви „Светих апостола Петра и Павла” у ул. Филипа Кљајића	Редовно одржавање - чишћење корита потока од биљне вегетације и наноса.



		Дубоки поток	Бањски парк, пут према планини Гучево и Специјалној болници за рехабилитацију	Пут према Гучеву, објекте Специјалне болнице, бањски парк, стамбене објекте према Цркви „Светих апостола Петра и Павла” у ул. Филипа Кљајића	Редовно одржавање - чишћење корита потока од биљне вегетације и наноса.
		Дубоки поток	Од ул. Маршала Тита до железничке пруге.	Стамбене објекте са помоћним објектима и пољопривредне површине	Редовно одржавање - чишћење корита потока од биљне вегетације и наноса.
		Цигански поток	Од ул. Маршала Тита до заобилазног пута (у ул. Ковиљска корито потока плитко и испуцале кубуре).	Домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита потока од биљне вегетације и наноса, замена кубура.
		Поток у улици Маршала Тита	Поред угоститељског објекта „Станкова кафана” запушен зацевљени део потока.	Пољопривредне површине	Редовно одржавање – чишћење зацевљеног потока од биљне вегетације и наноса.
2.	Брадић	Поток Рњаковац	Узак пропуста испод моста у ул. Горана Станића, поред ОШ до улива у Јадар (корито плитко и у истој равни са околним земљиштем које плави, испуњено речним наносом).	Локални пут, домаћинства објекте ОШ и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита потока од биљне вегетације и наноса, проширење пропуста испод моста.
		Безимени поток -локација Читлук	Ул. Горана Станића и Краља Милутина (запушени пропусти потока)	3 домаћинства, локални пут и пољопривредне површине.	Редовно одржавање – чишћење пропуста и корита потока од биљне вегетације и наноса.
		Река Јадар у нерегулисаном делу	Целим током кроз МЗ Брадић.	Пољопривредне површине	Редовно одржавање нерегулисаног дела корита - чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
3.	Брезјак	Река Коренита и Јадар	Целим током на подручју МЗ Брезјак.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање речних корита - чишћење од биљне вегетације и речног наноса.



4.	Велико Село	Река Вуленац и Јадар	Целим током на подручју Великог Села.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање речних корита - чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
5.	Воћњак	Река Штира	Од Компаније Боро Шкорић АД ул. Зајачка Крајишници до домаћинства Зорана Трифуновића, Зајачки пут, подуспорна преграда Врла Стена (речно корито плиткозатрпано речним наносом и обрасло биљном вегетацијом)	Угрожава и плави магистрални пут Лозница-Зајача и 10 домаћинстава.	Редовно одржавање нерегулисаног дела корита у складу са „Пројектом регулације горњег тока реке Штире”, чишћење од биљне вегетације подуспорне преграде.
6.	Горња Бадања	Река Церница	Од моста на скретању за Васића пут у дужини од 2 km низводно (корито напуњено наносом, обрасло биљном вегетацијом; од пута Текериш – Бадања низводно у дужини од 2,5 km).	Пољопривредно земљиште	Редовно одржавање речног корита - чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
7.	Горња Ковиљача	Река Дрина	На деоници од Етно села „Сунчана река” до базена изворишта „Зеленица”, на локацији Бисер урушава се обала.	Државни пут Лозница-М. Зворник, 30 стамбених објеката од тога 25 викендица.	Извршити узвишење обале каменом ризлом у дужини од 300 m. Изналажење решења у сарадњи са ЈВП „Србијаводе” Београд.
		Поток у насељу Трзно	На деоници пута Лозница-М. Зворник (корито потока обрасло биљном вегетацијом и испуњено наносом).	Државни пут Лозница-М. Зворник.	Редовно одржавање корита - чишћење од биљне вегетације и наноса.



8.	Горња Сипуља	Јајића река	Од ОШ па низводно у дужини од 2 km.	Пољопривредне површине	Редовно одржавање корита - чишћење од биљне вегетације и наноса.
9.	Градилиште	Река Штира	У регулисаном делу корита пропуст моста на раскрсници ул. Бул. Д.Обрадовића и пута Лозница-Б. Ковиљача.	Објекат „ЕП Белт”, пут Лозница-Б. Ковиљача-М. Зворник, улицу Ж. Поповића и цео комплекс стамбених заједница.	Редовно одржавање корита - чишћење пропуста испод моста, од биљне вегетације и наноса.
		Река Штира	Пропуст железничког моста	Зпушењем пропуста река Штира плави непосредну околину у МЗ Градилиште	Редовно одржавање пропуста испод железничког моста.
10.	Доња Бадања	Река Церница	У рејону од хладњаче низводно до викенд насеља.	20 викендица и пољопривредне површине	Редовно одржавање корита- чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
11.	Доњи Добрић	Река Слатина	Ул. Вите Николића (корито обрасло биљном вегетацијом и напуњено речним наносом).	15 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита- уклањање биљне вегетације и речног наноса.
12.	Доње Недељице	Река Коренита	Целим током кроз МЗ.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита- уклањање биљне вегетације и речног наноса.
13.	Драгинац	Јадар у нерегулисаном делу	Целом дужином кроз МЗ.	10 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита, чишћење биљне вегетације и речног наноса.
14.	Зајача	Река Штира у нерегулисаном делу	На улазу у Зајачу на потезу од објекта ДК до прве стамбене заједнице у дужини од 100 м (плито корито, затрпано наносом и обрасло биљном вегетацијом)	Државни пут Лозница-Зајача и 10 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење корита од речног наноса и сеча биљне вегетације.
		Безимени поток	Корито потока од сеоске цркве поред игралишта до улива у Штиру.	Црквена порта и објекти и фудбалско игралиште са пратећим објектима.	Редовно одржавање корита - чишћење потока од биљне вегетације и наноса.



15.	Јадранска Лешница	Безимени поток у Горњој мали	Корито затрпано и обрасло биљном вегетацијом.	100 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење корита од биљне вегетације и наноса.
		Река Лешница	Од центра МЗ према Г. Добрићу (корито испуњено речним наносом и обрасло биљном вегетацијом).	10 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење корита од биљне вегетације и речног наноса.
16.	Јаребице	Радивојска река	Код ОШ (корито плитко и обрасло шибљем и биљном вегетацијом).	1 домаћинство.	Редовно одржавање - чишћење корита од биљне вегетације и речног наноса.
17.	Јелав	Река Дрина у небраћеном делу	Викенд насеље.	60 викендица и 40 хектара пољопривредних површина.	Изналажење решења у сарадњи са „Србијаводе“ д.о.о..
		Река Црњава	Нерегулисани део корита кроз МЗ.	Плави околину са пољопривредним површинама.	Редовно одржавање - чишћење корита од наноса, кошење траве, уклањање биљне вегетације.
18.	Јошева	Река Јошевица и река Лешница	Код моста на улазу у Јошеву плитко корито и пре центра села.	7 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита од наноса, кошење траве, уклањање биљне вегетације.
19.	Крајишници	Грабички поток	Ул. Маршала Барјукина у дужини од око 70 м (плитко корито обрасло вегетацијом и пропусти испод 2 моста).	10 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење речног наноса, уклањање биљне вегетације, чишћење пропуста испод мостова.



20.	Коренита	Река Троноша	Од компаније „Троноша вода” доо, до ушћа у реку Корениту (корито плитко, има доста наноса, обрасло биљном вегетацијом).	20 дом. и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног наноса, уклањање биљне вегетације.
21.	Коренита	Поток Мала Троноша	Ушће потока у реку Троношу (ушће уско, корито напуњено наносом и обрасло биљном вегетацијом).	1 домаћинство	Редовно одржавање - чишћење речног наноса, уклањање биљне вегетације.
		Река Коренита	Од Липоваче доњим током до Тешића моста (уско корито обрасло биљном вегетацијом), Доња мала узводно од моста (плитко корито, испуњено наносом и обрасло биљном вегетацијом)	40 домаћинстава 4 домаћинства	Редовно одржавање - чишћење речног наноса, уклањање биљне вегетације.
22.	Козјак	Река Јадар	У регулисаном делу Јадра на локацији код гробља низак насип и при великим водама излива, канал на путу ка гробљу засут услед изградње насипа на Јадру.	Сеоско гробље и део насеља.	Решење овог проблема изналази Д.О.О. „Србијаводе”; Канал поред пута до гробља очистити од наноса и депоновати материјал.
		Река Криваја	Мост на путу код базена Делфин (корито напуњено наносом и обрасло биљном вегетацијом, засути пропусти испод моста) 100 м узводно од базена ушће безименог потока у реку (плитко корито засуто наносом и обрасло биљном вегетацијом).	Пут Л.Шор-Козјак -Г.Добрић, објекти базена и околна домаћинства.	Редовно одржавање корита -чишћење од биљне вегетације и наноса.



		Поток на Обрежи	Код кланице „Два Брата”.	Објекти кланице, сеоски путеви и пољ. земљиште.	Редовно одржавање корита -чишћење од биљне вегетације и наноса.
23.	Клупци	Болнички поток	Улица Ратарска до улива у Жеравију	50 домаћинства, ТС и пољопривредне површине.	Проширење капацитета болничког потока и редовно одржавање-чишћење од наноса и биљне вегетације целим током.
		Канал поред Војне касарне	Улица Ђачка (из војног комплекса изведени су пропусти у канал што представља додатни проблем при већим количинама падавина).	Локални пут, објекте ОШ „Доситеј Обрадовић”.	Редовно одржавање канала - чишћење од наноса и биљне вегетације.
24.	Кривајица	Река Јадар у нерегулисаном току	Корито у току реке кроз МЗ обрасло биљном вегетацијом и засуто речним наносом	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита – чишћење од биљне вегетације и наноса.
		Река Церница	Корито у току кроз МЗ обрасло биљном вегетацијом и испуњено речним наносом.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита – чишћење од биљне вегетације и наноса.
25.	Липнички Шор	Канал Жеравија-Челебинац	Од Жеравије до Челебинца у дужини од 1,5 км (корито плитко, обрасло биљном вегетацијом и засуто наносом).	Пољопривредне површине, део пута према гробљу и околна домаћинства.	Редовно одржавање - чишћење биљне вегетације и наноса.
		Канал код фудбалског игралишта	На спајању улица Иве Лоле Рибара и Рајка Васића (код сеоског фудбалског игралишта), мала пропусна моћ, канал затрпан наносом и обрастао биљном вегетацијом.	Фудбалско игралиште са помоћним објектима и околна домаћинства.	Редовно одржавање канала - чишћење биљне вегетације и наноса.



26.	Липница	Криваја	Део Кључева и Мартиновића шуме у дужини 1,2 км (корито испуњено речним наносом и обрасло биљном вегетацијом).	7 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита од наноса и биљне вегетације. Због неприступачности терена потребно је добијање сагласности од власника пољопривредних парцела за приступ механизацији ради уређења корита.
		Јадар	Ток кроз Липницу-нерегулисани део корита.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење биљне вегетације и речног наноса.
27.	Лешница	Шачки поток	Ул. Шачка и Од Лука до пружног прелаза у Д.Добрић (плитко корито, засуто наносом и обрасло биљном вегетацијом у дужини од 1 км).	50 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење корита од биљне вегетације и речног наноса.
		Лешничка река	Од каменог моста на деоници пута Лозница-Шабац на улазу у Лешницу до ушћа Лешничке реке у Јадар (корито засуто наносом, и обрасло биљном вегетацијом).	Цело насеље Забран које припада Лешници.	Редовно одржавање - чишћење речног корита од биљне вегетације и речног наноса.
28.	Милина	Река Милина	Милинско поље, дужина око 200 метара (корито плитко, обрасло биљном вегетацијом).	Пољопривредне површине и домаћинства.	Редовно одржавање речног корита – чишћење од биљне вегетације и речног наноса.



29.	Ново Село	Река Дрина	Целим током кроз Ново Село.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање речног корита - чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
		Отока Јадра	Отока Јадра код Петровића навоза (корито обрасло биљном вегетацијом).	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање корита – чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
		Река Јадар	Нерегулисани део корита у реону Баре (корито обрасло у биљну вегетацију, није чишћено дужи временски период).	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање речног корита, чишћење од биљне вегетације и речног наноса.
30.	Плоча	Река Штира у нерегулисаном делу	Корито реке кроз Плочу (корито засуто, обрасло биљном вегетацијом).	6 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање речног корита - чишћење биљне вегетације и речног наноса, програм мера и радова реализоваће се Планом детаљне регулације горњег тока реке Штире.
31.	Пасковац	Река Штира у нерегулисаном делу	Целим током кроз МЗ корито обрасло биљном вегетацијом и напуњено речним наносом	10 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - уклањање биљне вегетације и речног наноса (решење овог проблема изнаћи у сарадњи са Д.О.О. “Србијаводе”).
	Пасковац	Река Будимлија	Код комплекса „Будимлија Ресорт” пропуст испод моста (корито уско слабе пропусне моћи).	Комплекс Будимлија Ресорт и 1 домаћинство.	Редовно одржавање – чишћење корита од речног наноса и биљне вегетације.
32.	Подриње	Канал Ковачевац	Код цркве Св Прокопија пропуст на углу ул. Луке Стевића и заобилазни пут.	40 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење корита од биљне вегетације и наноса и чишћење пропуста.



33.	Рибарице	Река Милаковица	Код пута према Прекоречкој мали (плитко корито засуто и обрасло биљном вегетацијом) на истој локацији мост оштећен.	25 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита, уклањање биљне вегетације и речног наноса, санација моста на путу ка Прекоречкој мали.
		Средња река	На делу пута од Рибарице ка Г. Бадањи (корито засуто и обрасло биљном вегетацијом).	Пут Рибарице-Г. Бадања и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита од биљне вегетације и наноса.
34.	Руњани	Река Жеравија	Целим својим током кроз Руњане(корито целим својим током обрасло биљном вегетацијом, засуто речним наносом) у дужини од 3 км.	Више од 150 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације и наноса.
35.	Руњани	Река Криваја	Целим током кроз Руњане (корито обрасло биљном вегетацијом) у дужини од 2 км.	50 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације и наноса.
36.	Симино брдо	Јадар у нерегулисаном делу	Целим током кроз Симино брдо.	4 домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације и наноса.
37.	Степа Степановић	Болнички поток	Целим током кроз насеље Степа Степановић.	20 домаћинстава.	Редовно одржавање - чишћење речног наноса и уклањање биљне вегетације и наноса.
38.	Стража	Река Лешница	Од Ћосића моста до Мачковца у дужини од 1,5 км.	10 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање и чишћење речног корита од биљне вегетације и наноса.
		Река Јадар у регулисаном делу корита	У насељеном делу Буцак .	Домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање у надлежности ЈВП „Србијаводе” Београд.
		Канал кроз Жичко Поље	Целим током кроз МЗ у дужини од 2 км (обрастао биљном вегетацијом и засут речним наносом).	50 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита од биљне вегетације и наноса.



39.	Ступница	Река Ступница	Мост у ул. Видовданска (100 м, узводно и низводно од моста), Потез од Терзића воденице до Вујића воденице (у дужини од 500 метара), Мост у ул. Грачаничка,	7 хектара пољопривредних површина, 2 воденице, 4 домаћинства и главни пут кроз село, 3 домаћинства, 5	Редовно одржавање - чишћење речног корита од наноса, биљне вегетације и проширење корита. Чишћење корита од речног наноса и биљне вегетације. Редовно одржавање - чишћење речног корита од наноса и
	Ступница		Мост на путу Ваљево-Лозница (после предузећа „Белегија превоз” Ступница).	5 хектара пољопривредних површина, главни сеоски пут, 15 хектара пољопривредних површина и једно домаћинство.	биљне вегетације на потезу узводно од моста у Грачаничкој ул. у дужини од 70 метара и низводно од моста у истоименој ул. у дужини од 200 метара. Редовно одржавање и чишћење речног корита од наноса и биљне вегетације на потезу узводно од моста у дужини од 100 м и низводно од моста у дужини од 300 метара.
		Канал	Део некадашњег речног тока Глибуша код улива у Јадар.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење корита од наноса и биљне вегетације на потезу 200 узводно од ушћа у реку Јадар.
40.	Текериш	Река Помијача	Код локалног пута L21 (корито је обрасло у биљну вегетацију) до улива у Церницу.	Локални пут L21 и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и биљне вегетације.
		Безимени поток у засеоку Мала Помијача	Код гробља у Помијачи.	Пут ка гробљу.	Редовно одржавање - чишћење потока од наноса и биљне вегетације.
41.	Трбушница	Река Трбушница	Таложница на реци Трбушници.	Домаћинства.	Хитни радови: чишћење биљне вегетације, сеча стабала дрвећа и шибља.



Редни број	Месна заједница	Водоток	Критична тачка /локација	Угрожава	Предлог мера и радова
42.	4. јули Трбушница	Канал код капије 2 некадашње ХК Вискозе	Целим током кроз насеље 4. јули Трбушница (канал обрастао биљном вегетацијом и упуњен речним наносом.	30 домаћинства.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације у сарадњи са Агенцијом за стечај – стечајни управник некадашње ХК Вискоза.
43.	Трбосиље	Река која протиче кроз Трбосиље	Целим током кроз Трбосиље (плитко корито, обрасло биљном вегетацијом).	4 домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита од наноса и уклањање биљне вегетације.
44.	Тршић	Река Жеравија	Етно комплекс „Промаја”, 300м изнад Вукове спомен куће (подупорна преграда засута речним наносом и обрасла биљном вегетацијом).	Објекте Етно комплекса „Промаја”, локални пут и околна домаћинства, пољопривредне површине и домаћинства.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације, Редовно одржавање - чишћење и уклањање биљне вегетације на подупорној прегради.
45.	Филиповићи	Река Јадар у нерегулисаном делу корита	Целим током кроз Филиповиће.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације (у сарадњи са ЈВП „Србијаводе”).
		Река која протиче кроз Филиповиће	Целим током кроз Филиповиће (плитко корито, обрасло биљном вегетацијом).	Пољопривредне површине, сеоски пут.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације.



46.	Цикоте	Река Карлаган	Од улице Хајдук Вељка до ваљевског пута (плитко корито, обрасло у биљну вегетацију).	30 домаћинстава и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације.
		Река Раковица	Од ваљевског пута до моста на Јадру код Драгинца. Од Раковичке улице до ваљевског пута.	15 домаћинстава и пољопривредне површине, 4 домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације
47.	Чокешина	Чокешинска река	Од улице Маршала Тита до домаћинства Вере Стојиновић у дужини од око 1 км.	15 кућа и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације.
		Река Радановача	Од ОШ па низводно до Маглајчевића (плитко корито, обрасло у биљну вегетацију).	4 домаћинства и пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације.
48.	Шурице	Река Јадар у нерегулисаном делу корита	Целим током кроз Шурице.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације (у сарадњи са Д.О.О. "Србијаводе").
		Карлаганска река	Код места проласка Карлаганске реке испод ваљевског пута.	Пољопривредне површине.	Редовно одржавање - чишћење речног корита и уклањање биљне вегетације.

2.4. Ангажовање снага и средстава од Војске Србије на пружању помоћи угроженом и пострадалом становништву

Током ванредне ситуације (проглашене због елементарне непогоде – поплаве), Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, за спровођење мера и задатака цивилне заштите првенствено користи и ангажује своје капацитете, припаднике и МТС (сопствене и субјеката који су одлуком одређени за субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава на територији града Лознице).

Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, процењује и утврђује да је ситуација таква да сопствених капацитета нема довољно и да је неопходно ангажовање припадника Војске Србије или коришћење МТС које Војска Србије поседује.



Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, упућује образложени захтев надлежном ОКШВС Мачванског управног округа, за помоћ у ангажовању припадника/коришћења МТС Војске Србије, закључак којим је дефинисана потреба да се тражи ангажовање припадника Војске Србије/коришћење МТС Војске Србије и изјашњење на захтев ОКШВС МУО у вези тражења помоћи.

ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Окружни штаб за ванредне ситуације МУО на седници штаба, разматра наводе из захтева Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице, да ли је оправдан и реалан, проверава околности и капацитете Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице и утврђује да не постоји могућност да се обезбеди помоћ у целини или делимично.

Окружни штаб за ванредне ситуације МУО доноси закључак којим усваја захтев Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице, у коме наводи да не може да обезбеди помоћ и у ком делу/целини.

Окружни штаб за ванредне ситуације МУО доставља РШВС: Захтев Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице, за ангажовање припадника/коришћење МТС Војске Србије, Закључак КОШВС за ангажовање припадника/коришћење МТС Војске Србије да немају довољно у делу/целини капацитета, Захтев ОКШВС за ангажовање припадника/коришћење МТС Војске Србије да је потребна помоћ Војске Србије у делу/целини.

Окружни штаб за ванредне ситуације МУО доноси закључак којим обавештава Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, на који начин ће се упутити помоћ.

НАДЛЕЖНА СЛУЖБА СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Надлежна служба сектора за ванредне ситуације прослеђује захтев надлежној институцији Војске Србије (Кабинету министра одбране, Центру система одбране и Генералштабу Војске Србије) на одобрење захтева.

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју града Лознице у одбрани од поплава вршиће Оперативни штаб за заштиту од елементарних и других већих непогода.

На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети мере:

- изградњу мањих устава и брана за пријем поплавног таласа,
- стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом,
- чишћење огромне количине наноса и растиња у кориту река и потока које отежава проток воде.

2.5. Превентивне мере заштите од поплава

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА	
1) Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, одреде општи и посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 2) Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за заштиту живота и здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и у миру; 3) Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта; 4) Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања постојећих; 5) Изградња хидроакумулација у низу, као и мини-хидроакумулација; 6) Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање; 7) Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи; 8) Обележавања на терену линија допирања максимално могућег поплавног таласа, (укључујући и оне који би настали рушењем или преливањем бране на акумулацијама); 9) Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава; 10) Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту; 11) Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране; 12) Оспособљавање свих јединица ЦЗ, а посебно специјализованих за спасавање на води; 13) Оспособљавање добровољних организација и дефинисање задатака чија је активност везана за воду (риболовци, веслачи, рониоци и сл.); 14) Формирање базе података о свим пловним објектима на територији града Лознице; 15) Остваривање сарадње са јединицама Војске Србије (посебно са јединицама чија је активност везана за воду); 16) Оспособљавање припадника Градског штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава; 17) Кроз практичне вежбе подићи ниво спремности снага и субјеката система заштите и спасавања у одбрани од поплава; 18) Подизање свести и одговорности код грађана како се односити према водотоковима – води као природном добру; 19) Едукација деце у школама; 20) Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања од поплава.	
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕР ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА	
Превентивне мере одбране од поплава дужни су да спроводе сви органи, привредна друштва, правна и физичка лица која своју делатност и активност обављају на територији града Лознице и то кроз следеће:	
- стриктно придржавање административних и техничких прописа за безбедност лица, материјалних добара и животне средине у областима од интереса за смањење ризика од поплава (водопривреда, урбанизам, пољопривреда, комуналне и друге делатности); - редовно одржавање и чишћење речних корита, обалоутврда и других објеката од интереса за несметано отицање вода; - предузећа и друга правна лица чија је имовина, односно подручје угрожено од поплава имају законску обавезу доношења Плана одбране од поплава и достављање надлежном органу градске управе за водопривреду, најкасније до 01. јануара за текућу годину; - реализација планова одрживог развоја за област водопривреде у циљу изградње објеката за заштиту од штетног дејства вода са водопривредним уређајима и опремом; - организовање и обука за заштиту од поплава; - осигурање од поплава; - праћење и благовремено обавештавање о опасности настанка поплава; - координација активности свих субјеката који учествују у одбрани од поплава, са акцентом на успостављање сарадње са предузећима којима је поверено одржавање заштитних објеката за одбрану од поплава.	

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинске службе, противпожарна заштита, цивилна заштита, полиција и др.) је врло битна за све време трајања поплава,



због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури-електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и др. инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, у свим фазама одбране од поплава.

3. Оперативни део

3.1. Оперативне мере заштите од поплава

ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА	
Мере заштите када настану поплаве:	
1)	Мере заштите након проглашења РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА;
2)	Мере заштите након проглашења ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА;
3)	Рано упозоравање обавештавање и узбуњивање становништва, надлежних органа; привредних друштава и других правних лица и снага заштите и спасавања у зони угрожености врши Оперативни центар Шабац 112 (1985).
Мере ублажавања и отклањања непосредних последица поплава:	
1)	Праћење водостаја, процена угрожености од поплава, праћење и поступање у складу са најавама РХМЗ и упозорењима Сектора за ванредне ситуације;
2)	Активирање Ситуационог центра са непрекидним дежурством;
3)	Ангажовање водопривредних предузећа за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима;
4)	Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од поплава;
5)	Ангажовање на одбрани од поплава предузећа (правних лица) која располажу одговарајућом механизацијом и средствима неопходним у изради насипа, просека, и других радова битних за одбрану од поплава;
6)	Ангажовање повереника и заменика повереника цивилне заштите на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве;
7)	Ангажовање додатне радне снаге и материјално – техничка средства ради ефикаснијег спровођења одбране;
8)	У случају када ангажоване снаге и средства нису довољна за заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне средине од поплава, ангажовати припаднике Војске Србије за пружање помоћи угроженом и настрадалом становништву;
9)	Евакуација становништва, животиња и материјалних добара из подручја угроженог поплавом;
10)	Збрињавање угроженог становништва и животиња;
11)	Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожених од поплава;
12)	Организација и спровођење асанације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом,
13)	Благовремено информисање јавности.

Спровођењем законских одредби, а у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних поплавама у време ванредне ситуације спроводе се утврђене активности и то: **узбуњивање, евакуација, збрињавање угроженог и настрадалог становништва, очување добара битних за опстанак, хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса и асанација.**

У завршној фази одбране од поплава – отклањање последица поплава активно се укључује и градска Комисија за процену штета од елементарних непогода образована Решењем

начелника Градске управе број 86/2020-III од 23.01.2020. године (са задатком да што ефикасније организује рад на процени штете и писане извештаје благовремено достави надлежним институцијама) у следећем саставу:

Ред. број	Име и презиме	Назив предузећа, установе где ради и функција	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН		
			На послу	Посао	Кући	Мобилни
1.	Ксенија Ђурић	Градска управа	Лозница, Карађорђева 2	015/879-274	015/854-015	064/3694120
2.	Славица Терзић	Градска управа		015/879-286	015/871-159	064/8735258
3.	Александар Искић	Градска управа		015/879-272	015/851-056	064/2529055
4.	Зоран Каитовић	Градска управа		015/879-200-лок.328	015/843-281	064/3755540

Табела бр. 14: Списак чланова Комисије за процену штета од елементарних непогода

3.2. Критеријуми за проглашење одбране од поплава

Одбрана од поплава на уређеним деловима водотокова на територији града Лознице спроводи се по Општем плану одбране од поплава за период 2025-2031. године („Службени гласник РС”, бр. 70/2025), и Оперативном плану одбране од поплава Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, бр.117/25). Град Лозница припада водном подручју „Сава”, водне јединице Дрина-Лозница, сектор С.6. Лозница – Крупањ – Осечина, односно под шифром деонице С.6.1. обухваћена је река Дрина са притокама – десна обала Дрине у зони Лознице и Бање Ковиљаче (35,64 км) и под шифром деонице С.6.2. обухваћена је река Јадар, са притокама на ушћу у Дрину.

Брањено подручје реке Дрине са притокама секторске деонице С.6.1:

1. Регулисано корито и десни насип уз реку Штиру узводно од ушћа у Дрину 4,49 км,
2. Обилазни пут око Лознице уз Дрину 1,50 км,
3. Регулисано корито и леви насип уз реку Штиру узводно од ушћа у Дрину 4.49 км,
4. Обилазни пут око Лознице уз Дрину 4.42 км са притоком Трбушница (обострани насипи 2 x 3.20 км), укупно 10,80 км,
5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче са притокама Симића потоком (регулисано корито и обострани насип 2.32 км) и Циганским потоком (регулисано корито и обострани насип 1.4 км), укупно 8.22 км,
6. Регулисано корито реке Жеравије кроз Лозницу (Клупци) 3.25 км са притоком Болнички поток (регулисано корито 2.87 км).

Брањено подручје реке Јадра са притокама секторске деонице С.6.2:

1. Регулисано корито реке Криваје кроз Козјачко поље, 3.83 км,
2. Леви насип уз реку Јадар од инудације уз Дрину до пута Горњи Добрић – Козјак, 9,36 км,
3. Десни насип уз Реку Јадар од инудације уз Дрину до ушћа Везног канала (превођење реке Лешнице) 7.00 км,



4. Десни насип уз Везни канал од ушћа у Јадар до реке Лешнице 2.42 км,
5. Леви насип уз везни канал од ушћа у Јадар до реке Лешнице 2.41 км,
6. Десни насип уз реку Јадар од ушћа везног канала (превођење реке Лешнице) до пута Горњи Добрић – Козјак 2.36 км,
7. Одбрана од поплава услед наилаaska великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности.

РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА РЕКА ДРИНА (на наведеним речним деоницама)							
Организује се и спроводи када је водостај на меродавној водомерној станици Радаљ 380, кота 133,27, утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава, а очекује се даљи пораст воде или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.							
РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА РЕКА ЈАДАР (на наведеним речним деоницама)							
Организује се и спроводи када је водостај на меродавној водомерној станици Завлака 230, квота 155,95 утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава, а очекује се даљи пораст воде или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.							
МЕРЕ У ТОКУ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ							
Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.							
ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА РЕКА ДРИНА							
Проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици Радаљ или другом мерном месту достигне ниво 480, кота 134,27, ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја (висок водостај 659 03.12.2010.).							
ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА РЕКА ЈАДАР							
Проглашава се на речној деоници када водостај на меродавној водомерној станици Завлака или другом мерном месту достигне ниво 330, квота 156,95, ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја (висок водостај 447 16.05.2014.).							
МЕРЕ У ТОКУ ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ							
Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.							

Р Б.	Водоток	Хидролошка станица	Подручје одбране од поплава		Условни водостај Н (цм)	Израда прогноза тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина/Град			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Дрина	Радаљ	С.6.1,С.7.1.	Мали Зворник	380		24 сата
2.	Јадар	Лешница	С.6.2	Лозница	200	+	30 сати
3.	Јадар	Завлака	С.6.2	Крупањ	200		13 сати
Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја.							

Табела 15: Преглед извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности РХМЗ Србије са условним водостајем

Одбрану од поплава спољних вода на водама I реда по фазама одбране се проглашава и укида Наредбом руководиоца на водном подручју на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним „Републичким оперативним планом”.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава на водама I реда, доставља се надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава, односно секторском руководиоцу, главним руководиоцима, главном координатору и координатору у Заводу, Националном центру за обавештавање 112 МУП-а и надлежном штабу за ванредне ситуације.

На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

Брањено подручје реке Жеравије са притоком и карактеристикама:
1. Кроз Лозницу (Клупци), 3,25 км са притоком Болнички поток (регулисано 2,87 км). 2. Просецање оштрих кривина на деоницама км 7+640 до км 8+217 и км 8+938 до км до 9+266, 3. „Пољска” регулација од км 7+891 (мост на путу Руњани – Лозница) до км 9+541 (мост на путу Ваљево-Лозница). На овој деоници примењен је „пољски тип” регулације, у оквиру кога је ископом и делимичним насипљењем обала формиран протицајни профил за 2% велику воду, који може да прихвати и 1% велику воду. 4. Железнички мост на прузи Лозница-Шабац од км 0+422 до км 1+840 мост на путу Лозница-Руњани.
Брањено подручје реке Криваје кроз Козјачко поље 3,83 м :
1. Регулација реке Криваје од пута Шабац-Лозница (км+333) до пута у Козјаку (км 5+162).
Карактеристике регулисаног корита:

- Подужни пад речног дна $J=0,6\%$ дуж целе трасе регулације (корито је спуштено да би имало и функцију дренажа). - Ширина корита у дну је 4,5м, нагиби косина 1:1,5, корито није обложено. - Мередавна велика вода за димензионисање обостраних насипа $Q4\% = 16\text{м}^3/\text{s}$, контролна $Q2\% = 19,6\text{м}^3/\text{s}$. - Ширина круне насипа 3м, нагиб брањене косине насипа 1:1,5. - Просечна дубина мајор корита (разлика коте дна и коте насипа) је 2,3. Од км 1+333 до км 1+733 насип је на коти 110.79 (због заштите од успора великих вода Дрине). - 2 моста распона 6м, у чијој зони је речно корито обложено, на дужини од 10м узводно и 15м низводно. - 5 прелазних рампи, ширине 5м, нагиба 10% (од ломљеног камена $d=25-30\text{cm}$, преко кога је уваљан слој камене ситнежи $d=5-15\text{ cm}$ у дебљини од 10cm). - 4 цеваста мелиорациона пропуста са повратним клапама $\varnothing 400$ на путу у селу Козјак (км 5+162) и 3 $\varnothing 800$ (на км 1+522, км 4+445, км 4+910). - 24 насипске капије (по четири код сваке рампе и по 2 на почетку и крају регулације).
Редовна одбрана од поплава организује се и спроводи на реци Криваји када је водостај на мередавној водомерној станици Завлака 250 уз даљи пораст водостаја.
Брањено подручје реке Трбушнице са карактеристикама:
1. Регулисана деоница од насипа-обилазни пут око Лознице до моста на прузи Лозница-Зворник. Насипи су димензионисани на услове коинциденције $Q1\%$ Дрине и $Q1\%$ Трбушнице са сигурносним надвишењем од 1,0м. Усвојена је хоризонтална нивелета круне насипа на читавој дужини насипа. Насипи су пројектовани са ширином у круни 3,0м и нагибима косина 1:1,5.
Карактеристике регулисаног корита:
- Круна насипа има коте од 122,75мнм (на мосту код обилазног пута) до коте 123,03 (на км 1+100), - Надвишење круне насипа изнад мередавног нивоа је 0,4м, - Ширина круне насипа 3,0м, - Нагиби косина насипа су 1:1,5, - На делу од км 0+857 до км 1+100 на левој обали је бетонски зид, дуж постојећег пута, - Корито водотока је двогубо, са обложеним минор коритом.



На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из оперативног плана.
Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије.
У току ванредне одбране од бујичних поплава предузима се непрекидно осматрање, обавештавање (центри за обавештавање и узбуђивање) и упозоравање локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.
На водотоцима на којим не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности спроводи се по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана.

Проглашење стања приправности и ванредне ситуације на водама II реда без заштитних водних објеката.

На свим осталим водотоковима не постоје изграђени објекти за заштиту од поплава. Имајући у виду хидролошку неизученост бујичних водотока, јер се на већини водотока не врше хидролошка осматрања, критеријуми за проглашење одбране од поплава (редовне и ванредне одбране), не могу се везати за водостаје, већ за атмосферске падавине у сливу. У већини бујичних поплава до сада на подручју града Лознице, углавном није било времена за предузимање активне мере одбране од поплава. Интервенисало се на уклањању речног наноса код мостова у циљу обезбеђења већег протицаја и спречавања настајања загушења и предузимање мера на уклањању површинских вода, прокопавањем каналске мреже и корита потока. Углавном су спровођене активности на санацији насталих последица.

Фазе одбране од поплава	Критеријуми за проглашење фазе одбране од поплава	Мере и радови по фазама одбране од поплава
ФАЗА 1. Редовна одбрана од поплава	Најава јаке, дуготрајне кише или наглог отапања снега у сливу реке Дрине или Јадра.	Приправност органа и служби који имају задатке заштите од поплава, провера планова, опреме и средстава.
ФАЗА 2. Ванредна одбрана од поплава	Најава могућности изливања из речног корита реке Дрине и реке Јадар са притокама у набујалим деловима и угрожавање људи, објеката и обављање делатности.	Увођење дежурства у органима, службама и заједницама, праћење критичних места и предузимање потребних мера и радова одбране од вода (приоритет).
Ванредна ситуација, ванредни догађај и отклањање последица поплава	Изливање река из својих корита и веће угрожавање људи, објеката, животне средине и привредних активности.	Ангажовање свих расположивих и додатних снага за одбрану од поплава (основни задатак), евакуација људи и добара, затварање угрожених путева и друге мере.

Табела бр. 16. Фазе у случајевима најаве и појаве поплава на територији града Лознице и критеријуми за подизање спремности и реаговање у одбрани од поплава

Проглашење фаза у одбрани од поплава и руковођење одбраном од поплава на водотоцима I реда на територији града Лознице спроводи главни руководиоца одбране од поплава на водном подручју према Оперативном плану Републике Србије, а на водотоцима II реда врши Градски штаб за ванредне ситуације града Лозница.

3.3. Руковођење заштитом од поплава

Одбраном од бујичних поплава на водотоковима II реда на територији града Лознице руководи Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице. У циљу ефикаснијег деловања формиран је Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава и именован његов руководиоцац.

Р.Б.	Име и презиме	Функција	Улога у тиму	Број телефона
1)	Дејан Сталовић	помоћник градоначелника	Руководилац	064/6405375
2)	Марко Пуртић	в.д. директора ЈП „Водовод и канализација” Лозница	Члан	069/2671991
3)	Милан Илић	члан Градског већа	Члан	065/3410400
4)	Марко Јовановић	члан Градског већа	Члан	063/210237
5)	Марко Митровић	Представник „Србијаводе” д.о.о.-ВПЦ „Сава-Дунав” Београд	Члан	064/8404193
6)	Томислав Мандић	представник ЈП „Лозница Развој” Лозница	Члан	066/8870141
7)	Зоран Дивнић	Члан Градског већа	Члан	
8)	Владимир Дробњак	Представник ЈП „Лозница развој” Лозница	Члан	066/322467

Табела бр. 17. Списак чланова СОТ-а за одбрану од поплава

Задатак СОТ-а за одбрану од поплава:

1. Сагледавање угрожености људи, материјалних добара и животне средине од поплава;
2. Праћење стање водотокова на територији града Лознице;
3. Поступање у складу са најавама РХМЗ и упозорењима Сектора за ванредне ситуације;
4. Предлагање Градском штабу предузимања адекватних мера (превентивних и оперативних) из оквира своје надлежности;
5. Извршавање увида у стање средстава и опреме која ће се користити у случају поплава и вођење евиденције о истим;
6. Благовремено извештавање (у писаној форми) команданта Градског штаба за ванредне ситуације о извршеним и предузетим мерама и радњама на заштити и спасавању од поплава;
7. Извршавање и других послова које му одреди Градски штаб за ванредне ситуације у складу са прописима који регулишу област ванредних ситуација.

Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава, организује сакупљање података са терена преко повереника цивилне заштите у месним заједницама.

Градска управа града Лознице, преко Градског штаба за ванредне ситуације – Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава, прикупља све потребне информације и пружа техничку и сваку другу помоћ у превенцији и непосредној одбрани од бујичних поплава. Такође, остварује се сарадња са надлежним републичким институцијама, пре свега Министарством унутрашњих послова Републике Србије-Сектором за ванредне ситуације, Одељењем за ванредне ситуације у Шапцу.

Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице је у сталном контакту са Републичким хидрометеоролошким заводом Србије, односно одговорним службама (сектори метеорологије и хидрологије).

У случају најаве метеоролошко-хидролошких услова, који указују на могућност настанка бујичне поплаве на територији града Лознице, члан штаба задужен за праћење хидро-метеоролошких услова обавештава руководиоца Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава и команданта Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице.



Руководилац Стручно-оперативног тима одбране од поплава активира секторског руководиоца водног подручја „Сава-Дунав” према републичком Оперативном плану одбране од поплава који обавља следеће активности:

- одређује обим и врсту одбрамбених мера;
- активира оперативу (механизацију, средства и људство) одговорног предузећа;
- обезбеђује алат, материјал и опрему на датом сектору;
- по потреби ангажује додатно људство у сарадњи са Саветом месних заједница.

На захтев секторског руководиоца, уколико се укаже потреба руководиоца Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава ангажује градска јавна предузећа и приватна грађевинска предузећа. Током трајања активности на одбрани од бујичних поплава руководиоца Стручно-оперативног тима је у сталном контакту са командантом Градског штаба за ванредне ситуације. По престанку опасности од бујичних поплава, Комисија за процену штете образована Решењем начелника Градске управе града Лознице, извршиће детаљни обилазак подручја у циљу процене штете и израде извештаја са одговарајућом фотодокументацијом. Руководилац Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава, дужан је да команданту Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице, достави извештај о извршеној одбрани од бујичних поплава, најкасније 15 дана од престанка одбрамбених активности.

Систем веза за организовање и спровођење одбране од бујичних поплава на подручју града Лознице, обезбеђен је применом постојећих система мобилне и фиксне телефоније и телефакса. Чланови Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице, као и чланови Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава користе мобилне телефоне у систему. Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, остварује ефикасну сарадњу са локалним радио и ТВ станицама, у циљу брзог и ефикасног преноса информација. Комуникација између субјеката у одбрани и Градског штаба за ванредне ситуације одвија се по усвојеној шеми руковођења и координације, у складу са Оперативним планом.

Руководилац Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава је задужен за ажурирање (сакупљање, обрада и пренос) свих релевантних података и благовремено успостављање комуникације са субјектима у свим фазама одбране.

3.4. Назив и дужности субјеката од значаја за заштиту од поплава

Редни број	Назив правног лица	Седиште	Делатности	Планирани Задатак
1.	КЈП "Наш Дом" Лозница	Лозница Бул.Д.Обрадовића бр.6	комуналне услуге	Асанација терена у ванредним ситуацијама, прикупљање и сахрањивање угинулих животиња, сахрањивање настрадалих људи и, прикупљање и уклањање кабастог отпада, заштита од штетног дејства бујичних вода, заштита и спасавање од поплава и др.
2.	ЈП „Водовод и канализација” Лозница	Лозница Георгија Јакшића 9	сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде	Водоснабдевање, асанација терена у ванредним ситуацијама заштита од штетног дејства бујичних вода, очување добара за опстанак и др.



3.	ЛП „Лозница Развој” Лозница	Лозница Георгија Јакшића 3	Управљање грађевинским земљиштем, планирање и пројектовање	Заштита и спасавање од поплава и др. задовољавање потреба грађана, одржавање заштитних објеката, склањање добара битних за опстанак, оспособљавање оштећене инфраструктуре и др.
4.	ЈКП ”Топлана Лозница” Лозница	Лозница Бањски пут 66	Дистрибуција топлотне енергије	Обезбеђење угрожених топлотном енергијом
5.	Здравствени центар Лозница	Лозница Болничка 65	Здравствена заштита	Прва и медицинска помоћ становништву
6.	Црвени Крст Лозница	Лозница М.Бурсаћ бр. 1	Хуманитарне и невладине организације	Збрињавање угрожених, избеглих и евакуисаних лица, ПМП, психосоцијална подршка
7.	Центар за социјални рад Лозница	Лозница Бул.Д.Обрадовића бр.2	Пружање услуга социјалне заштите	Збрињавање угрожених, избеглих и евакуисаних лица
8.	„Специјална болница за рехабилитацију” Б.Ковиљача	Бања Ковиљача Парк 4	Здравствена заштита	Пружање здравствених услуга
9.	Ветеринарска станица ДОО Лозница	Лозница М.Радуловића 66	Ветеринарске активности	Заштита и спасавање животиња
10.	Стобекс д.о.о. Лозница	Кнеза Милоша 7	Производња и промет,изградња путева и аутопутева, превоз робе у друмском саобраћају	Заштита и спасавање од рушевина,поплава
11.	МБМ Рад Лозница	Лозница Момчила Гаврића 4	Грађевинска	Заштита и спасавање од рушевина,поплава
12.	ДВД ”Видојевица” Лешница	Лешница Краља Петра I 66	Заштита од пожара и поплава	Противпожарна заштита и спасавање на води
13.	УФК „Лагатор” Лозница	Милоша Поцерца 59	Спортске хале -ресторан	Збрињавање
14.	Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Лозница	Лозница С.Пенезића бр.1	Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом	Прекид и обезбеђење електричне енергије
15.	„INFOFIN” D.O.O Лозница Хотел „Royal Spa” Бања Ковиљача	Бања Ковиљача Народног Фронта 42	Хотели и сличан смештај	Збрињавање угрожених, избеглих и евакуисаних



16.	ШГ „Борања” ШУ Лозница	Краља Петра I бб	Управљање шумама	Заштита шума од пожара, збрињавање угрожених огревом
17.	АУ „Апотека Лозница” Лозница	Лозница Болничка бр.65	Фармацеутска здравствена делатност	Обезбеђење санитетског материјала и лекова
18.	Привредно друштво „Ракета АБ” ДОО Бајина Башта	Лозница Георгија Јакшића 7	Градски и приградски превоз путника у копненом саобраћају	Евакуација и померање становништва
19.	Телеком Србија АД Одељење за кабловску приступну мрежу Шабац 2	Лозница Ј.Цвијића 23	Одржавање теле- комуникационих сервиса	Одржавање кабловске телекомуникације
20.	Радио ТВ Подриње д.о.о. Лозница	Лозница Максима Горког 2	Производња и емитовање телевизијског програма	Информисање становништва о опасностима
21.	Телевизија Хотел Плус д.о.о. Лозница	Лозница Максима Горког 2	Производња и емитовање телевизијског програма	Информисање становништва о опасностима
22.	ДВД „Лозница” Лозница	Лозница Милоша Поцерца 58	Делатност осталих организација на бази учлањења	Противпожарна заштита, гашење пожара, спасавање са висина, спасавање на води и евакуација
23.	Лунекс транспорт д.о.о. Лозница	Лозница Бул. Д.Обрадовића 72	Друмски превоз терета	Заштита и спасавање од рушевина, пожара и поплава
24.	Графо Грађевина д.о.о. Лозница	Лозница Змај Јовина 1	Припрема градилишта	Заштита и спасавање од рушевина, пожара и поплава
25.	Целе Коп Лозница	Лозница Светозара Марковића 16	Припрема градилишта	Заштита и спасавање од рушевина, пожара и поплава
26.	Томић Комерц 05 Тршић	Тршић Ваљевски пут бб	Изградња стамбених и хестамбених зграда	Заштита и спасавање од рушевина, пожара и поплава

Табела бр:18. Преглед субјеката од значаја за заштиту и спасавање града Лознице

За заштиту подручја града Лознице од поплава потребно је од стране Градског штаба за ванредне ситуације обезбедити радну снагу, материјал и опрему од правних лица која ће ангажовати привредна друштва и друга правна лица и субјекте оспособљене и опремљене за заштиту и спасавање.

У случају проглашења ванредне ситуације сви субјекти су дужни да:

- Одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава;
- Обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу пута на којима се формира бујични талас);
- Обезбеде прилазе за одбрану од поплава;
- Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним дејством вода;
- Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредној ситуацији;
- Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредној ситуацији и са њом учествују у реализацији одбране од поплава у свим фазама, а по упутствима и налозима Градског штаба за ванредне ситуације;
- Обезбеде заштиту људи и имовине од опасности од електричних удара на угроженом подручју, планирање и организацију кадрова, опреме и средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани;
- Обезбеде електричну енергију до локалитета за напајање пумпних агрегата.

У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију и пружање прве медицинске помоћи, прве ветеринарске помоћи, санацију спасавање, евакуацију, збрињавање угроженог становништва и спровођења других мера заштите од поплава, ангажују се предузећа, установе и други субјекти у зависности од делатности.

3.4.1. ПРЕГЛЕД ЗАДАТАКА УЧЕСНИКА У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ ОД ПОПЛАВА

НОСИЛАЦ	ОБАВЕЗА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛОЗНИЦЕ (КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ)	- По пријему информација позива чланове Оперативног штаба, - Према процени ризика од настале ситуације, сазива ванредну седницу Градског штаба за ванредне ситуације, - Доноси Одлуку о проглашењу Ванредне ситуације на територији града Лознице, а на предлог Градског штаба за ванредне ситуације.
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	- Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације, - Доноси закључак о предлогу градоначелнику за доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу/целој територији града Лознице, - Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања на спровођењу утврђених задатака, - Руководи и координира спровођење задатака Цивилне заштите .
„СРБИЈАВОДЕ” д.о.о. БЕОГРАД-ВПЦ „Сава-Дунав”	- Организација одбране од поплаве, - Координација свих расположивих капацитета у одбрани од поплаве, - Обезбеђење материјалних средстава за одбрану од поплаве, - Укључивање свих људских и материјалних потенцијала у одбрани од поплаве, - Спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, - Одржавање регулационих и заштитних објеката, - Одржавање мелиорационог система за одводњавање и наводњавање, - Извођење санационих радова хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, - Старање о функционисању објеката и система, - Праћење стања водних објеката. За потребе одбране од поплава укључиће се механизација, људство и стручни кадрови надлежног водопривредног предузећа „Југо-Коп Подриње” Шабац.



ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЛОЗНИЦА	- Планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава, - Пружање медицинске помоћи особама са лакшим телесним повредама на угроженом подручју, - Пружање медицинске помоћи учесницима у одбрани од поплава на угроженом подручју у свим фазама одбране, - Збрињавање тежих болесника из угроженог подручја, - Превоз болесника у Општу болницу које није могуће адекватно збринути, - Стара се о епидемиолошкој ситуацији као и о исправности воде и хране на угроженом подручју.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛОЗНИЦА И ЦРВЕНИ КРСТ ЛОЗНИЦА	- Обезбеђење смештаја угроженог становништва (одраслих и старих лица) и подела потребних средстава за помоћ угроженом људству у храни, одећи и медицинским средствима.
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА	- Планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи животињама на угроженом подручју и отклањање последица насталих од поплава.
ЈКП „НАШ ДОМ” ЛОЗНИЦА	- Стално праћење стања на терену, - Планирање, организација људства, опреме, механизације на спровођењу заштите од поплава, - Ангажовање расположивог људства и МТС, организација рада у сменама, - Ангажовање потребне механизације предузећа на чишћењу речних корита, пропуста и уских грла од бујичних наноса, - Набавка, пуњење врећа песком, одлагање, чување и њихов довоз до одредишта (критична места), постављање и обезбеђење виталних и стамбених објеката, - Формирање депонија за довоз и истовар песка, - Чишћење запуштених пропуста и уских грла, - Уклањање оборених стабала дрвећа, сеча истих, крчење шибља са уклањањем истог, - Чишћење јавних површина, - Санација од бујичних наноса на путној инфраструктури и прање истих, - Асанацију терена-уклањање угинуле стоке и животиња, сахрањивање истих у сарадњи са републичком ветеринарском инспекцијом, - Снабдевање водом угроженог становништва, - Уклањање кабастог отпада и др. За спровођење активности на одбрани од поплава комунално предузеће ангажује 20 запослених радника (и још 10 по потреби), у две смене по 12 часова или три смене по 8 часова. У магацинском простору комуналног предузећа у ул. Булевар Доситеја обрадовића смештено је 1000 напуњених врећа песком и 3000 празних врећа. Ради ефикасније заштите од поплава и брзог реаговања у случају да су градска депонија и позајмишта поплављена могу се формирати и друге депоније за 100-200 м³ песка, песка са примесама земље-пескуша на локацији која неће бити поплављена, а које су најближе критичним пунктовима у сагласности са Градским штабом за ванредне ситуације.
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЛОЗНИЦА	- Успостављање редовног снабдевања питком водом на угроженом подручју, - Планирање, организација људства, опреме, механизације на спровођењу заштите од поплава, - Стално праћење стања на терену, - Увођење приправности и дежурства, - Санацију водоводне инфраструктуре.

ЈП „ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ” ЛОЗНИЦА	- Планирање, организација људства за одбрану од поплава, - Увођење приправности и дежурства према утврђеном распореду, - Набавка, довоз песка као и напуњених врећа до одређених пунктова уз ангажовање теретних превозних средстава предузећа „Стокс” Лозница, са којим је склопила уговор, - Санација клизишта и других оштећења на путној инфраструктури. За потребе одбране од поплава укључиће се механизација и људство и других приватних предузећа која поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе и остало), на основу предлога Градског штаба за ванредне ситуације и одобрења Градског већа града Лознице.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА	- Припрема за одбрану од поплава, - Обилажење угроженог подручја од поплава, - Сагледавање ситуације на терену, - Израда прегледа најугроженијих насељених места, - Успостављање сарадње са надлежним водопривредним предузећем и РХМЗ, - Праћење информација о могућим падавинама на територији града, - Праћење стања водотокова, - Извештавање Градског штаба за ванредне ситуације о свом раду и прикупљеним информацијама, - Предлагање мера у циљу заштите и спасавања, односно реаговања у насталим ситуацијама из свог домена, - Поступање по наредбама, закључцима и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	- Предузимање широких мера и указивање потребе да сваки појединац, домаћинство узме учешће у заштити око угрожених површина од поплава већих размера, - Предузимање мера за ангажовање обавезне радне снаге за уређење потока и канала за одвод воде на својој територији како не би дошло до загушења бујичних токова.

3.4.2. Задаци команданта, заменика команданта, начелника Градског штаба, повереника и заменика повереника Цивилне заштите, руководиоца СОТ за одбрану од поплава по фазама одбране од поплава

У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава на територији града Лознице, командант Градског штаба за ванредне ситуације координира рад са градским и државним институцијама, односно виталним системима задуженим у одбрани од поплава.



КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	
ФАЗА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА	ЗАДАТАК
І ФАЗА Припрема за одбрану од поплава	- Закажује и руководи седницама одговорних градских институција за одбрану од поплава на којим се усвајају планови рада; - Обезбеђење услова за имплементацију градског Плана код свих градских субјеката; - Усаглашавање Општег и Оперативног плана са општим Планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и Оперативним планом МПВШ (у случају да постоји потреба); - Обезбеђење услова за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова за одбрану од поплава и организовани рад у ванредним условима; - Обезбеђење услова и организује програм мера и активности за имплементацију Плана за заштиту и спасавање од бујичних поплава код институција које чине виталне системе града Лознице; - Обезбеђење услова за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију јавности; - Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; - Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; - Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља РХМЗ.
ІІ ФАЗА Ванредна одбрана од поплава	- Руководи радом Градског штаба за ванредне ситуације; - Координира активности са задуженим за одбрану од поплава; - Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног Оперативног плана; - Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите и оперативним лицем Националног центра за обавештавање и узбуњивање 112; - Издаје наредба о активирању мобилних тимова о предузимању свих активности на обиласку терена, критичних локација на поплављеном подручју; - Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање бујичних, поплава које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; - Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; - Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; - Издаје наредбу о активирању стручно-оперативних тимова за заштиту од поплава, евакуацију и збрињавање угрожених; - Издаје наредбу о мобилизацији јединице цивилне заштите опште намене; - Издаје наредбу о активирању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељима; - На предлог чланова Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник Одлуком проглашава ванредну ситуацију.



Ванредна ситуација и отклањање последица поплава	У случају када постојећи и планиран одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице командант штаба: - приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије, слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко круне насипа или горњег платоа регулисане одбране; - ако претходне мере нису довољне, на предлог Градског штаба градоначелник проглашава ванредну ситуацију; - организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; - Издаје наредбу о евакуацији и збрињавању угроженог становништва и имовине; - Организује логистичку подршку за спровођење евакуације угроженог становништва: ангажује аутобусе за превоз, екипе Хитне медицинске помоћи за пружање здравствених услуга, Саобраћајну полицију за одређивање правца евакуације, безбедан превоз евакуисаног становништва до места прихвата и обезбеђење лица места, екипе Црвеног крста, Комунална милиција Градске управе и ЈЦЗ опште намене за пријем и прихват евакуисаних лица, ангажује КЈП „Наш дом” Лозница за обезбеђење воде за пиће и хране за евакуисано становништво, ангажује припаднике ВСЈ Лозница за евакуацију угроженог становништва у координацији са Штабом за ванредне ситуације; - Упућује захтев за помоћ у спасавању животно угроженим лицима ОКШВС МУО (ако постоји потреба); - Издаје наредбу за спасавање од несрећа на води животно угрожених особа (ако постоји потреба); - Упућује закључак о упућивању захтева за пружање хитне помоћи ОКШВС МУО за обезбеђивање недостајућих МТС; - Упућује закључак о пружању помоћи за ангажовање специјализоване јединице цивилне заштите за збрињавање РШВС, специјализоване јединице цивилне заштите за ПП ОКШВС. - Упућује захтев за ангажовање припадника/коришћење МТС које Војска Србије поседује ОКШВС (када сопствени капацитети нису довољни). У отклањању последица од поплава командант штаба: - обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку опасности; - обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града; - врши обилазак поплавлјеног подручја и лично се уверава у стање, висину и обим штета, као и мера за превазилажење и санацију.
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	
	У одсуству команданта Штаба или по његовом налогу у свему га замењује.
НАЧЕЛНИК ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	
У свим фазама	- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Градским штабом и предлаже потребне мере; - Спроводи наредбе руководиоца Штаба, информисе га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава; - Организује реализацију потребним мера за неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности команданта Штаба, Окружног или Републичког штаба за ванредне ситуације.



ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ	
У свим фазама	- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације Штабу; - Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; - Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; - Извештавају Градски штаб за ванредне ситуације о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и друго; - Извештавају начелника Штаба о предузетим мерама и активностима, стању на терену и друго; - Спровode евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница заједно са другим субјектима и снагама, на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице.
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА	
I ФАЗА Припрема за одбрану од поплава	- Директно обезбеђује примену Оперативног плана код субјеката који учествују у заштити и спасавању од бујичних поплава; - Координира рад повереника и заменика повереника цивилне заштите и о томе обавештава команданта Градског штаба; - Врши непосредан увид у стање на подручје које може бити угрожено, у сарадњи са Градским штабом и предлаже потребне мере из свог домена.
II ФАЗА Ванредна одбрана од поплава и Ванредна ситуација и отклањање последица поплава	- Врши непосредан увид у стање на угроженом подручју у сарадњи са Градским штабом и предлаже потребне мере; - Проглашава ванредну одбрану од поплава на водотоковима на којима се спроводи одбрана од поплава, у сарадњи са чланом Градског штаба задуженог за мере заштите од поплава и члановима СОТ за одбрану од поплава и о томе обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног плана; - Спроводи наредбе штаба, информише га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица бујичних поплава; - Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности команданта Градског штаба; - Уколико би нечињењем били угрожени животи становника предузима мере без добијене сагласности, како би се сачували људски животи; - Води евиденцију о предузетим радовима и мерама у току одбране и отклањању последица бујичних поплава; - Подноси извештај команданту Градског штаба по завршетку одбране од бујичних поплава као и у току одбране.
САВЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	
	У сарадњи са Стручном службом месних заједница, Одељењем за привреду и ЛЕР, Одељењем за планирање и изградњу, Одељењем за инспекцијске послове и ванредне ситуације и Одељењем комуналне милиције, дужни су да обезбеде контролу над стањем речних токова и депоновање смећа, земље и отпадног материјала како би се спречило сужавање речних корита, потока и канала.
ГРАЂАНИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, ВЛАСНИЦИ И КОРИСНИЦИ ДРЖАВНИХ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА	
	Дужни су да: - Редовно одржавају (чисте) канале, пропусте и друге објекте који служе за одвођење сувишних атмосферских вода испред својих стамбених, пословних и других зграда, дворишта и пољопривредног земљишта; - Преко савета месних заједница и инспекцијских органа забране неконтролисано бацање отпада у речне токове, потоке, долине и другим местима који служе намени природног отицања атмосферске воде.



3.5. Одговорна лица укључена у одбрани од поплава

НАЗИВ СУБЈЕКТА И АДРЕСА	ФУНКЦИЈА 1. задужено лице за координацију одбране од поплава 2. заменик задуженог лица за координацију одбране од поплава 3. лице задужено за евидентирање података о историјским поплавама	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ТЕЛЕФОН		АДРЕСА СТАНА
			у канцеларији	мобилни	
ГРАД ЛОЗНИЦА Карађорђева 2 Лозница	Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице	Драгана Лукић	015/879-206	064/0390021	Лозница Марка Краљевића 4
	Заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице	Петар Гавриловић	015/879-206	064/6445445	Лозница Београдска 6
	Лице задужено за евидентирање података о историјским поплавама	Дејан Сталовић	015/879-206	064/6405375	Б. Ковиљача Маршала Тита 66

Табела бр. 19: Списак одговорних лица укључених у одбрану од поплава

Лице задужено оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим поплавним догађајима на водама II реда и да их достави надлежном јавном водопривредном предузећу.

3.6. Преглед механизације и опреме која се ангажује

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација КЈП „Наш дом” Лозница, ЈП „Водовод и канализација” Лозница, ВД „Југокоп-Подриње” Шабац, „Стобекс” д.о.о. Лозница, Целе Коп Лозница, Графо Грађевина д.о.о. Лозница, Лунекс Транспорт Лозница, Мргуд Лозница и Томић Комерц 05 д.о.о. Тршић

Редни Број	Назив механизације	Власници механизације					
		Градска управа града Лознице	ЈП „Лозница развој” Лозница	КЈП „Наш дом” Лозница	ЈП „Водовод и канализација” Лозница	ВД „Југокоп- Подриње” Шабац	„Стобекс” д.о.о. Лозница
1	Путничко возило	10	1	3	4	/	/
2	Комби мини бус	1	/	1	/	/	/
3	Теренско возило	/	2	1	4	1	/
4	Теретно возило	/	/	1	3	/	/



5	Специјално комунално радно возило		/	/	4	4	/	/
6	Багер		/	/	1	4	1	3
7	Утоваривач		/	/	1	/	1	2
8	Булдозер		/	/	1	/	/	1
9	Скип		/	/	1	2	/	/
10	Комбинована машина		/	/	2	2	2	1
11	Камион	Полутеретни	/	/	2	3	20	6
		Теретни						
12	Трактор		/	/	3	1	2	2
13	Улт катерпилар		/	/	2	/	/	/
14	Кипер		/	/	1	2	2	9
15	Камион путарац		/	/	3	/	/	3
16	Приколица за трактор		/	/	1	1	/	/
17	Приколица		/	/	/	2	/	/
18	Цистерна за воду		/	/	1	2	/	1
19	Фекална цистерна		/	/	1	2	/	/
20	Карданска пумпа		/	/	/	/	2	/
21	Моторна тестера		/	/	4	1	6	/
22	Грејдер		/	/	/	/	/	2
23	Ваљак		/	/	/	/	/	2
24	Агрегат		/	/	/	3	/	/
25	Пумпе за црпљење воде		/	/	/	3	3	/
26	Муљне пумпе		/	/	/	5	/	/
27	Вибро набијач		/	/	/	2	/	/
28	Машина за сечење асфалта		/	/	/	2	1	/
29	Дизалица		/	/	1	1	/	/
30	Тример		/	/	8	2	5	/
31	Таруп и косачица за трактор		/	/	1	1	1	/
32	Самох.косачица		/	/	4	1	/	/
Редни Број	Назив механизације		Власници механизације					
			Графо Грађевина д.о.о. Лозница	Целе Коп Лозница	Лунекс Транспорт д.о.о. Лозница	Мргуд Лозница	Томић Комерц 05 д.о.о. Тршић	
1	Путничко возило		/	/	/	/	/	
2	Комби мини бус		/	/	/	/	1	
3	Теренско возило		2	/	/	/	/	
4	Унимаг		/	/	/	/	3	
5	Теретно возило		/	/		/	2	
6	Специјално комунално радно возило		/	/	/	/		
7	Багер		4	5	/	2	3	
8	Виљушкар		/	/	/	/	1	



9	Утоваривач	3	1	/	1	4
10	Булдозер	/	/	/	/	5
11	Скип	/	/	/	/	/
12	Финишер	/	/	/	/	3
13	Дампер	1	/	/	1	1
14	Комбинована машина	/	/	/	/	/
15	Камион	4	5	/	/	4
	Полутеретни Теретни					
16	Трактор	1	/	/	/	/
17	Улт катерпилар	/	/	/	/	/
18	Кипер	/	/	/	/	/
19	Камион путарац	/	/	/	/	/
20	Приколица за трактор	1	/	/	/	/
21	Приколица нисконосећа	2	/	/	/	1
22	Полуприколица	/	/	/	/	1
23	Цистерна за воду	1	/	/	/	/
24	Фекална цистерна	/	/	/	/	/
25	Карданска пумпа	/	/	/	/	/
26	Моторна тестера	/	/	/	/	/
27	Грејдер	/	/	/	/	2
28	Компресор	1	/	/	/	1
29	Ваљак	/	1	/	/	2
30	Чекић за лупање бетона	/	1	/	/	1
31	Агрегат	/	/	/	/	/
32	Пумпе за црпљење воде	/	/	/	/	/
33	Муљне пумпе	/	/	/	/	/
34	Вибро ваљак	/	/	/	/	5
35	Глодалица за асфалт	/	/	/	/	1
36	Дизалица	/	/	/	/	/
37	Тример	/	/	/	/	/
38	Таруп и косачица за трактор	/	/	/	/	/
39	Самох.косачица	/	/	/	/	/

Табела бр. 20: Преглед механизације, опреме и њених власника

МЕХАНИЗАЦИЈА
Механизација ВД „Југокоп-Подриње” Шабац, налази се у Шапцу која ће се ставити у приправност и стационарирати на критичним местима водотокова I реда, (Дрине, Јадра и Штире), док је остала механизација стационарирана у граду Лозници на локацији Булевар Д. Обрадовића бр. 6., „1. Маја” бб, Дринска бб Лозничко Поље, Светозара Марковића 16, Змај Јовина 1, Бул. Д.Обрадовића 72 и Ваљевски пут бб Тршић. На основу упозорења и најави РХМЗ Србије, о великој количини падавина и могућој опасности од изливања великих поплавних вода и упозорења Сектора за ванредне ситуације, расположива механизација стационарираће се и ставити у приправност на наведеним у ОП критичним деоницама водотокова I реда на основу наредбе главног секторског руководиоца на деоницама С.6. и С.6.2. и II реда, на основу предлога руководиоца СОТ-а за заштиту од поплава и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације, а у циљу правовременог и ефикасног реаговања.



АЛАТИ	
Алати за спровођење одбране од поплава су наменски опредељени, али нису довољни. У интервенцијама користи се и алат предузећа који је у свакодневној употреби.	
МАТЕРИЈАЛ	
Материјал за спровођење одбране од поплава (песак, шљунак, шљака, ризла, земља и др.) постоји на локалним позајмиштима и депонијама предузећа – извођача радова и то: сепарација „Стобекс” у Липничком Шору, сепарација Ненад Лукић у Лешници и исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као што је и до сада при интервенцијама коришћен. Пуњење врећа са песком вршиће се на платоу у кругу КЈП „Наш дом” Лозница.	
Градски штаб за ванредне ситуације издаје наредбу о ангажовању теретних превозних средстава и људства за ефикасно допремање потребних материјала и њиховог коришћења у току одбране од поплава на критичним локацијама наведених у ОП.	

Редни Број	Назив алата	Јединица мере	Привредни субјекти		
			Градска управа	ЈКП „Наш дом”	ЈП „Водовод и канализација”
1	Ашов	ком.	3	10	12
2	Виле	ком.	/	10	/
3	Грабуље	ком.	/	10	3
4	Глето	ком.	2	/	/
5	Држалице за лопате	ком.	29	/	/
6	Лопате	ком.	25	25	14
7	Метална колица	ком.	5	10	3
8	Маказе за сечење воћа	ком.	1	5	/
9	Моторне тестере	ком.	/	5	1
10	Пијук (крамп)	ком.	1	/	2
11	Сикирице	ком.	12		
12	Чекић	ком.	1		
Средства					
1	Агрегат	ком.	1	/	3
2	Ватрогасно црево	ком.	6	/	/
3	Вреће за песак	ком.	/	2700	/
4	Песак	м³	/	10	/
5	Грејалица 200w	ком.	40	/	/
6	Електрични калорифер	ком.	5	/	/
7	Сушач зидова велики	ком.	1	/	/
8	Сушач зидова средњи	ком.	/	/	/
9	Сушач зидова мали	ком.	3		
10	Канап	м	/	300	/

11	Мердевине мале	ком.	3	/	/
12	Скеле (мале)	ком.	6	/	/
13	Лампе акумулаторске	ком.	7	/	5
14	Штек лампе	ком.	/	/	3
15	Пумпа за извлачење воде	ком.	5	/	5
16	Сајле	ком.	/	8	3
17	Заштитна маска	ком.	25	/	/
18	Рукавице	пар	150	50	30
19	Радне панталоне	ком.	8	30	/
20	Целофански кишни мантил (6 пак.х 50)	ком.	300	/	/
21	Чизме	пар	100	30	/
22	Метле	ком.	9	30	/

Табела бр. 21: Преглед расположивих алата и средстава

3.7. Начин узбуњивања

За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који условљава појаву великих вода на водотоковима. Поменути праг може се дефинисати помоћу три параметра: количина падавина, интензитет и дужина трајања.

РХМЗ СРБИЈЕ

РХМЗ је центар за осматрање, мерење, прикупљање, обраду, анализу, издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за спровођење одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине (падавине, интензитет, трајање падавина, температура и друго), радарска осматрања и др

ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР 112

Оперативни центар 112 за обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све информације које доставља РХМЗ, а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације добијене од РХМЗ прослеђују се штабовима за ванредне ситуације на свим нивоима (национални, покрајински, окружни, градски и општински). Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Оперативни центар 112 Шабац за осматрање и узбуњивање прослеђује Градском штабу за ванредне ситуације града Лознице. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о наиласку и месту падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.

СТАНОВНИШТВО

Становништво се на угроженом подручју благовремено обавештава преко локалних медија (радио, телевизија), повереника и заменика повереника цивилне заштите и Савета месних заједница. На основу прогнозе РХМЗ и упозорења на обилне падавине и пораст водостаја, Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, активира већ формиране мобилне екипе



задужене за обилазак територије града и обавештавање угроженог становништва о наиласку поплавног таласа.

СИСТЕМ ВЕЗА

Систем веза радио и телефонске мреже за спровођење одбране не постоје углавном се користе телефони Оперативног центра 112 Шабац (1985) и Градске управе града Лознице (015/879-200, 015/876-198 и 015/888-075).

4. Економски део

Одбрану од поплава на водотоковима I реда, са изграђеним заштитним водопривредним објектима, обухваћеним републичким Оперативним планом финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије.

Одбрану од поплава на водотоковима I реда, на територији града Лознице, финансира организује и спроводи „Србијаводе” д.о.о. Београд – ВПЦ „Сава-Дунав” – РЈ „Шабац” Шабац у сарадњи са Градом Лозница и Градским штабом за ванредне ситуације.

Одлуком о буџету града Лознице за 2026. годину („Службени лист града Лознице” бр. 13 /25), на функцији 660. планирана су средства за одржавање водотокова II реда у износу од 18.000.000 динара, суфинансирање уређења корита реке Штире у износу од 30.000.000 динара сопственим средствима, а остатак из „ЛИД” пројекта.

Програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоковима II реда на територији града Лознице за 2026. годину, као саставног дела Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, представљена је укупна спецификација радова са потребном механизацијом, али и појединачан предмер и предрачун предвиђених радова за сваки водоток појединачно и то за радове у оквиру програма редовног одржавања водотокова у складу са чланом 23. Закона о водама („Службени гласник” РС, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и хитне интервенције и санације на критичним деоницама на водотоковима где не постоје водни објекти за уређење водотокова и заштиту од поплава.

4.1. Програм редовног одржавања водотокова вода II реда на територији града Лознице за 2026. годину - Извод

Одлуком о буџету града Лознице за 2026. годину („Службени лист града Лознице” бр. 13/25), планирана су средства за реализацију Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоковима II реда на територији града Лознице за 2026. годину, у износу од 18.000.000 динара.



**ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ВОДОТОКОВА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ**

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
I	Симића поток	Бања Ковиљача			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6.00	250	1.500,00
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360.00	250	90.000,00
3	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300.00	250	75.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m³	100.00	250	25.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				191.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
I/1	Симића поток	Бања Ковиљача		0+462	1+800
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	594	50.490,00
2	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m³	1.803,85	50	90.192,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	50	18.000,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m³	300,00	50	15.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				173.682,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
II	Цигански поток	Бања Ковиљача		0+000	0+250
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а



1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење, утовар и одвоз на депонију)	m ²	85.00	1.500	127.500,00
2	Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	17	17.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00	2	6.000,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	420	151.200,00
4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m ³	100,00	420	42.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					350.700,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
III	Дубоки поток	Бања Ковиљача	0+000	0+426	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	900	76.500,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00		0.00
			1.400,00		0.00
			3.000,00		0.00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	700	252.000,00
4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m ³	100,00	700	70.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					398.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
III/1	Дубоки поток	Бања Ковиљача	0+426	1+800	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а



1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.200	102.000,00
2	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m ³	1.803,85	150	270.577,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	420	151.200,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	420	126.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					649.777,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од- До	Од- До	
IV	Река Трбушница	Трбушница	Од уређеног дела корита кроз Трбушницу до таложнице	Од бањског пута до заобилазног пута	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	2.500	900.000,00
2	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	2.500	750.000,00
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	2.350	235.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.885.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
V	Река Коренита	Брезјак и Коренита			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	750	4.500,00
2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	750	63.750,00



3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	40	40.000,00
			1.400,00		0.00
			3.000,00		0.00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	700	252.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300,00	700	210.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	700	70.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					640.250,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VI	Болнички поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.230	104.550,00
2	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	2.850	17.100,00
3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	20	20.000,00
			1.400,00		0.00
			3.000,00		0.00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	1.000	360.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m³	300,00	300	90.000,00
6	Ручни ископ наноса са разбацавањем на страну	m³	1.803,85	450	811.732,50
7	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.000	100.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.503.382,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	



VII	Река Криваја	Козјак и Липница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	1.250	7.500,00
2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00		0.00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	1.000	360.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.,000	100.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				467.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VIII	Река Жеравија	Липнички Шор			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	4.665	396.525,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	95	95.000,00
			1.400,00	29	40.600,00
			3.000,00	5	15.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				547.125,00
Рекапитулација радова на редовном одржавању водотокова другог реда					
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА		Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
I	Симића поток		191.500,00	38.300,00	229.800,00
I/1	Симића поток		173.682,50	34.736,50	208.419,00
II	Цигански поток		350.700,00	70.140,00	420.840,00
III	Дубоки поток		398.500,00	79.700,00	478.200,00



III/1	Дубоки поток	649.777,50	129.955,50	779.733,00
IV	Река Трбушница	1.885.000,00	377.000,00	2.262.000,00
V	Река Коренита	640.250,00	128.050,00	768.300,00
VI	Болнички поток	1.503.382,50	300.676,50	1.804.059,00
VII	Река Криваја	467.500,00	93.500,00	561.000,00
VIII	Река Жеравија	547.125,00	109.425,00	656.550,00
Укупно:		6.807.417,50	1.361.483,50	8.168.901,00

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОКВИРУ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И САНАЦИЈА НА КРИТИЧНИМ ДЕОНИЦАМА ВОДОТОКОВА II РЕДА ЗА 2026. ГОДИНУ

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
I	Грабички поток	Бања Ковиљача			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.374	116.790,00
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	310	111.600,00
3	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	310	31.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				259.390,00
II	Река Жеравија	Липнички Шор			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	310	111.600,00
3	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	310	31.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				142.600,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
III	Чокешинска река	Чокешина			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а



1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	490	41.650,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	5	5.000,00
			1.400,00	3	4.200,00
			3.000,00		0.00
3	Рад багера	h	10.200,00	8	81.600,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				132.450,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)		До (km)
IV	Лешничка река	Лешница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	3.000	255.000,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	25	25.000,00
			1.400,00	30	42.000,00
			3.000,00	8	24.000,00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	500	180.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	500	50.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				576.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)		До (km)
V	Река Коренита	Коренита	Ушће са реком Троношом		Каменолома
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	380	32.300,00



2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	6	6.000,00
			1.400,00	10	14.000,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	30	306.000,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	30	316.710,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				675,010,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VI	Златни поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	400	34.000,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	15	15.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0.00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	200	72.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	200	20.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m³	300,00	200	60.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				208.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VII	Река Церница	Доња Сипуља			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.750	148.750,00



2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	11	11.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,0
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				319.750,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)		До (km)
VIII	Поток Шуматовац	(улив у Ступничку реку)			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	300	1.800,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				154.800,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)		До (km)
IX	Река Троноша	Коренита	Ушћа у реку Корениту		Манастир Троноша
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.500	127.500,00
3	Рад багера	h	10.200,00	56	571.200,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	40	422.280,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				1.120.980,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)		До (km)
X	Река Будимлија	Воћњак	Ушће у реку Штиру		
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	400	34.000,00



3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	15	158.355,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					345.355,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
XI	Шачки поток	Лешница	Од Лука	Пружног прелаза у Доњем Добрићу	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	500	51.000,00
3	Рад багера	h	10.200,00	18	183.600,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	18	190.026,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					416.126,00

Рекапитулација радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
I	Грабички поток	259.390,00	51.878,00	311.268,00
II	Река Жеравија	142.600,00	28.520,00	171.120,00
III	Чокешинска река	132.450,00	26.490,00	158.940,00
IV	Лешничка река	576.000,00	115.200,00	691.200,00
V	Река Коренита	675.010,00	135.002,00	810.012,00
VI	Златни поток	208.000,00	41.600,00	249.600,00
VII	Река Церница	319.750,00	63.950,00	383.700,00
VIII	Поток Шуматовац	154.800,00	30.960,00	185.760,00
IX	Река Трноша	1.120.980,00	224.196,00	1.345.176,00
X	Река Будимлија	345.355,00	69.071,00	414.426,00
XII	Шачки поток	416.126,00	83.255,20	499.351,20
Укупно:		4.350.461,00	870.092,20	5.220.553,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ПРОГРАМУ

Ред. Бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
1	Програм редовног одржавања водотокова II реда на територији града Лознице за 2026. годину	6.807.415,50	1.361.483,50	8.168.901,00




2	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација на критичним деоницама водотокова II реда за 2026. год.	4.350.461,00	870.092,20	5.220.553,20
3	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана - радови по норми /часу/ рада машина	2.941.229,53	588.245,91	3.529.475,44
4	Набавка и уградња ломљеног камена (или бехатон плоча) са поправкама оштећених обалних зидова.	69.111,90	13.822,38	82.934,28
5	Набавка и уградња армирано бетонских цеви Ø500	80.000,00	16.000,00	96.000,00
6	Геодетско снимање и оверавање количина ископа	750.000,00	150.000,00	900.000,00
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2026. ГОДИНУ		14.998.219,93	2.999.643,99	17.997.863,92



5. Прилози

5.1. ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СУБЈЕКТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА




5.2. Географске карте



Карта бр.1: Водотокови на територији града Лознице



Карта број 2: Поплављено и водом засићено земљиште током поплава 2014. године





5.3. Евиденција чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице

Редни број	Име и презиме	Функција	Телефони	
			на послу	мобилни
1.	Драгана Лукић ¹	Градоначелник	015/879-206	0640390021
2.	Петар Гавриловић ²	Заменик градоначелника	015/879-206	064/6445445
3.	Маринко Сандић ³	МУП-Сектор за ВС ОВС Шабац		064/9008740
4.	Дарко Карапанџић	Директор Огранка Електродистрибуције Лозница	015/871-271	064/8333638
5.	Дејан Сталовић	Помоћник градоначелника - Градски менаџер	015/879-265	064/6405375
6.	Милорад Матић	Начелник Градске управе	015/879-268	064/6445440
7.	Марко Јовановић	Члан Градског већа	015/7882-123	066/063356
8.	Марко Пуртић	в.д. директора „ЈП „Водовод и канализација” Лозница	015/7884660	069/2671991
9.	Томислав Мандић	Директор КЈП „Наш дом” Лозница	015/7882-291	066/8870141
10.	Зоран Дивнић	Члан Градског већа	015/7884-660	065/8302032
11.	Никола Драгићевић	Директор ЈП „Лозница Развој”	015/872-712, 872-713	064/8348730
12.	Др Јадранка Маринковић	в.д. директора Здравственог центра Лозница	015/873-311	064/8173898
13.	Срђан Бркић	Начелник ПС Лозница	015/874-060	064/8925918
14.	Томислав Симеуновић	Командир ватрогасно спасилачке јединице	015/877-257	064/89242201
15.	Борка Петковић Јевтић	в.д. секретара Црвеног крста Лозница	015/891-649	064/4104907
16.	Марко Митровић	Представник „Србијаводе” д.о.о. Београд	/	064/8404193
17.	Слободанка Гајић	Стручне и адм.-техничке послове	015/876-198	064/6408988

Табела бр. 21: Списак чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице

¹ Командант Градског штаба за ванредне ситуације (ГрШВС) Лознице.

² Заменик команданта ГрШВС Лознице.

³ Начелник ГрШВС Лознице. Сви остали су чланови ГрШВС Лознице.



**5.4. ПЛАН
КОМУНИКАЦИЈЕ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ**

Лозница, јануар 2026. године



У складу са Оперативним планом заштите од поплава вода I реда Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 117/25), а у циљу одржавања међусобне комуникације између институција, правних и физичких лица задужених за спровођење мера активне одбране од поплава Градски штаб за ванредне ситуације за територију града Лознице доноси:

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Период вршења	Најважније активности Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице при којима се врши комуникација	Начин реализације и врста комуникације
Непосредно пре поплаве (ванредне ситуације изазваном поплавом)	Пријем најава РХМЗ Србије и упозорења МУП-а – Сектора за ванредне ситуације.	Електронском поштом, путем мобилне или фиксне телефоније, факсом непосредном комуникацијом и путем видова колективне дигиталне комуникације у реалном времену. У свим случајевима спроводи се интерна ¹ и екстерна ² комуникација.
	Формирање и упућивање мобилних екипа на терен ради прикупљања информација.	
	Након повратних информација предузимање хитних радова на смањењу ризика од поплава.	
	Издавање саопштења за јавност	
	У случају потребе предлагање активирања исправних алармних станица.	
У току поплаве	По потреби активирати дежурство (са дежурством 24 часа дневно) за примање информација од угрожених грађана (уколико то околности дозволе увести бесплатан број).	Електронском поштом, путем мобилне или фиксне телефоније, факсом непосредном комуникацијом и путем видова колективне дигиталне комуникације у реалном времену, давањем изјава за медије објавама на званичној интернет страници Града. У свим случајевима спроводи се интерна ¹ и екстерна ² комуникација.
	Прикупљање информација од грађана, медија, повереника цивилне заштите, мобилних екипа са терена	
	Дељење задатака члановима ГШВС, субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава, другим правним лицима и предузимање оперативних активности.	
	Остварити контакт са медијима (позивање медија на седнице ГШВС, организовање конференције за штампу, видео-конференције у реалном времену). Правовремено обавештавање јавности.	
	Одлазак градоначелника/команданта ГШВС на лице места у циљу демонстрације емпатије и одговорности.	
	Стално праћење друштвених мрежа ради идентификације угрожених грађана, као и прикупљање информација у вези са опасношћу.	
	Стално праћење друштвених мрежа ради идентификације дезинформација и гласина и реаговање на њих.	
	Мотивисање грађана да се по потреби укључе у активности система заштите и спасавања од поплава.	
	Давање савета грађанима у вези са заштитом и спасавањем од поплава.	

Након поплаве (након ванредне ситуације)	Прикупљање информација од грађана, медија, повереника цивилне заштите, мобилних екипа са терена	Електронском поштом, путем мобилне или фиксне телефоније, факсом непосредном комуникацијом и путем видова колективне дигиталне комуникације у реалном времену, давањем изјава за медије објавама на званичној интернет страници Града. У свим случајевима спроводи се интерна ¹ и екстерна ² комуникација.
	Дељење задатака члановима ГШВС, субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава, другим правним лицима и предузимање оперативних активности.	
	Анализа извештавања медија током ванредне ситуације	
	Анализа и евалуација кризне комуникације и сређивање и чување документације.	
	Извлачење поука/научене лекције и усавршавање плана кризног комуницирања.	
	Обезбеђивање информација о начину добијања помоћи за обнову.	
	Симболичке/охрабрујуће информације које означавају крај ванредне ситуације	

Табела бр. 1: План комуникације

¹ Интерна комуникација у оквиру Градског штаба за ванредне ситуације (ГШВС) се одвија у складу са Пословником о раду ГШВС

² Екстерну комуникацију спроводи командант ГШВС или лице које он овласти (заменик команданта, члан ГШВС и др.) у зависности од мере поплаве и евентуалне спречености команданта ГШВС.

У току комуникације (у самом поступању и информисању) потребно је придржавати се следећих препорука:

ПОСТУПАЊЕ	ИНФОРМИСАЊЕ
Професионално	Благовремено и засновано на провереним подацима и чињеницама. Веома су важни и брзина и тачност, али брзина не сме ићи на уштрб тачности.
Одмерено	Истините и проверене.
Расположивост 24 часа	У довољној количини.
Директно без посредника	Лишене без претпоставки и нагађања.
Способност благовременог ажурирања информација	У светлу нових чињеница и променљивих околности.
Конзистентност у обавештавању	Мора бити иста основна порука и у ситуацијама да се појављује више гласноговорника и више извора информација.
Најзначајнија општа правила ефективног кризног комуницирања односи се на то да би требало: јавност прихватити као партнера, познавати потребе јавности и различитих масовних медија и јасно, једноставно, благовремено и веродостојно саопштавати информације.	
Да би порука била ефективна мора се: понављати, долазити из више кредибилних извора, конкретно односити на актуелну кризну ситуацију, понудити позитиван и изводљив правац деловања, мора бити изречена језиком који циљна јавност разуме, уз избегавање ускостручних израза, техничког језика и жаргона.	

Табела бр. 2: Адекватно поступање



СПИСАК ЧЛАНОВА ТИМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Редни број	Име и презиме	Функција	Контакт телефон			E-mail	Напомена
			У канцеларији	У стану	Мобилни		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Драгана Лукић	градоначелник/ командант ГШВС	015/879-207		064/10390021	gradonacelnik@loznica.rs kabinet@loznica.rs	
2.	Петар Гавриловић	заменик градоначелника/ заменик команданта ГШВС	015/879-207	015/874447	064/6445445	pgavrilovic@loznica.rs petargavrilovic5@gmail.com	у случају евентуалне спречености команданта ГШВС.
3.	Дејан Сталовић	помоћник градоначелника/ члан ГШВС	015/879-265	/	064/6405375	dstalovic@loznica.rs	у случају евентуалне спречености команданта ГШВС.
4.	Милан Југовић	помоћник градоначелника	015/879-290	/	062/8042554	mjugovic@loznica.rs	у случају евентуалне спречености команданта ГШВС.
6.	Милорад Матић	начелник градске управе/члан ГШВС	015/879-210	/	064/6445440	mmatic@loznica.rs	у случају евентуалне спречености команданта ГШВС.
7.	Марко Јовановић	Члан Градског већа/члан ГШВС	015/7882-123	/	066/063356	markoj.lo87@gmail.com	у случају евентуалне спречености команданта ГШВС.

Табела бр. 3: Тим за комуникацију одбране од поплава



ПРЕГЛЕД МЕДИЈА У ЛОЗНИЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ У ОДБАНИ ОД ПОПЛАВА

Р.Б.	Медијске установе / приватна правна лица која обављају делатност јавног информисања	Адреса	Контакт особе	Телефон	E-mail	Напомена
1.	РТВ Лотел	Лозница Максима Горког 2	Миодраг Филиповић, директор Светлана Илић, главни уредник	064/0100009 064/8771921	zarko@lotel.rs cesalotel@gmail.com	
2.	Лознички недељник	Лозница Максима Горког 2	Миодраг Филиповић директор	064/0100009	nedeljnik@lotel.rs	
3.	Лозничке новости	Лозница Владе Зечевића 4	Саша Трифуновић	064/3643878 015/893731	redakcija@loznickenovoati.com	
4.	Лозница инфо портал	Лозница Гимназијска бб	Горан Петровић, власник Вања Бојиновић, новинар	065/8223756 0640348454	loznicainfo@gmail.com	
5.	Јадар Прес портал	/	Мирослав Поповић	060/4065465	miroslav321@yahoo.com	
6.	Жози инфомедија потрал	/	Зоран Миливојевић	062/8162715	office@zozinfomedia.com	
7.	ПР Прес портал	/	Тајана Јовичић Тамара Аћимовић	069/619714 060/1318774	ugrecide@lo@гмаил.цом tamaraacimovic28@gmail.com	
8.	Глориус медиа	/	Младен Кнежевић	069/2501955	mk64201@gmail.com	
9.	Пинк РТВ	Београд Незваног јунака 1	Новица Којић	0605384628	/	У току ванредне ситуације
10.	РТС дописништво Лозница	Лозница Владе Зечевића 4	Славица Џиновић, новинар	060/5611009	rts.loznica@rts.rs	У току ванредне ситуације
11.	Вечерње новости дописништво Лозница	Лозница Владе Зечевића 4	Владан Митрић	066/9753962	vmitric@gmail.com	У току ванредне ситуације
12.	Курир дописништво Лозница	Лозница Владе Зечевића 4	Саша Трифуновић		s.trifunovic68@gmail.com	У току ванредне ситуације

Табела бр. 4: Преглед медија



**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ
СУБЈЕКТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**

1. Главни координатор одбране од поплава и помоћници				
Презиме и име	Функција	Институција Адреса седишта	Телефон/факс/факс	Телефон/мобилни
Маја Грбић maja.grbic@minpolj.gov.rs Мерита Борота	Главни координатор одбране од поплава	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	011/2013360	064/802-13-64
merita.borota@minpolj.gov.rs. Мирјана Милошевић mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs	Помоћници	Републичка дирекција за воде vodoprivreda@minpolj.gov.rs Нови Београд, Булевар уметности бр. 2а	011/201-33-49 011/311-17-79,	
2. Главни руководиоца одбране од поплаве на водном подручју „Сава” и заменик				
Горан Пузовић goran.puzovic@srbijavode.rs	Главни руководиоца одбране од поплава	„СРБИЈАВОДЕ” д.о.о „САВА-ДУНАВ”, Нови Београд, Бродарска бр. 3	011/3119400	064/8404007
Александар Николић aleksandar.nikolic@srbijavode.rs	ЗАМЕНИК за спољне воде и напомињавање леда			064/840-42-00
Милош Радовановић milos.radovanovic@srbijavode.rs	ЗАМЕНИК за унутрашње воде:	vrpsavadinav@srbijavode.rs		064/840-40-71,
3. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава од спољних вода и његов заменик				
Горан Пузовић goran.puzovic@srbijavode.rs	Главни руководиоца одбране од поплава	„СРБИЈАВОДЕ” д.о.о „САВА-ДУНАВ”, Нови Београд, Бродарска бр. 3	011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201- 81-1	064/8404007
Александар Николић aleksandar.nikolic@srbijavode.rs	ЗАМЕНИК одбране од поплава на мелиорационом подручју			064/840-42-00
Милош Радовановић milos.radovanovic@srbijavode.rs	ЗАМЕНИК одбране од поплава на мелиорационом подручју	vrpsavadinav@srbijavode.rs		064/840-40-71,
4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик				
Марко Митровић	Руководилац	„СРБИЈАВОДЕ” д.о.о. Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд”, РЈ „Шабац”, Шабац	011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, 015/346-086, факс: 015/346-086	064/840-40-193, 064/840-41-93
Никола Живковић	Заменик			



4. Водопривредно предузеће ангажовано за одбрану од поплава на секторским деонцијама С 6.1и С 6.2.					
Бобан Јанковић vprodinje@mts.rs	Директор ВП „Југокоп Подриње” Шабач	ВП „Југокоп Подриње” Шабач	015/324-102, факс 015/342-104, .	064/813-30-97,	
Марија Пантелић		Ослобођења бр. 62		065/806-44-06	
Владан Перих				064/806-44-39	
5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове					
Дејан Владиковић srhvdra@hidmet.gov.rs dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs	Руководилац за хидролошке прогнозе	РХМЗ Србије Кнеза Вишеслава 66 Београд	011/305-08-99, 254-33-72 факс 011/254-2746	064/8385258	
Јелена Јеринич jelena.jerinic@hidmet.gov.rs	Заменик		011/305-09-00, 254-33-72	064/8385165	
		ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА	011/305-09-00, 305-09-04	064/8385277	
		ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА	011/305-09-68		
			011/254-21-84		
6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава					
Недељко Гагић nedeljko.gagic@mur.gov.rs		МУП-а СВС		064/8929567	
Милорад Миленковић milos.milenkovic@mur.gov.rs		Управа за ватрогасно спасилачке јединице		064/8929567	
Милорад Спасојевић milorad.spasojevic@mur.gov.rs				064/8928339	
Горан Николић goran.nikolic@mur.gov.rs				064/8921256	
Јелена Димић Jelena.dimic@mur.gov.rs		Управа за цивилну заштиту и управљање ризиком		064/8929722	
Драган Ивановић dragan.ivanovic@mur.gov.rs				064/8928622	
Бојана Икодиновић vojana.ikodinovic@mur.gov.rs				064/8927109	
		ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР СВС	011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10 Факс: 011/22829-28	064/8929668, 064/8543968	
		ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ	015/345-879		



Иван Спајић ivan.srajic@mup.gov.rs.	начелник ОВС Шабац	Одељење за ванредне ситуације Шабац Поп Лукина 25	015/345-879	064/2815537
Александар Чејовић Aleksandar.cejovic@mup.gov.rs		МУП-а ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ		064/8922485
Срђан Бркић srđjan.brkić@mup.gov.rs	начелник Полицијске станице Лозница	ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА Трг Анте Богифевића 2 Лозница	015/877-237	064/8925918
Милан Благојевић	Командир Управе граничне полиције	ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА ПРЕМА БИХ	015/877-991	064/8927031
Драган Милошевић	начелник ЦМО за локалну самоуправу Шабац	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ЦМО за локалну самоуправу Шабац Почерска 2	015/354-900	0641742051
Биљана Комненић kabinet@es.rs	в.д. директор „Електродистрибуције Србије“	ЈП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ“ Београд Булевар уметности 12 Нови Београд	011/3405-008, 011/3405-555	
Дарко Карапандзић darko.karapandzic@ods.rs	директор Огранка Електродистрибуције Лозница	Огранак Електродистрибуције Лозница Слободана Пенезића 1	015/897-300	064/8333638
Душан Тришић dusan.trisic@eps.rs	директор за производњу енергије	ЕСП АД Београд ОГРАНАК „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта Трг Душана Јерковића 1	031/590-955 факс: 031/862-752 031/590-946 факс: 031/862-354	
Предраг Петровић	оперативни директор за послове системске подршке	Диспечерска служба ХЕ Бајина Башта	031/862-550	
Гојко Бајић gojko.bajic@es.rs	директор „ХЕ Зворник“ Мали Зворник	„ХЕ Зворник“ Мали Зворник Краља Петра I 40	015/471-533 Факс: 015/471-847	
		Диспечерска служба „ХЕ Зворник“ Мали Зворник	015/472/233	



7. Руковођење одбраном од поплава – Градски штаб за ванредне ситуације за територију града Лознице				
Драгана Лукић kabinet@loznica	командант ГШВС	Град Лозница Карађорђева 2	015/879-206	064/0390021
Петар Гавриловић kabinet@loznica	заменик командант ГШВС	Град Лозница	015/879-206	064/6445445
Маринко Сандић marinko.sandic@mup.gov.rs	начелник ГШВС	СВС Одељење за ванредне ситуације Шабач	015/879-265	064/9008740
Дејан Сталовић dstalovic@loznica.rs	члан	Град Лозница Карађорђева 2	015/879-265	064/6405375
Дарко Карапандић darko.karapandzic@ods.rs	члан	Огранак Електродистрибуција Лозница Слободана Пенезића 2	015/897-300	064/8333638
Марко Пуртић purta18@gmail.com	члан	ЈП „ВИК” Лозница Георгија Јакшића 9	015/7884-660	069/2671991
Марко Јовановић markoj.lo87@gmail.com	члан	Градско веће града Лознице Карађорђева 2	015/7882-123	066/063356
Милорад Матић matic@loznica.rs	члан	Градека управа града Лознице Карађорђева 2	015/879-276	064/6445440
Томислав Мандић tmandic603@gmail.com kipnasdomloznica@gmail.com	члан	КЈП „Наш дом”, Лозница Бул.Д. Обрадовића 6	015/78882-291	066/8870141
Зоран Дивнић zoran.divnic@vikloznica.rs	члан	Градско веће града Лознице Карађорђева 2	015/7884-660	065/8302032
Никола Драгићевић info@loznica.gov.rs dragicevicn.76@gmail.com	члан	ЈП „Лозница развој” Лозница Георгија Јакшића 6	015/872-712	064/8348730
Срђан Бркић srdjan.brkic@mup.gov.rs	члан	Полицијска станица Лозница Трг Анте Богочевића 2	015/877-237	064/8925918
Томислав Симеуновић tomislav.simeunovic@mup.gov.rs	члан	ОВС Шабач ВСЈ Лозница Војводе Путника бб	015/877-257	064/8924201
Борка Петковић Јевтић loznica@redcross.org.rs	члан	Црвени крст Лозница Марије Бурсаћ 1	015/891-649	064/4104907



Бранислав Тамиловић Branislav.camilovic@srbijavode.rs	члан	„Србијаводе“ д.о.о. Београд Нови Београд, Бродарска бр. 3		064/8404026
Јадранка Маринковић uprava@zcloznica.rs	члан	Здравствени центар Лозница Болничка 65	015/873-311	064/8173898
Слободанка Гајић vanrednesituacije@loznica.rs	члан	Одсек за послове припреме планирања одбране и ВС Карађорђева 2	015/876-198	066/202770
8. Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава				
Дејан Сталовић dstalovic@loznica.rs	Руководилац тима	СОТ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА		064/6405375
Марко Пуртић purta18@gmail.com	члан			069/2671991
Милан Илић	члан			065/3410400
Марко Јовановић	члан			063/210237
Марко Митровић	члан			064/8404026
Томислав Мандић	члан			066/8870141
Зоран Дивнић	члан			065/8302032
Владимир Дробњак	члан			066/322467
9. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава који имају задатке у Оперативном плану				
Марко Пуртић purta18@gmail.com	в.д. директора ЈП „ВИК“ Лозница	ЈП „ВИК“ Лозница Георгија Јакшића 9	015/7884-660	069/2671991
Томислав Мандић tmandic603@gmail.com kjpnasdomloznica@gmail.com	директор КЈП „Наш дом“ Лозница	КЈП „Наш дом“ Лозница Бул. Д.Обрадовића 6	015/7882-291	066/8870141
Никола Драгићевић dragicevicn.76@gmail.com info@loznica razvoj.rs	директор ЈП „Лозница развој“ Лозница	ЈП „Лозница развој“ Лозница Георгија Јакшића 6	015/872-712	064/8348730
Јадранка Маринковић uprava@zcloznica.rs	директор Здравственог центра Лозница Болничка 65	Здравствени центар Лозница Болничка 65	015/873-311	064/8173898
Борка Петковић Јевтић loznica@redcross.org.rs	в.д. секретара Црвени крст Лозница	Црвени крст Лозница Марије Бурсаћ 1	015/891-649	064/4104907
Мирјана Манџловић office@aprotekaloznica.com	директор АУ „Апотека Лозница“ Лозница	АУ „Апотека Лозница“ Лозница Болничка 65	015/873-323	064/3440611



Ана Андрић Вучић csrloznica2010@gmail.com	директор Центра за социјални рад Лозница	Центар за социјални рад Лозница Бул. Д. Обрадовића 1	015/7889-412	060/5353477
Драган Јевтић vslo@open.telekom.rs	Директор Ветеринарске станица д.о.о.Лозница	Ветеринарска станица д.о.о.Лозница	015/847-969	
Борисав Карајчић office@ufklagator.com	в.д. директора УФК „Лагатор” Лозница	УФК „Лагатор” Лозница Милоша Поцерца 58	015/873/111	062/268321
10. Градска управа града Лознице – организационе јединице од значаја за заштиту и спасавање од поплава				
Данијела Мирковић dmirkovic@loznica.rs	начелник Одељења за финансије и ЛПА	Градска управа града Лознице Карађорђева 2	015/879-290	064/3608399
Јован Миладиновић jmiladinovic@loznica.rs	начелник Одељења за привреду и ЈЕР	Градска управа града Лознице Карађорђева 2	015/879-275	060/1624111
Владан Трипковић vtrpkovic@loznica.rs	начелник Одељења за планирање и изградњу	Градска управа града Лознице Карађорђева 2	015/789-200 лок. 227	064/6408986
Миодраг Филиповић mfilipovic@loznica.rs	начелник Одељења за надзорно-оперативне послове, ИТ и ВС	Градска управа града Лознице Карађорђева 2	015/879-295	064/0100009
Слободанка Гајић vanrednesituacije@loznica.rs	саветник за послове планирања одбране и ванредне ситуације	Одељење за надзорно-оперативне послове, ИТ и ВС Карађорђева 2	015/876-198	066/202770
Наташа Шопра vanrednesituacije@loznica.rs	саветник за послове планирања одбране и ванредне ситуације	Одељење за надзорно-оперативне послове, ИТ и ВС Карађорђева 2	015/876-198	062/453345
Ђорђе Ђурић vanrednesituacije@loznica.rs	саветник за послове планирања одбране и ванредне ситуације	Одељење за надзорно-оперативне послове, ИТ и ВС Карађорђева 2	015/876-198	065/5066471
Љиљана Митрић ljmitric@loznica.rs	комунални инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-032	064/8735252
Зорица Тешић ztesic@loznica.rs	комунални инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-032	064/8735251



Биљана Гајић bgajic@loznica.rs	комунални инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-032	064/8735254
Ана Вранковић	комунални инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-032	064/8735202
Милета Митровић	комунални инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-032	063/634424
Терзић Славица sterzic@loznica.rs	грађевински инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/879-285	064/8735258
Зорица Симић zsimitic@loznica.rs	грађевински инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/879-285	064/0810679
Владимир Поповић vporovic@loznica.rs	саобраћајни инспектор	Одељење за инспекцијске послове Карађорђева 2	015/873-066	
Душан Иванишевић divanisevic@loznica.rs	саобраћајни инспектор	Одељење за инспекцијске послове	015/873-066	064/8735262
Миријана Андрић mandric@loznica.rs	инспектор за заштиту животне средине	Одељење за инспекцијске послове	015/879-200	064/8735263
Саша Селаковић sselakovic@loznica.rs	инспектор за заштиту животне средине	Одељење за инспекцијске послове	015/879-200	064/8735207
Митрић Дејан komunalnarpolicija@loznica.rs	начелник Одељења комуналне милиције	Одељење комуналне милиције Жикице Јовановића 4	015/889-494	065/8585485
11. Инспекцијске службе Мачванског управног округа				
Ветеринарска инспекција				
Љиљана Вујић	ветеринарски инспектор	Ветеринарска инспекција Владе Зечевића 4	015-889-576	064-86-80-426,
Драган Тодић Tadicdragan64@gmail.com	водни инспектор	Водна инспекција		064-82-35-656
Нада Лукић	инспектор за заштиту животне средине	Инспекција за заштиту животне средине Мали Зворник	015/351-016	062-88-66-798



Завод за јавно здравље Шабач				
12.	Бранко Вујковић kabinet@zjz.org.rs	Директор ЗЈЗ Шабач	Завод за јавно здравље Шабач Јована Цвијића 1	015/300-550
13.	Повереници цивилне заштите и заменици повереника са угроженог подручја од поплава			
	Иван Поповић	повереник ЦЗ	Месна заједница Бања Ковиљача	/
	Соња Ристановић	заменик	Месна заједница Бања Ковиљача	/
	Милован Андрић	повереник ЦЗ	Месна заједница Башчелуци	/
	Ненад Обрадовић	заменик	Месна заједница Башчелуци	/
	Немања Трнинић	повереник ЦЗ	Месна заједница Брадић	/
	Милован Лазич	заменик	Месна заједница Брадић	/
	Драган Караџић	повереник ЦЗ	Месна заједница Брезјак	/
	Марко Ракић	заменик	Месна заједница Брезјак	/
	Радомир Ђурђевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Велико Село	/
	Раденко Рашевић	заменик	Месна заједница Велико Село	/
	Снежана Ранковић Павловић	повереник ЦЗ	Месна заједница Воћњак	/
	Жељко Миловановић	заменик	Месна заједница Воћњак	/
	Владо Николић	повереник ЦЗ	Месна заједница Горња Бадања	/
	Душан Јосиповић	заменик	Месна заједница Горња Бадања	/
	Зоран Николић	повереник ЦЗ	Месна заједница Горњи Добрић	/
	Дејан Деспотовић	заменик	Месна заједница Горњи Добрић	/



Марко Марковић	повереник ЦЗ	Месна заједница Горња Ковиљача	/	065/5666200
Љупко Савчић	заменик	Месна заједница Горња Ковиљача	/	064/064/0657
Миодраг Јовановић	повереник ЦЗ	Месна заједница Горња Сипуља	/	064/2297099
Горан Стајић	заменик	Месна заједница Горња Сипуља	/	064/4169886
Милорад Љубинковић	повереник ЦЗ	Месна заједница Горња Борина	/	069/4864032
Миодраг Васић	заменик	Месна заједница Горња Борина	/	015/864031
Драган Пулезевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Градилиште	/	069/5560800
Бојан Гајић	заменик	Месна заједница Градилиште	/	062/275997
Миодраг Лазаревић	повереник ЦЗ	Месна заједница Доња Бадања	/	064/4911552
Живко Тодоровић	заменик	Месна заједница Доња Бадања	/	0640140667
Јеленко Симић	повереник ЦЗ	Месна заједница Доњи Добрић	/	065/8593000
Видосав Ковачевић	заменик	Месна заједница Доњи Добрић	/	062/8046020
Душко Јовановић	повереник ЦЗ	Месна заједница Драгинац	/	064/4393586
Марија Пајић	заменик	Месна заједница Драгинац	/	064/9260270
Зоран Васиљевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Зајача	/	064/6444499
Миланка Васиљевић	заменик	Месна заједница Зајача	/	069/2082064
Драган Тодоровић	повереник ЦЗ	Месна заједница Јадранска Лешница	/	064/3169692
Раде Марковић	заменик	Месна заједница Јадранска Лешница	/	064/0287370
Зоран Тешановић	повереник ЦЗ	Месна заједница Јетав	/	064/3369017



Љубисав Чугуровић	заменик	Месна заједница Јелав	/	064/3468062
Никола Димитрић	повереник ЦЗ	Месна заједница Јошева	/	065/4476747
Владан Живановић	заменик	Месна заједница Јошева	/	060/0849027
Никола Врањковић	повереник ЦЗ	Месна заједница Крајишници	/	064/3747376
Драган Бојанић	заменик	Месна заједница Крајишници	/	061/8093701
Владан Петровић	повереник ЦЗ	Месна заједница Коренита	/	060/3666045
Томислав Томић	заменик	Месна заједница Коренита	/	064/8237502
Зоран Матић	повереник ЦЗ	Месна заједница Козјак	/	069/2988565
Дејан Тадић	заменик	Месна заједница Козјак	/	060/6689384
Милета Митровић	повереник ЦЗ	Месна заједница Клупци	/	063/634424
Милорад Ђурић	заменик	Месна заједница Клупци	//	064/3389460
Миленко Ковачевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Кривајица	/	065/5482356
Драган Бојић	заменик	Месна заједница Кривајица	/	064/8731414
Саво Марковић	повереник ЦЗ	Месна заједница Липнички Шор	/	065/2006769
Зоран Весић	заменик	Месна заједница Липнички Шор	/	063/7712417
Драган Игњатовић	повереник ЦЗ	Месна заједница Липница	/	064/2649249
Момчило Бркић	заменик	Месна заједница Липница	/	0603105389
Трифунуовић Милојко	повереник ЦЗ	Месна заједница Лешница	/	060/6292516



/	заменик	Месна заједница Плоча	/	/
Жељко Јовичић	повереник ЦЗ	Месна заједница Плоча	/	064/4663176
Божидар Николић	заменик	Месна заједница Плоча	/	065/9898158
Милосав Николић	повереник ЦЗ	Месна заједница Пасковац	/	064/2118714
Мирослав Николић	заменик	Месна заједница Пасковац	/	064/9774014
Маринко Јаковљевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Подриње	/	066/8870193
Саша Селаковић	заменик	Месна заједница Подриње	/	065/2209722
Драган Радичевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Рибарице	/	062/239395
Јовиша Ђурђевић	заменик	Месна заједница Рибарице	/	064/5458398
Миленко Мијић	повереник ЦЗ	Месна заједница Руњани	/	069/4463103
Милан Павловић	заменик	Месна заједница Руњани	/	064/3185898
Владимир Мићић	повереник ЦЗ	Месна заједница Степа Степановић	/	065/8797277
Божо Самарџија	заменик	Месна заједница Степа Степановић	/	063/7014365
Миливоје Андрић	повереник ЦЗ	Месна заједница Стража	/	064/3576523
Александар Искић	заменик	Месна заједница Стража	/	064/2529055
Зоран Благојевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Текериш	/	060/4045750
Драган Божићевић	заменик		/	064/3756557
Бранко Вујић	повереник ЦЗ	Месна заједница Ступница	/	064/2970383
Срђан Андрић	заменик	Месна заједница Ступница	/	063/7819600



Драган Богичевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Текериш	/	064/3756557
Бранко Вукосављевић	повереник ЦЗ	Месна заједница Трбушница	/	063/8091998
Живојин Јовановић	заменик	Месна заједница Трбушница	/	069/1887142
Жељко Андрић	повереник ЦЗ	Месна заједница 4. јули Трбушница	/	060/1410814
Стојан Цветинов	заменик	Месна заједница 4. јули Трбушница	/	065/8015210
Бранко Марјановић	повереник ЦЗ	Месна заједница Тршић	/	064/4025282
Дејан Драгићевић	заменик	Месна заједница Тршић	/	064/3169915
Милосав Кикановић	повереник ЦЗ	Месна заједница Филип Кљајић	/	065/5877877
Милан Јутовић	заменик	Месна заједница Филип Кљајић	/	060/3544909
Милоје Костадиновић	повереник ЦЗ	Месна заједница Црногора		061/6967784
Снежана Ђуровић	заменик	Месна заједница Црногора	/	065/8880133
Миленко Бајић	повереник ЦЗ	Месна заједница Чокешина	/	064/5793868
Драган Ракић	заменик	Месна заједница Чокешина	/	064/3428013

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-12-17-1/2026-II

Датум: 12.05.2026. године

Л о з н и ц а

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Петар Гавриловић, с.р.

**11****Република Србија****ГРАД ЛОЗНИЦА****ГРАДСКО ВЕЋЕ****Број: 06-12-17-2/2026-II****Датум: 12.05.2026. године****Л о з н и ц а**

На основу члана 23. Закона о водама („Службени гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), члана 2. тачка 11., члана 34. и 40. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Лознице”, бр. 20/08 и 4/19), а на предлог Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице, Градско веће града Лознице на 64. редовној седници одржаној 12.05.2026. године, донело је

О Д Л У К У

I

Доноси се Програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водама II реда на територији града Лознице за 2026. годину.

II

Програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водама II реда на територији града Лознице за 2026. годину., чини саставни део ове Одлуке.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА**ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА****Петар Гавриловић, с.р.**



12

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКО ВЕЋЕ

**ПРОГРАМ
МЕРА И РАДОВА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ**

Лозница, јануар 2026. године



1. УВОД

Чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), дефинисано је да водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда, објектима за заштиту од ерозија и бујица, који су у јавној својини, управља, брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању јединица локалне самоуправе на чијој се територији објект налази. Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији Града Лознице доноси се у складу са Законом о водама као саставни део Оперативног плана заштите од поплава вода II реда Града Лознице за 2026. годину. Одлуком Скупштине Града Лознице бр. 06-36/22-19-2/3 од 16.12.2022. године радови на уређењу водотока и заштита од штетног дејства вода II реда поверени су КЈП „Наш дом”. Средства за спровођење ових радова предвиђена су буџетом Града Лознице у износу од 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

2. ВОДОТОЦИ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Одредбама Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), извршена је подела површинских вода, према значају које имају за управљање водама, на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну границу,
- величине и карактеристике слива,
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.

Влада Републике Србије донела је 04. новембра 2010. године Одлуку о попису вода I реда („Службени гласник РС”, бр. 83/2010) којом је утврђен попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда, сматрају се као водотоци – воде II реда.

2.1. Попис вода II реда на територији града Лознице

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Трбушница | - Грнчара |
| - Жеравија | - Церница |
| - Коренита | - Раковица |
| - Криваја | - Карланганска река |
| - Лешница | - Ступничка река и део потока Шуматовац |
| - Чокешинска река | - Боринска река |
| - Црвени поток | - Будимлија |
| - Симића поток | - Златни поток |
| - Цигански поток | (ул. Карађорђева, дуж Учитељске улице до Штире) |
| - Дубоки поток | - Остали мањи водотокови |
| - Грабички поток
(Јакића поток) | (по хитности и налогу локалне самоуправе); |

- Болнички поток
- Слатина

2.2. Попис вода II реда где постоје водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава

- Трбушница (обострани насипи 2×3.20 km),
- Симића поток (регулисано корито и обострани насип 2.32 km),
- Црвени поток 0.72 km,
- Дубоки поток 1.06 km,
- Вискозин канал 0.88 km,
- Цигански поток (регулисано корито и обострани насип 1.4 km),
- река Жеравија (регулисано корито кроз Лозницу - Клупци 3.25 km),
- Болнички поток (регулисано корито 2.87 km),
- река Криваја (регулисано корито кроз Козјачко поље 3.83 km),
- река Коренита (регулисано корито кроз Слатину 2.40 km).

Сви остали водотоци су нерегулисани.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПОТРЕБНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И ОКВИРНИМ ИЗНОСОМ ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ

У овом поглављу представљена је укупна спецификација радова са потребном механизацијом, али и појединачан предмер и предрачун предвиђених радова за сваки водоток, и то за радове у оквиру програма редовног одржавања водотокова у складу са чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и хитне интервенције и санације на критичним деоницама на водотокима где не постоје водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава.

3.1. Извођење радова у оквиру програма редовног одржавања водотокова II реда Предмер и предрачун радова (све количине ископа морају бити геодетски снимљене и оверене од стране овлашћеног лица)

1. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Симића потока у Бањи Ковиљачи

Симића поток у Бањи Ковиљачи (узводно од пута са пропустом до преграде)

1. Ручно кошење траве и корова

250 m ²	x	6,00	1.500,00
--------------------	---	------	----------

2. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

250 m ³	x	360,00	90.000,00
--------------------	---	--------	-----------



3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

250 m ³	x	300,00	75.000,00
--------------------	---	--------	-----------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

250 m ³	x	100,00	25.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			191.500,00
--------------------------	--	--	-------------------

Симића поток у Бањи Ковиљачи (узводно од пута са пропустом до преграде)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

594 m ²	x	85,00	50.490,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Ручни ископ наноса са разбацивањем у страну

50 m ³	x	1.803,85	90.192,50
-------------------	---	----------	-----------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

50 m ³	x	360,00	18.000,00
-------------------	---	--------	-----------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

50 m ³	x	300,00	15.000,00
-------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			173.682,50
--------------------------	--	--	-------------------

2. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Циганског потока у Бањи Ковиљачи

Цигански поток у Бањи Ковиљачи – од ст.км 0+000 до ст.км 0+250

(узводно од пруге Лозница-Зворник (поред стамбених објеката „Пејак-Хандел” д.о.о. Бања Ковиљача)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1500 m ²	x	85,00	127.500,00
---------------------	---	-------	------------



2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	17 ком.	х	1.000,00	17.000,00
Ø21-30cm,	5 ком.	х	1.400,00	7.000,00
Ø30-50cm	2 ком.	х	3.000,00	6.000,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

420 m ³	х	360,00	151.200,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

420 m ³	х	100,00	42.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			350.700,00
--------------------------	--	--	-------------------

3. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Дубоког потока у Бањи Ковиљачи

Дубоки поток у Бањи Ковиљачи –од ст. km 0+000 до ст. km 0+426

(од улива у Симића поток до пута Лозница – Зворник)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

900 m ²	х	85,00	76.500,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	ком.	х	1.000,00	0,00
Ø21-30cm,	ком.	х	1.400,00	0,00
Ø30-50cm	ком.	х	3.000,00	0,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

700 m ³	х	360,00	252.000,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

700 m ³	х	100,00	70.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			398.500,00
--------------------------	--	--	-------------------

Дубоки поток у Бањи Ковиљачи –од ст. km 0+426 до ст. km 1+800

(узводно од пута Лозница – Зворник)



1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1200 m ³	x	85,00	102.000,00
---------------------	---	-------	------------

2. Ручни ископ наноса са разбацивањем у страну

150 m ³	x	1.803,85	270.577,50
--------------------	---	----------	------------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

420 m ³	x	360,00	151.200,00
--------------------	---	--------	------------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

420 m ³	x	300,00	126.000,00
Укупно без ПДВ-а:			649.777,50

4. Чишћење реке Трбушнице у Трбушници, од уређеног дела корита до таложнице и од бањског пута до заобилазног пута

Река Трбушница у Трбушници (Лозница)

1. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

2500 m ³	x	360,00	900.000,00
---------------------	---	--------	------------

2. Транспорт речног материјала на депонију до 3km

2500 m ³	x	300,00	750.000,00
---------------------	---	--------	------------

3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

2350 m ³	x	100,00	235.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			1.885.000,00
--------------------------	--	--	---------------------

5. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Корените у Брезјаку и Коренити

Река Коренита у Брезјаку (од пута Лозница - Ваљево па низводно)

1. Ручно кошење траве и корова

750 m ²	x	6,00	4.500,00
--------------------	---	------	----------



2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	40 ком.	x	1.000,00	40.000,00
Ø21-30cm,	ком.	x	1.400,00	0,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

750 m ²	x	85,00	63.750,00
--------------------	---	-------	-----------

4. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

700 m ³	x	360,00	252.000,00
--------------------	---	--------	------------

5. Транспорт речног материјала на депонију до 3km

700 m ³	x	300,00	210.000,00
--------------------	---	--------	------------

6. Разстирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

700 m ³	x	100,00	70.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			640.250,00
--------------------------	--	--	-------------------

6. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Болничког потока у Лозници

Болнички поток у Лозници (регулисана деоница)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1230 m ³	x	85,00	104.550,00
---------------------	---	-------	------------

2. Ручно кошење траве и корова

2850 m ²	x	6,00	17.100,00
---------------------	---	------	-----------

3. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	20 ком.	x	1.000,00	20.000,00
Ø21-30cm,	ком.	x	1.400,00	0,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00



3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

1000 m ³	x	360,00	360.000,00
---------------------	---	--------	------------

4. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

300 m ³	x	300,00	90.000,00
--------------------	---	--------	-----------

5. Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну

450 m ³	x	1.803,85	811.732,50
--------------------	---	----------	------------

6. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

1000 m ³	x	100,00	100.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			1.503.382,50
-------------------	--	--	--------------

7. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Криваје у Козјаку и Липници

Река Криваја у Козјаку и Липници (од базена у Козјаку до Липнице)

1. Ручно кошење траве и корова

1250 m ²	x	6,00	7.500,00
---------------------	---	------	----------

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

1000 m ³	x	360,00	360.000,00
---------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

1000 m ³	x	100,00	100.000,00
---------------------	---	--------	------------

Укупно без ПДВ-а:			467.500,00
-------------------	--	--	------------

8. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Жеравије у Липничком Шору

Река Жеравија у Липничком Шору (од пута Лозница-Шабац до пута Лозница-Ваљево)

1. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.



Ø11-20cm
Ø21-30cm,
Ø30-50cm

95 ком.	x	1.000,00	95.000,00
29 ком.	x	1.400,00	40.600,00
5 ком.	x	3.000,00	15.000,00

2. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

4665 m ²	x	85,00	396.525,00
---------------------	---	-------	------------

Укупно без ПДВ-а:			547.125,00
--------------------------	--	--	-------------------

3.2. Извођење радова у оквиру Хитних интервенција и санација на критичним деоницама на Водотоцима II реда

Предмер и предрачун радова (све количине ископа морају бити геодетски снимљене и оверене од стране овлашћеног лица)

1. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Грабичког потока у Бањи Ковиљачи

Грабички поток у Бањи Ковиљачи (од улива у Цигански поток)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1374 m ²	x	85,00	116.790,00
---------------------	---	-------	------------

2. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

310 m ³	x	360,00	111.600,00
--------------------	---	--------	------------

3. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30m

310 m ³	x	100,00	31.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			259.390,00
--------------------------	--	--	-------------------

2. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Жеравије у Липничком Шору

Река Жеравија у Липничком Шору (на уливу канала Ивове बारे у реку Жеравију)

1. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

310 m ³	x	360,00	111.600,00
--------------------	---	--------	------------



2. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

310 m ³	x	100,00	31.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			142.600,00
--------------------------	--	--	-------------------

3. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Чокешинске реке у Чокешини**Чокешинска река у Чокешини (критичне деонице)**

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

487 m ²	x	85,00	41.650,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	5 ком.	x	1.000,00	5.000,00
Ø21-30cm,	3 ком.	x	1.400,00	4.200,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Рад багера

8 h	x	10.200,00	81.600,00
-----	---	-----------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			132.450,00
--------------------------	--	--	-------------------

4. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила
Лешничке реке у Лешници**Лешничка река у Лешници (критичне деонице)**

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

3000 m ²	x	85,00	255.000,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	25 ком.	x	1.000,00	25.000,00
Ø21-30cm,	30 ком.	x	1.400,00	42.000,00
Ø30-50cm	8 ком.	x	3.000,00	24.000,00



3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

500 m ³	x	360,00	180.000,00
--------------------	---	--------	------------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

500 m ³	x	100,00	50.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:			576.000,00
--------------------------	--	--	-------------------

5. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила реке Корените у Коренити

Река Коренита у Коренити (чишћење критичних деоница)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

380 m ²	x	85,00	32.200,00
--------------------	---	-------	-----------

2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	6 ком.	x	1.000,00	6.000,00
Ø21-30cm,	10 ком.	x	1.400,00	10.400,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Рад багера

30 h	x	10.200,00	306.000,00
------	---	-----------	------------

4. Рад камиона

30 h	x	10.557,00	316.710,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:			675.010,00
--------------------------	--	--	-------------------

6. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила Златног потока у Лозници

Златни поток у Лозници (узводно од зацевљеног дела регулације)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

400 m ²	x	85,00	34.000,00
--------------------	---	-------	-----------



2. Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла

Ø11-20cm	15 ком.	x	1.000,00	15.000,00
Ø21-30cm,	5 ком.	x	1.400,00	7.000,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Машински ископ наноса профилисаном кашиком

200 m ³	x	360,00	72.000,00
--------------------	---	--------	-----------

4. Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m

200 m ³	x	100,00	20.000,00
--------------------	---	--------	-----------

5. Транспорт речног материјала на депонију до 3 km

200 m ³	x	300,00	60.000,00
--------------------	---	--------	-----------

Укупно без ПДВ-а:	208.000,00
--------------------------	-------------------

7. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила реке Цернице са притокама у Д. и Г. Сипуљи

Река Церница у Д. и Г. Сипуљи (критичне деонице)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1750 m ²	x	85,00	148.750,00
---------------------	---	-------	------------

2. Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла.

Ø11-20cm	11 ком.	x	1.000,00	11.000,00
Ø21-30cm,	5 ком.	x	1.400,00	7.000,00
Ø30-50cm	ком.	x	3.000,00	0,00

3. Рад багера

15 h	x	10.200,00	153.000,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:	319.750,00
--------------------------	-------------------



8. Уклањање биљне вегетације и обезбеђивање протицајног профила Шуматовачког потока

Шуматовачки поток (код улива у Ступничку реку)

1. Ручно кошење траве и корова

300	m ²	x	6,00	1.800,00
-----	----------------	---	------	----------

2. Рад багера

15	h	x	10.200,00	153.400,00
----	---	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:				154.800,00
--------------------------	--	--	--	-------------------

9. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила критичне деонице реке Троноше.

Река Троноша (од ушћа у реку Корениту узводно)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

1500	m ²	x	85,00	127.500,00
------	----------------	---	-------	------------

3. Рад багера

56	h	x	10.200,00	571.200,00
----	---	---	-----------	------------

4. Рад камиона

40	h	x	10.557,00	422.280,00
----	---	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:				1.120.980,00
--------------------------	--	--	--	---------------------

10. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила критичне деонице реке Будимлије.

Река Будимлија (ушће Будимлије у Штиру, мост на Будимлији)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

400	m ²	x	85,00	34.000,00
-----	----------------	---	-------	-----------

3. Рад багера

15	h	x	10.200,00	153.000,00
----	---	---	-----------	------------



4. Рад камиона

15 h	x	10.557,00	158.355,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:	345.355,00
--------------------------	-------------------

11. Чишћење корита водотока од речног наноса и обезбеђивање протицајног профила критичне деонице Шачког канала.

Шачки поток (од Лука до пружног прелаза у Доњем Добрићу)

1. Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)

500 m ²	x	85,00	42.500,00
--------------------	---	-------	-----------

3. Рад багера

18 h	x	10.200,00	183.600,00
------	---	-----------	------------

4. Рад камиона

18 h	x	10.557,00	190.026,00
------	---	-----------	------------

Укупно без ПДВ-а:	416.126,00
--------------------------	-------------------

3.3. Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана - радови по норми /часу/ рада машина

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Багер	60	10.200,00	612.000,00
Ротациони багер	10	10.820,00	108.200,00
Комбинована машина (скип)	60	6.600,00	396.000,00
Камион носивости преко 10 тона	40	10.557,83	422.313,20
Трактор 150 KS	23	8.779,91	201.937,93
Трактор 150 KS+Таруп	40	8.779,91	351.196,40
Тример	50	2.762,25	138.112,50
Моторна тестера	50	2.762,25	138.112,50
Употреба доставног или теренског возила	40	4.030,20	161.208,00
Рад НК радника	81	677,00	54.837,00
Рад КВ радника	81	847,00	68.607,00
Рад радника вођа групе	81	1.693,00	137.133,00



Специјално радно возило (цистерна за отпушавање)	6	10.000,00	60.000,00
Цакови за одбрану од поплава, цена по цаку (30-40kg) са уградњом	300	305,24	91.572,00
Укупно без ПДВ-а:			2.941.229,53

3.4. Набавка и уградња ломљеног камена, бетонске галантерије са поправкама оштећених обалних зидова

Опис	Количина (m ²)	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Набавка и уградња ломљеног камена (или бехатон плоча) са поправкама оштећених обалних зидова.	15	4.607,46	69.111,90

3.5. Набавка и уградња армирано-бетонских цеви

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Набавка и уградња армирано бетонских цеви Ø500	10	8.000,00	80.000,00

3.6. Геодетско снимање и оверавање количина

Опис	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Геодетско снимање и оверавање количина ископа	3.000,00	250,00	750.000,00

ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ВОДОТОКОВА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА		СТАЦИОНАЖА	
				Од (km)	До (km)
I	Симића поток	Бања Ковиљача			
	Опис радова	Једи-ница мере	Поје-диначна цена	Коли-чина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6.00	250	1.500,00
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360.00	250	90.000,00



3	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300.00	250	75.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m ³	100.00	250	25.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					191.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
I/1	Симића поток	Бања Ковиљача	0+462	1+800	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	594	50.490,00
2	Ручни ископ наноса са разбацивањем на страну	m ³	1.803,85	50	90.192,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	50	18.000,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m ³	300,00	50	15.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					173.682,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
II	Цигански поток	Бања Ковиљача	0+000	0+250	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење, утовар и одвоз на депонију)	m ²	85.00	1.500	127.500,00
2	Сечење дрвећа моторном тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	17	17.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00	2	6.000,00



3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	420	151.200,00
4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m ³	100,00	420	42.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					350.700,00

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА	
			Од (km)	До (km)
III	Дубоки поток	Бања Ковиљача	0+000	0+426

	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	900	76.500,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00 1.400,00 3.000,00		0.00 0.00 0.00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	700	252.000,00
4	Разастирање депонованог материјала са удаљеношћу до 30 m	m ³	100,00	700	70.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					398.500,00

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА	
			Од (km)	До (km)
III/1	Дубоки поток	Бања Ковиљача	0+426	1+800

	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.200	102.000,00



2	Ручни ископ наноса са разбацавањем на страну	m ³	1.803,85	150	270.577,50
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	420	151.200,00
4	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	420	126.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					649.777,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од- До	Од- До	
IV	Река Трбушница	Трбушница	Од уређеног дела корита кроз Трбушницу до таложнице	Од бањског пута до заобилазног пута	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	2.500	900.000,00
2	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	2.500	750.000,00
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	2.350	235.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.885.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
V	Река Коренита	Брезјак и Коренита			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	750	4.500,00



2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	750	63.750,00
3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00 1.400,00 3.000,00	40	40.000,00 0.00 0.00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	700	252.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	700	210.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	700	70.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					640.250,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VI	Болнички поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.230	104.550,00
2	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	2.850	17.100,00
3	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00 1.400,00 3.000,00	20	20.000,00 0.00 0.00
4	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	1.000	360.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3 km	m ³	300,00	300	90.000,00
6	Ручни ископ наноса са разбацавањем на страну	m ³	1.803,85	450	811.732,50



7	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.000	100.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				1.503.382,50
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VII	Река Криваја	Козјак и Липница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m²	6,00	1.250	7.500,00
2	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00		0.00
3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m³	360,00	1.000	360.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m³	100,00	1.,000	100.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				467.500,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VIII	Река Жеравија	Липнички Шор			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	4.665	396.525,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	95	95.000,00
			1.400,00	29	40.600,00
			3.000,00	5	15.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				547.125,00

Рекапитулација радова на редовном одржавању водотокова другог реда

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
I	Симића поток	191.500,00	38.300,00	229.800,00
I/1	Симића поток	173.682,50	34.736,50	208.419,00
II	Цигански поток	350.700,00	70.140,00	420.840,00
III	Дубоки поток	398.500,00	79.700,00	478.200,00
III/1	Дубоки поток	649.777,50	129.955,50	779.733,00
IV	Река Трбушница	1.885.000,00	377.000,00	2.262.000,00
V	Река Коренита	640.250,00	128.050,00	768.300,00
VI	Болнички поток	1.503.382,50	300.676,50	1.804.059,00
VII	Река Криваја	467.500,00	93.500,00	561.000,00
VIII	Река Жеравија	547.125,00	109.425,00	656.550,00
Укупно:		6.807.417,50	1.361.483,50	8.168.901,00

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОКВИРУ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И САНАЦИЈА НА КРИТИЧНИМ ДЕОНИЦАМА ВОДОТОКОВА II РЕДА ЗА 2026. ГОДИНУ

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
I	Грабички поток	Бања Ковиљача			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.374	116.790,00
2	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	310	111.600,00
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	310	31.000,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				259.390,00
II	Река Жеравија	Липнички Шор			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а



1	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	310	111.600,00
3	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	310	31.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					142.600,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
III	Чокешинска река	Чокешина			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	490	41.650,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	5	5.000,00
			1.400,00	3	4.200,00
			3.000,00		0.00
3	Рад багера	h	10.200,00	8	81.600,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					132.450,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
IV	Лешничка река	Лешница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	3.000	255.000,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	25	25.000,00
			1.400,00	30	42.000,00
			3.000,00	8	24.000,00



3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	500	180.000,00
6	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	500	50.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					576.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
V	Река Коренита	Коренита	Ушће са реком Троношом	Каменолома	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	380	32.300,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	6	6.000,00
			1.400,00	10	14.000,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	30	306.000,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	30	316.710,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					675,010.00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VI	Златни поток	Лозница			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	400	34.000,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	15	15.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0.00



3	Машински ископ наноса профилисаном кашиком	m ³	360,00	200	72.000,00
4	Разастирање депонованог материјала	m ³	100,00	200	20.000,00
5	Транспорт речног материјала на депонију до 3km	m ³	300,00	200	60.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					208.000,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VII	Река Церница	Доња Сипуља			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	1.750	148.750,00
2	Сечење дрвећа мот. тестером на основу пречника стабла. Ø11-20cm, Ø21-30cm, Ø30-50cm	ком.	1.000,00	11	11.000,00
			1.400,00	5	7.000,00
			3.000,00		0,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,0
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					319.750,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
VIII	Поток Шуматовац	(улив у Ступничку реку)			
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно кошење траве и корова	m ²	6,00	300	1.800,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					154.800,00



Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
IX	Река Троноша	Коренита	Ушћа у реку Корениту	Манастир Троноша	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	1.500	127.500,00
3	Рад багера	h	10.200,00	56	571.200,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	40	422.280,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				1.120.980,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
X	Река Будимлија	Воћњак	Ушће у реку Штиру		
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а
1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m²	85,00	400	34.000,00
3	Рад багера	h	10.200,00	15	153.000,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	15	158.355,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				345.355,00
Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	ЛОКАЦИЈА	СТАЦИОНАЖА		
			Од (km)	До (km)	
XI	Шачки поток	Лешница	Од Лука	Пружног прелаза у Доњем Добрићу	
	Опис радова	Јединица мере	Појединачна цена	Количина	Укупно без ПДВ-а



1	Ручно сечење шибља моторним чистачима и тестерама (извлачење утовар и одвоз на депонију)	m ²	85,00	500	51.000,00
3	Рад багера	h	10.200,00	18	183.600,00
4	Рад камиона	h	10.557,00	18	190.026,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					416.126,00

Рекапитулација радова у оквиру хитних интервенција и санација
по захтевима грађана

Ред. бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
I	Грабички поток	259.390,00	51.878,00	311.268,00
II	Река Жеравија	142.600,00	28.520,00	171.120,00
III	Чокешинска река	132.450,00	26.490,00	158.940,00
IV	Лешничка река	576.000,00	115.200,00	691.200,00
V	Река Коренита	675.010,00	135.002,00	810.012,00
VI	Златни поток	208.000,00	41.600,00	249.600,00
VII	Река Церница	319.750,00	63.950,00	383.700,00
VIII	Поток Шуматовац	154.800,00	30.960,00	185.760,00
IX	Река Троноша	1.120.980,00	224.196,00	1.345.176,00
X	Река Будимлија	345.355,00	69.071,00	414.426,00
XII	Шачки поток	416.126,00	83.255,20	499.351,20
Укупно:		4.350.461,00	870.092,20	5.220.553,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ПРОГРАМУ

Ред. Бр.	НАЗИВ ВОДОТОКА	Укупно без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а (20%)	Укупно са ПДВ-ом
1	Програм редовног одржавања водотокова II реда на територији града Лознице за 2026. годину	6.807.415,50	1.361.483,50	8.168.901,00
2	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација на критичним деоницама водотокова II реда за 2026. год.	4.350.461,00	870.092,20	5.220.553,20
3	Извођење радова у оквиру хитних интервенција и санација по захтевима грађана - радови по норми /часу/ рада машина	2.941.229,53	588.245,91	3.529.475,44
4	Набавка и уградња ломљеног камена (или бехатон плоча) са поправкама оштећених обалних зидова.	69.111,90	13.822,38	82.934,28

5	Набавка и уградња армирано бетонских цеви Ø500	80.000,00	16.000,00	96.000,00
6	Геодетско снимање и оверавање количина ископа	750.000,00	150.000,00	900.000,00
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2026. ГОДИНУ		14.998.219,93	2.999.643,99	17.997.863,92

4. КРИТИЧНЕ ДЕОНИЦЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ

4.1. Цигански поток

- деоница око уставе на заобилазном путу

Предлог решења: Израда Идејног пројекта у склопу кога би се извршила хидролошко-хидрауличка анализа као и избор најповољније варијанте, израда урбанистичко-техничке документације којом би се решили имовинско-правни односи и главног пројекта станице за препумпавање атмосферских вода са сливног подручја Циганског потока.

4.2. Симића поток

- деоница око депонијске преграде
- деоница од уставе до улива у Дрину

Предлог решења: Хитна израда пројектно-техничке документације за изградњу нове депонијске преграде на деоници узводно од постојеће. Израда Идејног пројекта станице за препумпавање вода на деоници око уставе.

4.3. Река Трбушница

- улив реке Трбушнице у Дрину
- таложница
- нерегулисана деоница од основне школе па узводно

Предлог решења: Хитно сагледавање и решавање проблема деонице на месту улива реке Трбушнице у Дрину око заобилазног пута. Израда пројектно-техничке документације за регулацију нерегулисане деонице реке Трбушнице. Сагледавање антиерозионих радова у сливу Трбушнице и предузимање одговарајућих мера (израда каскада како би се смањило подужни нагиб корита, смањила ерозиона моћ воде, биолошки и други радови, а све у истом циљу). Потребно је поштовати законску процедуру приликом изградње објеката у смислу прибављања одговарајућих водних услова, како би се спречило да поједини инвеститори изводе радове на својим објектима мимо прописа и према свом нахођењу, а супротно техничким стандардима (изградња мостова недовољне пропусне моћи, цевастих пропуста недовољног капацитета и диспозиције, као и изградња пословних и стамбених објеката у кориту водотока).

4.4. Златни поток

- деоница узводно од зацевљеног дела регулације-нерегулисани део
- улив у реку Штиру



Предлог решења: Израда пројектно-техничке документације за регулацију деонице узводно од зацељеног дела. Израда пројекта за решавање проблема суженог зацељеног дела на уливу у реку Штиру.

4.5. Болнички поток

- старо корито Болничког потока од Шабачког пута до улива у Старачу

Предлог решења: За деоницу од Шабачког пута до Стараче постоји техничка документација, потребно је обезбедити средства за реализацију пројекта. За деоницу од Јошњака до Стараче потребно је сагледати проблеме у смислу затрпавања пропуста испод пута и утицаја високог водостаја у реци Дрини на враћање воде кроз пропуст у брањено подручје.

4.6. Река Криваја

- смањен протицајни профил у деоници кроз Козјак и Липницу

Предлог решења: Хитни радови на обезбеђивању протицајног профила за велику воду кроз наведене месне заједнице и израда пројектно-техничке документације за регулацију нерегулисаног дела реке.

4.7. Река Жеравија

- смањен протицајни профил на деоници од пута Лозница-Шабац до Ваљевског пута
- деоница у Клупцима на уливу канала од Ивових бара у реку Жеравију
- железнички мост на реци Жеравији у Клупцима, код улива Болничког потока у реку, представља уско грло, смањен протицајни профил.

Предлог решења: Хитни радови на чишћењу и успостављању протицајног профила за велике воде на деоници од магистралног пута Лозница- Шабац до Ваљевског пута кроз месне заједнице Липнички Шор, Клупци и Руњани. Уградња жабљег поклопца на деоници улива канала од Ивових бара у реку Жеравију са крилним зидовима. Израда пројектно-техничке документације за регулацију реке Жеравије од магистралног пута Лозница-Шабац, па низводно до улива у реку Дрину.

4.8. Река Црњава у Јелаву

- нерегулисана деоница кроз месну заједницу

Предлог решења: Израда пројектно-техничке документације за регулацију реке

4.9. Лешничка река

- смањен протицајни профил услед велике количине растиња и остале биљне вегетације, као и огромних количина муља и наноса другог материјала.

Предлог решења: Хитни радови у више фаза (1. фаза - уклањање биљне вегетације и 2. фаза - измуљивање и одвожење речног наноса) уз активно учешће месних заједница на обезбеђивању сагласности свих власника парцела на целој деоници за несметан пролазак потребне механизације до водотока.

4.10. Река Коренита

- смањен протицајни профил на нерегулисаном делу

Предлог решења: Израда потребне пројектно-техничке документације уз усаглашавање са пројектном документацијом „Србија воде” д.о.о. којом је обухваћена регулација реке Корените кроз изградњу растеретног канала.

4.11. Река Церница

- нерегулисана у целом свом току и са минималним капацитетима за пријем већих падавина

Предлог решења: Израда пројекта хитних радова на критичним деоницама паралелно са израдом пројектно-техничке документације за њену регулацију.

4.12. Безимени канал поред улице Луке Стевића и Заобилазног пута ДИБ-26 (М19)

Предлог решења: Ради спречавања повратка великих вода у брањено подручје, потребно је поставити жабљи поклопац (потребно је размотрити и изградњу црпне станице мањег капацитета како се успор не би простирао узводно и плавио ниже делове Лозничког поља и домаћинства поред улице). Црпна станица може бити и нестационарног типа.

4.13. Шачки поток

- смањен протицајни профил услед велике количине биљне вегетације и речног наноса

Предлог решења: Уклањање биљне вегетације и речног наноса као и продубљивање корита на местима где је поток изгубио своју функцију.

5. АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

По усвајању овог Програма, а на основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница, ово предузеће приступиће активностима на реализацији програма радова на одржавању водотокова другог реда.

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Лознице”.

6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај програм усваја се Одлуком Градског већа и објављује у „Службеном листу града Лознице”.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-12-17-2/26-II

Датум: 12.05.2026. године

Лозница

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Петар Гавриловић, с.р.**

**13**

На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/2020), члана 17. тачка 15) Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице („Службени лист града Лознице” бр. 10/2023), члана 63. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице” број 1/19-пречишћен текст), члана 2. тачка 40. и члана 34. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Лознице”, број 20/08 и 4/19), а на предлог градоначелника града Лознице, Градско веће града Лознице на седници одржаној 12.05.2026. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е**о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице**

I Разрешава се Бранислав Ћамиловић, из Београда, дужности члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице.

II Именује се Марко Митровић, дипломирани грађевински инжењер из Шапца, представник „Србијаводе” д.о.о. Београд за члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице.

III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу града Лознице”.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/19) и Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/2020), утврђено је да чланове штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе поставља и разрешава Градско веће на предлог Градоначелника.

Разлог доношења овог Решења садржан је у чињеници да је досадашњем представнику „Србијаводе” д.о.о. Београд Браниславу Ћамиловићу престао радни однос дана 02.04.2026. године услед одласка у старосну пензију и с тим у вези, а на предлог „Србијаводе” д.о.о. Београд бр. 5382 од 21.04.2026. године, предлаже се Марко Митровић, дипломирани грађевински инжењер из Шапца за члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице.

Именовани ће обављати дужност члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице.

Имајући у виду да је чланом 17. тачка 15) Одлуке о организацији и функционисању



цивилне заштите на територији града Лознице прописано да у састав Градског штаба улази и представник „Србијаводе,, д.о.о. Београд и напред наведеног разлога предлаже се доношење овог решења као у диспозитиву.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-12-18/26-II

Датум: 12.05.2026. године

Л о з н и ц а

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Петар Гавриловић, с.р.



САДРЖАЈ

Број	Доносилац и назив акта	Страна
------	------------------------	--------

- ГРАДОНАЧЕЛНИК -

1. **ОДЛУКА** о усвајању Програма постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници 1
2. **ПРОГРАМ** постављања монтажних објеката у Улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања” - пешачка зона у Лозници..... 2
3. **ОДЛУКА** о усвајању Програма постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице 12
4. **ПРОГРАМ** постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице 13
5. **ОДЛУКА** о усвајању Програма постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић 79
6. **ПРОГРАМ** постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић 79
7. **ОДЛУКА** о усвајању Програма постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи 86
8. **ПРОГРАМ** постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи 86

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

9. **ОДЛУКА** о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Лознице за 2026. годину. 95
10. **ОПЕРАТИВНИ ПЛАН** одбране од поплава за воде II реда на територији града Лознице за 2026. годину..... 96
11. **ОДЛУКА** о доношењу Програма мера и радова за смањење ризика од поплава на водама II реда на територији града Лознице за 2026. годину..... 202
12. **ПРОГРАМ** мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Лознице за 2026. годину 203
13. **РЕШЕЊЕ** о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице 232